

Procédures de récupération de mot de passe

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Index](#)

[Routeurs](#)

[Produits ISR \(routeurs à services intégrés\)](#)

[Routeurs de pointe](#)

[Commutateurs LAN](#)

[Modules de commutation LAN](#)

[Modules et commutateurs ATM](#)

[Produits d'accès](#)

[Périphériques de diffusion de contenu](#)

[Mise en réseau orientée application](#)

[Applications et matériel AVVID](#)

[Sécurité](#)

[Systèmes de gestion de réseaux](#)

[Réseau LAN sans fil](#)

[Module NAM \(Network Analysis Module\)](#)

[Routeurs de réseaux de stockage](#)

[Produits optiques](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Cette page est un index des procédures de récupération de mot de passe pour les produits Cisco. Pour des raisons de sécurité, les procédures de récupération de mot de passe répertoriées ici requièrent un accès physique à l'équipement.

Remarque: Cisco a annoncé la fin de la commercialisation de Cisco LocalDirector. Pour plus d'informations, reportez-vous aux [Avis de fin de vie et de fin de commercialisation](#) et [Bulletins sur les produits](#) relatifs à la gamme LocalDirector 400.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Index

Routeurs

Routeurs de la gamme Cisco 2600	Routeurs de la gamme Cisco 3600	Routeurs de la gamme Cisco 3700
Routeurs de la gamme Cisco 801, 802, 803, 804, 805, 811 et 813	Routeurs de la gamme Cisco 806, 826, 827, 828, 831, 836 et 837	Routeurs Cisco SOHO 76, 77, 78, 91, 96 et 97

Produits ISR (routeurs à services intégrés)

Routeurs de la gamme Cisco 1800	Routeurs de la gamme Cisco 2800	Routeurs de la gamme Cisco 3800
Routeurs de la gamme Cisco 2900	Routeurs de gamme Cisco 1900	

Routeurs de pointe

Routeurs de la gamme Cisco 12000	Cisco uBR7100	Routeurs de la gamme Cisco 7200
Routeurs de la gamme Cisco 7000	Cisco uBR7200	Cisco AGS
Processeur de commutation routage de la gamme Cisco 7000 (RSP7000)	Cisco uBR10000	Module processeur de routage
Routeurs de la gamme Cisco 7100	Routeurs de la gamme Cisco 7500	Routeurs de la gamme Cisco XR 12000

Commutateurs LAN

EtherSwitch/Fast Switch/FastHub	Commutateurs de la gamme Catalyst 2800	Commutateurs de la gamme Catalyst 4000/2980G/2948G exécutant Catalyst OS
Commutateurs de la gamme Catalyst 1200	Commutateurs de la gamme Catalyst 2900-XL/3500-XL	Commutateurs Catalyst 4000/4500/4900 exécutant Cisco IOS
Commutateurs de la gamme Catalyst 1600	Commutateurs de la gamme Catalyst 2901-2	Commutateurs de la gamme Catalyst 5500/5000/2926G/2926
Commutateurs de la gamme Catalyst 1700	Commutateurs de la gamme Catalyst 2948G-L3/4908G-L3/4840G	Commutateurs de la gamme Catalyst 6000 exécutant la version native d'IOS
Commutateurs de la gamme Catalyst 1800	Commutateurs de la gamme Catalyst 2940, 2950/2955, 2960, 2970	Commutateurs de la gamme Catalyst 6500/6000 exécutant Catalyst OS
Commutateurs de la gamme Catalyst 1900/2820	Commutateurs de la gamme Catalyst 3000/3100/3200	Module de services SSL de la gamme Cisco Catalyst 6500 en mode(IOS) natif
Commutateurs de la gamme Catalyst 2100	Commutateurs de la gamme Catalyst 3550, 3560, 3750	Commutateur de la gamme Catalyst 8510-CSR
Commutateurs de la gamme Catalyst 2600	Commutateur Catalyst 2970	Commutateur Catalyst 2950 et Catalyst 2955
Commutateur multicouche Catalyst 3550	Commutateur Catalyst 3560	Commutateur Catalyst 3750
Commutateurs de la gamme Catalyst 3900	Commutateur de la gamme Catalyst 8540-CSR	Catalyst 6500 avec Supervisor 720 exécutant une version du logiciel Cisco IOS antérieure à 12.2(17)SX

Modules de commutation LAN

Module de routage Catalyst 4232-L3	RSM Catalyst 5500	RSFC Catalyst 5500 Supervisor
MSFC Catalyst 6000		

Modules et commutateurs ATM

Commutateurs ATM Cisco LightStream 1010	Cisco LightStream 2020	Commutateur de la gamme Catalyst 8510-MSR
Commutateur de la gamme Catalyst 8540-MSR	Module Catalyst 6500/6000 LANE	Module ATM Catalyst 2900XL
Catalyst 5000 ATM LANE	Module MPOA/LANE	

Produits d'accès

Routeurs de la gamme Cisco 1000	Routeurs de la gamme Cisco 3700	Cisco AccessPro
Routeurs Cisco 1020	Routeurs de la gamme Cisco 4000	Concentrateur d'accès Cisco MC3810
Routeurs de la gamme Cisco 1400	Routeurs de la gamme Cisco 4500	Cisco IGS
Routeurs de la gamme Cisco 1600	Routeurs de la gamme Cisco 4700	CPE de la gamme Cisco 600
Routeurs de la gamme Cisco 1700	Serveurs d'accès Cisco STS-10x	Routeurs de la gamme Cisco 700
Routeurs de la gamme Cisco 2000	Serveurs d'accès universel Cisco AS5200	Routeurs de la gamme Cisco 801, 802, 803, 804, 805, 811 et 813
Routeurs de la gamme Cisco 2500	Serveurs d'accès universel Cisco AS5300	Routeurs de la gamme Cisco 806, 826, 827, 828, 831, 836 et 837
Routeurs de la gamme Cisco 850 et 870		
Routeurs de la gamme Cisco 2600	Serveurs d'accès universel Cisco AS5800	Passerelle universelle Cisco AS5350 et Cisco AS5400

Routeur Cisco uBR900	Routeurs de la gamme Cisco 3000	
Routeurs Cisco SOHO 76, 77, 78, 91, 96 et 97	Routeurs de la gamme Cisco 3600	Concentrateurs d'accès de la gamme Cisco 6000

Périphériques de diffusion de contenu

Cache Engine de la gamme Cisco 500	Cisco DistributedDirector 4700-M	Cisco CSS 11000 et CSS 11500
Cache Engine de la gamme Cisco 2050	Gamme Cisco DistributedDirector 2500	Routeur de contenu Cisco 4400
Cisco Content Engine	Cisco LocalDirector	Accélérateur de contenu sécurisé (SCA) CSS 11000
Module de diagnostic hors connexion Cisco CSS 11000	Mot de passe de mode de diagnostic hors connexion sur Cisco CSS 11000 et CSS 11800	Cisco Content Distribution Manager / Content Delivery Network
GUI GSS Version 1.0	Cisco CSS 115xx ODM	Système de vérification de contenu (CVS LUI) Cisco LocalDirector
Commutateur de services de contenu Cisco CSS 11000 et CSS 11500		

Mise en réseau orientée application

Nœud AON

Applications et matériel AVVID

Passerelle analogique Cisco VG200	Passerelle voix Cisco VG248	Unity Express GUI
Cisco ICS 7750	Unified Communications 520 (identique aux routeurs de la gamme Cisco 3700)	

Sécurité

Cisco Secure IDS	Cisco Secure ACS pour NT	Dispositif de sécurité adaptatif dédié de la gamme ASA 5500
Pare-feu PIX	Cisco VPN 3000	Aucune récupération de mot de passe de service
Cisco Secure ACS pour UNIX	Cisco VPN 5000	Cisco Guard et Traffic Anomaly Detector
Sécurité Cisco IOS	Cisco FWSM	

Systèmes de gestion de réseaux

Resource Manager Essentials (RME) Versions 2.x et 3.x	CNS Configuration Registrar
---	---

Réseau LAN sans fil

Équipement Cisco Aironet (point d'accès, station d'accueil, adaptateur client)
--

Module NAM (Network Analysis Module)

Gamme Cisco 7600 et gamme Catalyst 6500

Routeurs de réseaux de stockage

Cisco SN 5420	Directeurs et commutateurs multicouches de la gamme MDS 9000
-------------------------------	--

Produits optiques

Cisco ONS 15302 et ONS 15305
--

Informations connexes

- [Combinaisons de touches d'arrêt standard pendant la récupération d'un mot de passe](#)
- [Avis d'arrêt de commercialisation et de production de Cisco LocalDirector 400 Series](#)
- [Bulletins de produit de Cisco LocalDirector 400 Series](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)