

# Dans License Central, comment puis-je générer et gérer un jeton pour l'enregistrement des périphériques ?

## Table des matières

---

---

Réservé aux clients/partenaires externes : Ces instructions sont fournies pour aider les clients/partenaires à effectuer eux-mêmes l'action suivante pour résoudre le problème. Si le client/partenaire rencontre des problèmes en suivant les instructions, demandez-lui d'ouvrir un dossier auprès de l'assistance pour les licences (<https://www.cisco.com/go/scm>).

### Vidéo

L'objectif de ce contenu est de partager des informations à des fins éducatives et/ou informatives. Vous pouvez choisir de regarder la vidéo ou de lire le contenu ci-dessous - les deux fournissent le même matériel, alors n'hésitez pas à vous engager avec le format que vous préférez.

### Conditions préalables

Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants :

- Compte Cisco.com actif
- Accès au périphérique
- L'utilisateur qui accède à License Central doit avoir au moins l'un des éléments suivants :
  - Utilisateur/administrateur de compte Smart
  - Utilisateur/administrateur de compte virtuel

### Étapes

Étape 1 : Accédez à [Cisco Software Central](#) et connectez-vous avec vos informations d'identification Cisco.com.

Étape 2 : Cliquez sur Access Cisco License Central dans la section Cisco License Central.

Étape 3 : Saisissez votre compte Smart ou utilisez la fonction de recherche pour rechercher un compte Smart.

Étape 4 : Accédez à la barre de menus de gauche et cliquez sur l'onglet « Devices » (Périphériques), puis sélectionnez « Token Management » (Gestion des jetons) sous Device Connections (Connexions des périphériques)

Étape 5 : Cliquez sur le bouton « Generate a Token ».


Résultat de l'étape : La fenêtre contextuelle d'avertissement de génération de jeton s'affiche.

Étape 6 : Cliquez sur le bouton « Suivant ».

Étape 7 : Sous Sélectionner des comptes virtuels, sélectionnez le ou les comptes virtuels spécifiques où le jeton doit être généré

Étape 8 : Fournissez des détails tels que « Le jeton expire après » (nombre de jours) et « Nombre d'utilisations ».

---



Remarque : Autoriser les fonctions d'exportation contrôlée. Elle est cochée par défaut. La désactivation de cette case à cocher supprime la possibilité d'activer des niveaux plus élevés de fonctionnalité de cryptage de produit pour les produits enregistrés avec ce jeton d'enregistrement.

---

Étape 9 : Cliquez sur Next (suivant).

Résultat de l'étape : La page Vérifier/Modifier les détails du jeton s'affiche. Si vous souhaitez ajouter des détails différents pour chaque jeton de compte virtuel, vous pouvez modifier les détails du jeton au niveau du compte virtuel.

Étape 10 : Cliquez sur le bouton Edit (Modifier) pour modifier et fournir les modifications requises, ou cliquez sur le bouton Generate Tokens (Générer des jetons).

Résultat de l'étape : La confirmation de génération de jeton s'affiche.

## Gérer les jetons

### Copier le jeton

Étape 1 : Accédez à la barre de menus de gauche et cliquez sur l'onglet « Devices » (Périphériques), puis sélectionnez « Token Management » (Gestion des jetons) sous Device Connections (Connexions des périphériques)

Étape 2 : Sélectionnez le jeton que vous souhaitez copier, cliquez sur le bouton de copie en regard de la coche, ou naviguez jusqu'à la colonne la plus à droite du jeton sélectionné, et cliquez sur les 3 points.

Étape 3 : Sélectionnez Copier le nom du jeton dans le menu déroulant.

Résultat de l'étape : Le jeton sera copié.

### Exporter le jeton

Étape 1 : Accédez à la barre de menus de gauche et cliquez sur l'onglet « Devices » (Périphériques), puis sélectionnez « Token Management » (Gestion des jetons) sous Device Connections (Connexions des périphériques)

Étape 2 : Sélectionnez le jeton que vous souhaitez exporter, accédez à la colonne la plus à droite du jeton sélectionné, puis cliquez sur les 3 points.

Étape 3 : Sélectionnez « Exporter » dans le menu déroulant.

Résultat de l'étape : Le jeton sera exporté vers votre lecteur local.



Remarque : Vous pouvez sélectionner plusieurs jetons en cochant la case située à gauche des jetons générés. En cliquant dessus, vous obtiendrez une option appelée «Exporter la sélection» pour les exporter tous.

---

## Revoke Token

Étape 1 : Accédez à la barre de menus de gauche et cliquez sur l'onglet « Devices » (Périphériques), puis sélectionnez « Token Management » (Gestion des jetons) sous Device Connections (Connexions des périphériques)


Étape 2 : Sélectionnez le jeton que vous souhaitez révoquer. Dans la colonne la plus à droite du jeton sélectionné, cliquez sur les trois points.

Étape 3 : Sélectionnez « Revoke » dans le menu déroulant.

Étape 4 : Cliquez sur le bouton Revoke tokens (Révoquer les jetons) dans la fenêtre contextuelle.

Résultat de l'étape : Le jeton sera révoqué.

---



Remarque : Vous pouvez sélectionner plusieurs jetons en cochant la case située à gauche des jetons générés. En cliquant sur ce bouton, vous obtiendrez une option appelée « Plus d'action », à partir de laquelle vous pouvez sélectionner Révoquer pour les révoquer tous.

---

## Supprimer le jeton

Étape 1 : Accédez à la barre de menus de gauche et cliquez sur l'onglet « Devices » (Périphériques), puis sélectionnez « Token Management » (Gestion des jetons) sous Device Connections (Connexions des périphériques)

Étape 2 : Cliquez sur « Filers » et sélectionnez « Revoked » ou « Expired »


Étape 3 : Sélectionnez un ou plusieurs jetons que vous souhaitez supprimer. Vous obtiendrez une

option appelée «Plus d'action», à partir de laquelle vous pouvez sélectionner «Supprimer».

Étape 4 : Cliquez sur le bouton « Delete tokens » dans la fenêtre contextuelle.

Résultat de l'étape : Le jeton sera supprimé.

---



Remarque : Seuls les jetons révoqués et expirés peuvent être supprimés.

---

## Dépannage

Si vous rencontrez un problème au cours du processus expliqué dans ce document, ouvrez un dossier dans le [Gestionnaire de dossiers d'assistance \(SCM\)](#).

Pour obtenir des commentaires sur le contenu de ce document, veuillez le soumettre [ici](#) .

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.