

# Comment puis-je générer un code d'autorisation de licence dans Cisco License Central (CLC) ?

## Introduction

Ce document explique comment générer un code d'autorisation de licence dans Cisco License Central (CLC).

## Vidéo

L'objectif de ce contenu est de partager des informations à des fins éducatives et/ou informatives. Vous pouvez choisir de regarder la vidéo ou de lire le contenu ci-dessous - les deux fournissent le même matériel, alors n'hésitez pas à vous engager avec le format que vous préférez.

## Conditions préalables

Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants :

- Compte Cisco.com actif
- Accès au compte Smart dans lequel le périphérique existe
- Code de demande de réservation/Détails du périphérique
- L'utilisateur accédant à Cisco License Central doit disposer d'au moins l'un des éléments suivants :
  - Utilisateur/administrateur de compte Smart
  - Utilisateur/administrateur de compte virtuel

## Étapes

Étape 1: Accédez à [Cisco Software Central](#) et connectez-vous avec vos informations d'identification Cisco.com.

Étape 2: Cliquez sur Access Cisco License Central dans la section Cisco License Central.

Étape 3: Saisissez votre compte Smart ou utilisez la fonction de recherche pour le trouver.

Étape 4: Accédez à la barre de menus de gauche, puis cliquez sur l'onglet Licence.

Résultats des étapes : Le tableau de bord fournit une vue consolidée de toutes les licences associées au compte Smart.

Étape 5: Utilisez la barre de recherche pour localiser les licences par nom de licence.

Étape 6: Sélectionnez la licence, puis dans la colonne la plus à droite, cliquez sur les 3 points et sélectionnez Generate license authorization dans la liste déroulante.

OU

Étape 6: Cliquez sur le lien hypertexte du nom de la licence -> dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton Generate license authorization.

Résultats des étapes : L'écran Générer une autorisation de licence s'affiche.



Remarque : Vous pouvez également choisir plusieurs licences pour générer le code d'autorisation, mais toutes les licences sélectionnées doivent être compatibles avec le même type de produit.

Étape 7: Dans la page Add Devices, cliquez sur le bouton déroulant Add devices et sélectionnez

- Par identifiant de périphérique : vous serez invité à fournir des détails sur le périphérique, tels que le numéro de série, l'ID de produit ou l'UUID. Si vous disposez de plusieurs périphériques, vous pouvez également télécharger un fichier au format .XLSX d'une capacité maximale de 20 Mo. Vous pouvez télécharger un modèle CSV pour le format.

ou

- Par code de demande de réservation - vous devez saisir manuellement le code de demande de réservation dans le texte, sinon vous pouvez télécharger un fichier. Code de demande de réservation : ce code est disponible sur l'interface de ligne de commande du périphérique à l'aide des commandes. Vous pouvez suivre le guide du produit pour des commandes de périphérique spécifiques et un processus pas à pas pour obtenir le code de demande de réservation.



Remarque : Vous pouvez ajouter plusieurs périphériques si vous avez sélectionné plusieurs licences en cliquant sur +Ajouter un autre périphérique.

Étape 8: Saisissez la quantité de licence souhaitée dans l'espace prévu pour la réservation.



Remarque : Vous pouvez choisir les commandes d'origine dans lesquelles vous prélevez les quantités en cliquant sur l'icône représentant un crayon dans la section Configurer les sources.

Étape 9: Cliquez sur Suivant.

Étape 10: La page Select Code Format s'affiche. Sélectionnez un format de code d'autorisation de réservation : Code long ou Code court.

Étape 11: Cliquez sur Suivant.

Étape 12: L'écran Review s'affiche. Vous pouvez consulter toutes les informations fournies.

Étape 13: Cliquez sur Suivant.

Résultats des étapes : La page de confirmation s'affiche, vous pouvez copier, télécharger ou envoyer par e-mail le code d'autorisation de réservation du périphérique.

Étape 14: Cliquez sur Fermer.

## Dépannage

Si vous rencontrez un problème au cours du processus expliqué dans ce document, ouvrez un dossier dans le [Gestionnaire de dossiers d'assistance \(SCM\)](#).

Pour obtenir des commentaires sur le contenu de ce document, veuillez les soumettre [ici](#).

Réserve aux clients/partenaires externes : Ces instructions sont fournies pour aider les clients/partenaires à effectuer eux-mêmes l'action suivante pour résoudre le problème. Si le client/partenaire rencontre des problèmes en suivant les instructions, demandez-lui d'ouvrir un dossier auprès de l'assistance pour les licences (<https://www.cisco.com/go/scm>) pour l'aider à résoudre.

## À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.