Comment puis-je activer ou désactiver AI Assistant dans le déploiement CLP (Cisco License On-Prem) ?

Introduction

Ce document fournit un guide étape par étape pour activer ou désactiver l'assistant AI dans le portail Cisco License On-Prem (CLP).

Conditions préalables

Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants :

- Un Compte Smart Cisco.
- Un ID utilisateur et un mot de passe Cisco.com (CCO) valides avec accès au compte Smart ou virtuel approprié.
- Accès administrateur au portail Cisco License On-Prem (CLP).

Étapes

Désactiver l'assistant AI

Étape 1: Accédez au portail Cisco License On-Prem (CLP) à l'adresse : https://<Adresse_IP>:8443/admin/#/mainview.

Étape 2: Accédez à l'espace de travail Admin à partir du menu de gauche.

Étape 3: Cliquez sur l'onglet AI Configuration dans le menu de gauche.

Étape 4: Localisez la bascule Enable AI Assistant et mettez-la sur Off.

Remarque : AI Assistant est activé par défaut dans CLP.

Étape 5: Cliquez sur Apply, puis sur Disable AI Assistant - la fenêtre contextuelle de confirmation s'affiche ; lisez et cliquez à nouveau sur Apply.
Résultat de l'étape : AI Assistant va être désactivé.

Activer AI Assistant
Étape 1 :Dans l'onglet AI Configuration de l'espace de travail Admin, localisez la bascule Enable AI Assistant et activez-la.

Remarque : Vérifiez les messages d'avertissement et les informations de divulgation avant d'activer.

Étape 2: Cliquez sur Apply.
Résultat de l'étape : L'assistant AI Assistant sera activé.

Remarque : Vous pouvez également activer ou désactiver AI Assistant directement à partir du widget AI Assistant dans le coin supérieur droit du portail CLP. Passez le curseur sur l'icône AI Assistant pour accéder au basculement et effectuer l'action souhaitée.

Dépannage

Réservé aux clients/partenaires externes : Suivez ces instructions pour résoudre votre problème. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, envoyez une demande d'assistance pour

les licences via Cisco Support Case Manager.

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.