Comment calculer l'utilisation quotidienne de la licence d'entrée de données

Applicabilité

Cloud Splunk Enterprise Splunk

Description

Un utilisateur conteste l'exactitude de l'utilisation de la licence signalée.

L'utilisation de var/log/splunk/license_usage.log* pour calculer l'utilisation quotidienne de la licence et le résultat est beaucoup plus petit que celui signalé par License Master.

Enquête

Il a été constaté que les enregistrements dans les fichiers license_usage.log.* roulent très vite et les 6 fichiers (license_usage.log, .log.1, ..., .log.5) ne couvrent qu'environ 2 heures d'utilisation de la licence. Ils ne peuvent pas être utilisés pour calculer avec précision l'utilisation quotidienne de la licence.

Résolution

Utilisez license_usage_summary.log* pour calculer l'utilisation quotidienne de la licence. La recherche SPL est la suivante.

```
index=_internal type=RolloverSummary host=* source=*license_usage.log* stack=*
| eval
    volumeb_gb = round(b/1024/1024/1024,3),
    stack_gb = round(stacksz/1024/1024/1024,3)
| fields - no_field
| timechart span=1d
    sum(volumeb_gb) as "Volume",
    values(stack_gb) as "Stack Size"
| reverse
```

Liens connexes

Surveiller l'utilisation actuelle de votre abonnement basé sur la réception

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.