

ERREUR : "Clé non valide dans la strophe"

Applicabilité

Splunk Enterprise

Description

Après avoir modifié les paramètres dans un fichier .conf, il peut être vu dans les journaux pendant la réinitialisation de l'instance de certaines erreurs liées à une clé non valide dans la strophe.

Enquête

Comment l'identifier :

Voir cette erreur pendant le processus de démarrage de l'instance :

```
Invalid key in stanza [monitor:///home/Splunk/test2] in /opt/splunk/etc/apps/search/local
```

Comme dans l'exemple ci-dessous :

```
Checking prerequisites...
  Checking http port [8000]: open
  Checking mgmt port [8089]: open
  Checking appserver port [127.0.0.1:8065]: open
  Checking kvstore port [8191]: open
  Checking configuration... Done.
  Checking critical directories... Done
  Checking indexes...
    Validated: _audit _internal _introspection _telemetry _thefishbucket audit_summary cef cim_modactions endpoint_summary gia_summary history index1
t_activity ubaroute ueba whois xtreme_contexts
  Done
  Checking filesystem compatibility... Done
  Checking conf files for problems...
    Invalid key in stanza [monitor:///home/Splunk/test2] in /opt/splunk/etc/apps/search/local/inputs.conf, line 4: attribute_name (value: yes).
    Your indexes and inputs configurations are not internally consistent. For more information, run 'splunk btool check --debug'
  Done
  Checking default conf files for edits...
  Validating installed files against hashes from '/opt/splunk/splunk-7.3.0-657388c7a488-linux-2.6-x86_64-manifest'
  All installed files intact.
  Done
All preliminary checks passed.
```

Résolution

Comment le réparer :

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles il peut recevoir ces erreurs :

1. L'attribut a une faute de frappe, par exemple, "indexer" au lieu de "index"
2. L'attribut n'appartient pas à cette strophe.
3. L'attribut n'est pas pris en charge dans cette version.
4. La valeur de l'attribut n'est pas valide, par exemple, la valeur ne peut être qu'une valeur booléenne et elle est définie comme une chaîne en tant que valeur.

Voici un exemple de la façon de lire le message et de trouver la raison

Journal des erreurs :

```
Invalid key in stanza [monitor:///home/Splunk/test2] in /opt/splunk/etc/apps/search/loca
```

Reportez-vous à la strophe qui contient la clé non valide :

```
[monitor:///home/Splunk/test2]
```

Le même journal apporte les informations du fichier où se trouve la strophe, dans ce cas, input.conf :

```
/opt/splunk/etc/apps/search/local/inputs.conf
```

Le nom de l'attribut est :

```
attribute_name
```

La valeur de l'attribut est :

```
yes
```

Enfin, vérifiez dans le manuel Splunk le fichier conf et assurez-vous qu'un attribut valide est utilisé.

Liens connexes

[Entrées.conf](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.