

Impossible de supprimer la recherche orpheline.

Applicabilité

Splunk Enterprise

Description

Un message s'affiche sur l'interface graphique Splunk à propos d'une recherche orpheline pour un utilisateur supprimé. Cependant, après avoir réattribué des objets de connaissances dans le site Web Splunk, il n'y a aucune recherche orpheline trouvée sous l'utilisateur qui est mentionnée sur le message de l'interface graphique.

Enquête

Après avoir vérifié `$SPLUNK_HOME/etc/users/deleted.user/search/local/savedsearches.conf`, le fichier est vide. À ce stade, la documentation ne peut pas être suivie car ce scénario n'est pas décrit.

Résolution

Comment le réparer :

Recherchez des métadonnées sous le nom `deleted.user` afin d'identifier où est la recherche orpheline.

Pour Linux :

```
find . -name '*.meta' | grep -iH <deleted.user>
```

Pour Windows :

```
get-childitem C:\ -name -recurse *.meta*
```

Grâce aux recherches, un fichier savedsearches.conf doit être trouvé sous la propriété deleted.user contenant la recherche orpheline.

Une fois la propriété modifiée, le message de l'interface utilisateur graphique ne s'affiche plus.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.