

FOIRE AUX QUESTIONS ASA : Comment ouvrez-vous le lanceur ASDM-IDM quand les demandes « Cisco ASDM-IDM » d'OS X de Macintosh est endommagées et ne peut pas être ouvertes ?

Contenu

[Introduction](#)

[Comment ouvrez-vous le lanceur ASDM-IDM quand les demandes « Cisco ASDM-IDM » d'OS X de Macintosh est endommagées et ne peut pas être ouvertes ?](#)

Introduction

Ce document décrit la réponse à une question spécifique au sujet de la façon gérer l'appliance de sécurité adaptable Cisco (ASA) avec la version 7.1.3 et antérieures d'Adaptive Security Device Manager (ASDM) sur l'OS X de Macintosh.

Comment ouvrez-vous le lanceur ASDM-IDM quand les demandes « Cisco ASDM-IDM » d'OS X de Macintosh est endommagées et ne peut pas être ouvertes ?

Quand vous ouvrez le lanceur adaptatif de gestionnaire de périphériques Gestionnaire-IPS de périphérique de sécurité (lanceur ASDM-IDM) cette erreur apparaît :




Apears de cette erreur également dans la console. La console peut être trouvée dans /Applications/Utilities/Console.

```
10:53:55 AM Buck: no information back from LS about running process
10:53:56 AM taskgated: failed to get signing info for pid=71310 (cannot make code: invalid signature [code or signature have been modified])
10:53:56 AM CoreServicesUIAgent: Error SecAssessmentCreate: The operation couldn't be completed. (OSStatus error -67061.)
```

Comment cette question peut-elle être résolue ?

Ceci est provoqué par par une signature manquante dans l'application de lanceur ASDM-IDM. Afin d'éviter cette question, naviguez vers **Settings>Security et Privacy>General**. Sous « permettez les applications téléchargées de », cliquent sur n'importe où la case d'option.



Il est également possible d'ouvrir le module de Cisco ASDM-IDM et de lancer le dm-launcher.jar directement de /Cisco ASDM-IDM/Contents/Resources/Java/dm-launcher.jar. L'ID de bogue Cisco CSCuh84199 a été ouvert pour résoudre ce problème.