# Boutons de réservation de licence manquants

### Table des matières

Introduction
<u>Problème</u>
Solution

#### Introduction

Ce document décrit le problème rencontré lors de la réservation de licence Smart pour CyberVision Center.

### Problème

Parfois, au cours du processus d'enregistrement de licence Smart dans l'interface utilisateur graphique de CyberVision (Admin > License) après avoir effectué les étapes 1 à 5 de la section Enregistrer le Centre dans le lien de documentation mentionné à l'étape 6, divers boutons ne sont pas activés afin d'effectuer des tâches de réservation de licence. (L'image illustrée met en surbrillance les options attendues à afficher).

<u>Cisco Cyber Vision Smart Licensing User Guide, version 4.1.2 - Offline licensing [Cisco Cyber Vision] - Cisco</u>.

							0 days remainin Evaluation M	g ode	⊻ 8×
Sma	art Software Lice	nsing						ACTION	IS -
To viev	w and manage Smart Licenses for	r your Cisco S	Smart Acc	ount, go to Sm	art Software Ma	anager			
0	This product has a pendin	g License R	leservati	on Request.					
	To complete the rese	ervation:	:						
	<ul> <li>Go to the desired Virtua</li> <li>Enter, paste, or upload yeard of the lostall Required of the lostall Required Save or copy the Reservance</li> </ul>	Account in S our Reservati lest Authoriz ation Authori	Smart Soft ion Reque zation Cod ization Co	ware Manager st Code or file le/File button t de that is gene	r and click the "f into the window to generate the erated and click	Reserve Licen v that apears, Reservation A the enter Res	ses" button o choose the lice Auhtorization C ervation Autho	n the License enses to rese Code prization Cod	es tab erve de
	button bellow								
	ENTER RESERVATION AUTHORIZ		RETUR	RESERVATION /	AUTHORIZATION C		V RESERVATION I	REQUEST CODE	נ

## Solution

Exécutez ces commandes dans l'interface de ligne de commande de CyberVision Center en tant qu'utilisateur racine afin de réactiver la réservation de licence et de redémarrer le service Smart Agent.

- # smartagentctl --disable-reservation
- # smartagentctl --enable-reservation
- # systemctl restart sbs-smart-agent-daemon.service

Déconnectez-vous et reconnectez-vous à la session du navigateur de l'interface graphique utilisateur du Centre. Les options/boutons doivent être activés maintenant sousAdmin-> License.

#### À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.