

# FAQ ESA : Comment autoriser les e-mails des destinataires ou des expéditeurs

## Contenu

[Introduction](#)

[Comment autoriser les e-mails des destinataires ou des expéditeurs](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Ce document décrit comment autoriser les e-mails des destinataires ou des expéditeurs sur l'appliance de sécurité de la messagerie Cisco (ESA).

## Comment autoriser les e-mails des destinataires ou des expéditeurs

Complétez ces étapes afin d'autoriser la liste des e-mails des destinataires de sorte que le trafic qui circule vers le destinataire ne soit pas bloqué par un programme antispam ou un filtrage de contenu :

1. Si vous ne disposez pas déjà d'une stratégie **d'analyse AS** appropriée, accédez à **Politiques de messagerie > Politiques de messagerie entrante** et cliquez sur **Ajouter une stratégie**.
2. Nommez la stratégie et ordonnez-la de manière appropriée. Remarque: L'analyse des stratégies de messagerie se fait par ordre descendant. Veillez à placer votre nouvelle stratégie de messagerie au-dessus de tous les groupes de capture plus larges, les stratégies déjà configurées.
3. Cliquez sur **Ajouter un utilisateur...**
4. Choisissez **Suivant le destinataire**, ajoutez l'adresse e-mail du ou des destinataires, puis cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur **Submit**.
6. Désactivez le filtrage du courrier indésirable, le filtrage du contenu et tous les autres services que vous ne souhaitez pas avoir appliqués à cette nouvelle stratégie de courrier entrant pour le ou les destinataires.
7. Validez les modifications.

Remarque: Cette procédure est la même lorsque vous essayez d'autoriser la liste d'une adresse e-mail de l'expéditeur, mais que vous sélectionnez **Suivant les expéditeurs** à l'étape 3.

## Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)