

Les quarantaines sont les référentiel provisoires de messagerie pour tenir une transformation plus ultérieure du besoin de messages.

Selon les caractéristiques autorisées, une appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA) sera au commencement configurée avec jusqu'à trois quarantaines.

- **Épidémie** - une quarantaine utilisée par des filtres d'attaque de virus, créés quand la clé de licence de filtres d'attaque de virus est activée.
- **Virus** - une quarantaine utilisée par l'engine d'antivirus, créée quand la clé de licence d'antivirus est activée.
- **Stratégie** - une quarantaine par défaut (par exemple, vous pouvez employer ceci pour enregistrer des messages exigeant l'examen juridique).

Un message peut finir par dans plus d'une quarantaine pour des raisons diverses. Par exemple, s'il y a un filtre créé pour mettre en quarantaine les emails qui peuvent contenir le contenu offensif à la quarantaine de « stratégie » et un message est reçu qui apparie ce filtre et a une connexion chiffrée qui ne peut pas être balayée pour des virus, cet email finira par dans « virus » et la quarantaine de « stratégie ».

Remarque: Les stratégies régissant les messages qui résident dans de plusieurs quarantaines sont « conservateur » du fait elles ne permettent pas un message à livrer d'une quarantaine, à moins que ce message ait été libéré de toutes les quarantaines dans lesquelles il réside.

Pour plus d'informations sur des quarantaines, voyez les [guides d'utilisateur de sécurité du courrier électronique](#).