

Contenu

[Introduction](#)

[Sessions sortantes de SMTP de messagerie de suivi par domaine réceptif](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit comment tracer et visualiser une conversation entière d'email de votre appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA).

Sessions sortantes de SMTP de messagerie de suivi par domaine réceptif

Le domaine mettent au point des logs te permettent pour tracer une conversation entière de Protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) entre votre ESA et le domaine de destination/hôte. Chaque ligne dans le domaine mettent au point le log trace les grandes lignes des données qui sont envoyées (envoyé) et reçues (Rcvd) pendant la conversation de SMTP.

Sélectionnez la commande de **logconfig** dans l'ESA CLI afin de configurer se connecter de sorte que l'ESA enregistre un domaine mettent au point le log pour le domaine réceptif d'intérêt :

Remarque: Assurez-vous que vous **commettez** l'intégralité de modifications après que le domaine mettent au point le log soit configuré.

Le log est en activité pour le nombre de sessions que vous configurez pour le domaine. Afin de visualiser le suivi de la conversation vivante d'email, sélectionnez la **commande de la queue example.com.domain.debug** dans l'ESA CLI.

Voici un domaine d'exemple mettent au point le log qui est généré quand l'ESA fournit un message au domaine réceptif *example.com* :

[Informations connexes](#)

- [Appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco ? Guides d'utilisateur](#)
- [Le debug de domaine ESA se connecte l'exemple de configuration](#)
- [FOIRE AUX QUESTIONS ESA : Comment analysez-vous les questions intermittentes de distribution du courrier sur l'ESA ?](#)
- [Soutien technique et documentation ? Cisco Systems](#)