

Pourquoi est-ce que des dénis de responsabilité dans le bas de page sont affichés comme connexions ?

Contenu

[Introduction](#)

[Pourquoi est-ce que des dénis de responsabilité dans le bas de page sont affichés comme connexions ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit comment apporter des modifications à la configuration sur l'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA) quand des dénis de responsabilité qui sont destinés pour être inclus comme bas de page d'un email traité sont affichés comme connexion à l'email.

Pourquoi est-ce que des dénis de responsabilité dans le bas de page sont affichés comme connexions ?

Typiquement, un bas de page affiché comme connexion se produit quand il y a une non-concordance de codage entre le corps du message et un bas de page. Tentatives d'AsyncOS d'encoder le message entier dans le même codage que le corps du message de sorte que le bas de page soit inclus dans le corps (en ligne) et pas inclus comme connexion distincte. Cependant, si le bas de page ne peut pas être combiné avec le corps, de l'ESA CLI vous pouvez utiliser la commande de **localeconfig** de configurer AsyncOS pour tenter de favoriser, ou convertir, le corps du texte pour appairier le codage du bas de page de sorte que le bas de page puisse être inclus dans le corps du message.

```
myesa.local> localeconfig
Behavior when modifying headers: Use encoding of message body
Behavior for untagged non-ASCII headers: Impose encoding of message body
Behavior for mismatched footer or heading encoding: Only try encoding from message body
```

```
Choose the operation you want to perform:
- SETUP - Configure multi-lingual settings.
[ ]> setup
```

If a header is modified, encode the new header in the same encoding as the message body? (Some MUAs incorrectly handle headers encoded in a different encoding than the body. However, encoding a modified header in the same encoding as the message body may cause certain characters in the modified header to be lost.) [Y]>

If a non-ASCII header is not properly tagged with a character set and is being used or modified, impose the encoding of the body on the header during processing and final representation of the message? (Many MUAs create non-RFC-compliant headers that are then handled in an undefined way. Some MUAs handle headers encoded in character sets that differ from that of the main body in an incorrect way. Imposing the encoding of the body on the header may encode the header more precisely. This will be used to interpret the content of headers for processing, it will not modify or rewrite the header unless that is done explicitly as part of the processing.) [Y]>

Disclaimers (as either footers or headings) are added in-line with the message body whenever possible. However, if the disclaimer is encoded differently than the message body, and if imposing a single encoding will cause loss of characters, it will be added as an attachment. The system will always try to use the message body's encoding for the disclaimer. If that fails, the system can try to edit the message body to use an encoding that is compatible with the message body as well as the disclaimer. Should the system try to re-encode the message body in such a case? [N]> **y**

Revenez à la demande principale CLI et **commettez les modifications** à la configuration. Vous devriez alors voir les configurations suivantes répertoriées du **localeconfig** :

Behavior when modifying headers: Use encoding of message body

Behavior for untagged non-ASCII headers: Impose encoding of message body

Behavior for mismatched footer or heading encoding: Try both body and footer or heading encodings

[Informations connexes](#)

- [Appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco - Guides d'utilisateur](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)