

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que j'arrête l'estampillage en double de déni de responsabilité ?](#)

[Exemples supplémentaires de filtre de message](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit comment désactiver des dénis de responsabilité quand une appliance de sécurité du courrier électronique (ESA) emboutit l'email sortant avec un déni de responsabilité, même si l'email a déjà un.

Comment est-ce que j'arrête l'estampillage en double de déni de responsabilité ?

Créez une ressource en textes par l'intermédiaire du GUI de Web :

1. Connectez-vous dans le GUI de Web.
2. **Les stratégies de messagerie > les ressources en textes > ajoutent la ressource en textes**, nomment la ressource : disclaimer_1.
3. Type de sélection : **Déni de responsabilité**.
4. Collez votre déni de responsabilité dans la zone de texte.
5. **Soumettez et commettez**.

Créez un filtre de message pour emboutir la messagerie sortante et la messagerie précédemment emboutie ignorée :

1. Connectez-vous dans le CLI de votre appliance.
2. Émettez la commande de **filtres**.
3. **Nouveau** choisi du menu.
4. Collez le filtre ci-dessous (assurez s'il vous plaît que vous remplacez la partie d'EXTRAIT par une phrase courte de votre déni de responsabilité).
5. Appuyez sur la touche d'entrer et revenez à la demande principale CLI.
6. Émettez la commande de **validation**.

Exemples supplémentaires de filtre de message

[Informations connexes](#)

- [Appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco - Guides d'utilisateur](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)