

# Que le défaut d'application « partagé/VTLStatus.py » fait-il signifie-t-il ?

## Contenu

[Introduction](#)

[Que le défaut d'application « partagé/VTLStatus.py » fait-il signifie-t-il ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Ce document décrit le défaut « partagé/VTLStatus.py » application.

## Que le défaut d'application « partagé/VTLStatus.py » fait-il signifie-t-il ?

Sur l'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA), il y a deux variantes principales du texte vigilant qui associent à cette question :

An application fault occurred:

```
('shared/VTLStatus.py getVTLstatus|42', "<type  
'exceptions.UnboundLocalError'>", "local variable 'fp' referenced  
before assignment", '[shared/VTLStatus.py getVTLstatus|42]')
```

An application fault occurred:

```
('shared/VTLStatus.py getVTLstatus|37', "<type  
'exceptions.UnboundLocalError'>", "local variable 'vtl_score_pattern'  
referenced before assignment", '[shared/VTLStatus.py getVTLstatus|37]')
```

Ce défaut d'application est une question passagère qui affecte seulement la représentation graphique de l'état de filtres d'attaque de virus. L'alerte est émise en même temps qu'un processus qui fonctionne fréquemment sur l'appliance. Car tel il est possible pour recevoir quelques alertes, sans question être intrusif à la représentation de votre ESA, et peut donc sans risque être ignoré.

La recommandation de Cisco est de s'assurer que vous exécutez un courant et une version prise en charge d'AsyncOS sur votre ESA.

## [Informations connexes](#)

- [Appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco - Guides d'utilisateur](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)