

Dépannage des connexions winmail.dat

Contenu

[Introduction](#)

[Informations générales](#)

[Dépannage des connexions winmail.dat](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article décrit comment un administrateur ou les utilisateurs finaux de serveur exchange peut empêcher la connexion winmail.dat d'être envoyée aux internautes à l'aide du connecteur d'Internet Mail de Microsoft Exchange (IMC). Ce fichier de connexion peut être vu en tant qu'unscannable une fois traité par l'apppliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA).

Informations générales

Du support de Microsoft, « quand un utilisateur final envoie la messagerie à l'Internet d'un client d'échange Windows ou d'Outlook, une connexion de fichier appelée le Winmail.dat peut être automatiquement ajoutée à la fin du message si le client du destinataire ne peut pas recevoir des messages dans le format texte riche (RTF). Le fichier Winmail.dat contient les informations RTF de serveur exchange pour le message, et peut apparaître au destinataire comme fichier binaire. Ce n'est pas les destinataires utiles de serveur de non-échange. »

Également du support de Microsoft, des « destinataires qui n'utilisent pas Microsoft Outlook ou une application cliente Format-avertie des textes riches ne peut pas afficher le format texte riche, et ainsi le fichier Winmail.dat, qui contient les informations riches de format texte, est reliés au message électronique. » Veuillez passer en revue l'article suivant de support de Microsoft pour les détails complets : XADM : [Winmail.dat relié à tous les Internets message indépendamment de la configuration sur le client](#)

Dépannage des connexions winmail.dat

La connexion winmail.dat est les clients inutiles de non-échange. De l'ESA et de la lecture d'antivirus de Sophos, le fichier aura comme conséquence un verdict unscannable. Ce n'est pas une erreur ou une question en raison de l'ESA ou de Sophos. Le verdict unscannable est dû ordonné à la création d'origine et au codage du fichier.

Le support de Microsoft fournit le détail pour empêcher la connexion de fichier d'être envoyé.

Veuillez passer en revue l'article suivant de support de Microsoft : [Comment empêcher le fichier Winmail.dat d'être envoyé aux internautes](#)

Le support de Sophos couvre également des questions de connexion de fichier winmail.dat dans ce qui suit :

- [Quel est un fichier Winmail.dat ?](#)
- [Des connexions encodées par TNEF ne peuvent pas être déchiffrées par cryptage d'email de Sophos UTM](#)

Informations connexes

- [Appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco - Guides d'utilisateur](#)
- [Appliance de Gestion de sécurité Cisco - Guides d'utilisateur](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)