

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Détection et coffre-fort de Graymail se désabonnant la fonctionnalité](#)

Introduction

Ce document décrit

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Détection et coffre-fort de Graymail se désabonnant la fonctionnalité

Pendant le coffre-fort de Graymail désabonnez-vous le processus, là sont des périodes quand un utilisateur verra un avis en leur navigateur Web local. Si vous voulez vérifier le statut de votre demande à un point postérieur, utilisez ce lien



Joe's Bait and Tackle Unsubscribe Service

Safe Unsubscribe



Unsubscribing from newsletters@cnet.online.com is in progress.



If you want to check the status of your request at a later point, use [this link](#). For future reference, you can bookmark this link.

If you have any questions, please contact Joe Y. Phisherman, 515-555-5555, joe@bandt.com

C'est le lien affiché dans l'exemple ci-dessus :

Si le service de désabonner ne peut pas se terminer la demande de désabonner en temps réel, ce lien est fourni comme lien d'état pour permettre à l'utilisateur pour vérifier le statut de la demande de désabonner à une date ultérieure.

Le lien dirige vers **safe-unsubscribe.cisco.com** (184.94.241.137), qui est un pointeur pour une adresse IP hébergée par Akami :

Le service de coffre--désabonner est actuellement tracé à un de ces IPS :

- 184.94.241.137
- 208.90.58.189

Il est également possible que l'utilisateur fera récrire le lien par la réécriture URL (attaque de virus) par le proxy de Sécurité, et l'URL affichera d'abord la réorientation au domaine **secure-web.cisco.com** (184.94.240.100), qui puis des redirect to **safe-unsubscribe.cisco.com**. C'est également un pointeur pour une adresse IP hébergée par Akami :

L'original Graymail se désabonnent la demande est attaché au centre d'hébergement qu'il est au commencement traité. La demande d'état doit donc être envoyée au même centre de traitement des données que la requête initiale.

Des services, le Graymail Unsubscribe sûr et le proxy de Sécurité sont hébergés à deux centres de traitement des données distincts. Ce sont chargement équilibré par l'intermédiaire du Système de noms de domaine (DNS) pour la Redondance et facilement disponible

Si le client demande à changer l'adresse IP avec le nom de domaine, il ne peut pas être réalisé. La demande de avoir le nom de domaine au lieu de l'adresse IP ne peut pas être accomplie.

Pour avoir la fonction de service par l'intermédiaire de l'adresse IP et pas l'adresse Internet dans l'URL ne présente aucune incidence fonctionnelle dans Graymail ou coffre-fort-unsubscription.