

L'invité ISE explique l'exemple de configuration d'authentification RADIUS/802.1x

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Informations générales](#)

[Configurer](#)

[Considérations de configuration pour toutes les versions](#)

[Configuration pour ISE 1.1.1 et plus tard](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document décrit comment configurer l'invité explique n'importe quelle authentification basée sur RADIUS, aussi bien qu'authentification basée sur portail, sur le Logiciel Cisco Identity Services Engine (ISE).

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Les procédures dans ce document exigent la connaissance de base du Logiciel Cisco Identity Services Engine (ISE) et du 802.1x d'IEEE.

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur le Logiciel Cisco Identity Services Engine (ISE).

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

[Conventions](#)

Référez-vous au [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#) pour les informations sur

des conventions de document.

Informations générales

Cette fonction décrite dans ce document fonctionne différemment entre les versions ISE.

- **Avant ISE 1.1.1** : Tous les comptes d'invité restent dans un état inactif quand ils sont créés, et ils ne sont pas lancés jusqu'à la première connexion par le portail d'invité. Tandis que dans l'état inactif, ils ne peuvent pas ouvrir une session utilisant RADIUS.
- **ISE 1.1.1 et plus tard** : Les comptes d'invité créés au groupe par défaut (ActivatedGuest) sont en activité juste après qu'ils sont créés. L'ID de bogue Cisco [CSCuc76477](#) (clients [enregistrés](#) seulement) s'applique aux ces la version. En raison de cette question, des comptes ne sont pas créés avec un état active si le profil de temps de *DefaultFirstLogin* est utilisé. Afin de résoudre ce problème, utilisez un profil différent de temps de par défaut ou de coutume.

Configurer

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque: Utilisez l'outil [Command Lookup Tool](#) (clients [enregistrés](#) seulement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Considérations de configuration pour toutes les versions


Ces considérations s'appliquent à toute la version :

- N'importe quelle règle d'authentification qui utilise les comptes d'invité devrait avoir des utilisateurs internes comme source.
- N'importe quelle règle d'autorisation pour un tel ordre devrait s'assortir sur l'invité (avant qu'ISE1.1.1) ou l'invité lancé (ISE 1.1.1 et plus tard).
- Le portail de sponsor et la configuration d'enregistrement d'individu devraient placer le compte d'invité dans le groupe correct. Pour ISE 1.1.1, le groupe correct doit être ActivatedGuest afin d'éviter la condition requise pour la première connexion par le portail d'invité.


Configuration pour ISE 1.1.1 et plus tard

Terminez-vous ces étapes afin de configurer ISE 1.1.1 et plus tard :

1. Configurez le groupe de sponsor afin d'assigner le rôle d'*ActivatedGuest*.



2. Configurez une stratégie d'autorisation afin de permettre l'accès de groupe d'*ActivatedGuest*.



Les utilisateurs de sponsor devraient maintenant pouvoir créer des invités avec le rôle d'*ActivatedGuest*. Les utilisateurs créés ici devraient pouvoir ouvrir une session par le 802.1x ou n'importe quelle autre méthode d'authentification qui prend en charge la mémoire interne d'identité. Dans les logs vivants d'authentification, vous devriez voir le texte affiché dans cette image :

Identity Group:	ActivatedGuest
Allowed Protocol Selection Matched Rule:	Default
Identity Policy Matched Rule:	Default
Selected Identity Stores:	Internal Users

Remarque: Le groupe d'identité est correct, et la mémoire d'identité est des « utilisateurs internes. »

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)