Configurer la logique d'identité de la stratégie d'accès sécurisé (accès privé)

Table des matières

[Introduction](#)

[Informations générales](#)

[Problème : Logique De Correspondance Des Identités](#)

[Solution : Améliorations des options du tableau de bord](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit la logique de correspondance d'identité de stratégie d'accès sécurisé pour les objets réseau et les objets réseau et les objets service.

Informations générales

La configuration des destinations des stratégies d'accès sécurisé pour l'accès privé inclut cette liste d'options :

1. Ressources privées

2. Groupes de ressources privés

3. Objets réseau et groupes d'objets réseau

4. Objets de service et groupes d'objets de service

5. Balises de groupe de sécurité



Les options 3 et 4 ont une logique de (ET) dans laquelle les deux conditions doivent être remplies pour que la stratégie corresponde correctement.

Exemple :

Objet réseau : 192.168.1.10

Objet de service : Port TCP 1024

La connexion doit être destinée à l'adresse IP : 192.168.1.10 ET le port TCP 1024 pour correspondre à cette stratégie.

Problème : Logique De Correspondance Des Identités

La logique de la correspondance d'identité basée sur la conception actuelle du tableau de bord peut indiquer que cette correspondance est un (OU) au lieu d'un (ET). étant donné que les objets réseau et les objets de service se trouvent dans des options distinctes. cependant, la logique est (ET) tout le temps, entre les objets réseau et de service.

Solution : Améliorations des options du tableau de bord

Pour dissiper cette confusion, l'équipe de conception d'accès sécurisé modifie la manière dont les objets réseau et de service sont affichés dans la sélection de destination. pour préciser que la relation entre les deux options est (AND) et non (OR).

Ce changement aura lieu de la fin avril au début mai 2025. Une fois cette modification effectuée, aucune action n'est requise du côté des utilisateurs. toutefois, les appels API doivent être mis à jour pour inclure la nouvelle logique.

Informations connexes

- Guide de l'utilisateur Secure Access
- Page Communauté d'accès sécurisé
- Assistance et documentation techniques - Cisco Systems

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.