

Configuration des journaux de flux NSG pour CTB

Table des matières

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Exigences](#)

[Composants utilisés](#)

[Configuration Steps](#)

[Configurer le compte de stockage](#)

[Créer des journaux de flux NSG](#)

[Configuration de l'entrée du journal de flux NSG dans CTB](#)

[Vérifier](#)

[Dépannage](#)

Introduction

Ce document décrit comment configurer les journaux NSG en tant qu'entrée de données pour Cisco Telemetry Broker (CTB).

Conditions préalables

Exigences

- Accès au portail cloud Azure avec privilège pour créer un compte de stockage, journaux de flux NSG (Network Security Group).
- Groupe de ressources Azure à n'importe quel emplacement.
- CTB avec un gestionnaire et au moins un noeud de courtier.

Composants utilisés

- CTB (v.2.2.1)
- Azure


The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Configuration Steps

Configurer le compte de stockage


Créer un compte de stockage et une ressource dans le même emplacement Azure.

Étape 1 : Accédez au groupe de ressources à partir de la barre de recherche du tableau de bord.



Azure-UI - Groupe de ressources

Étape 2 : Recherchez votre groupe de ressources et cochez la colonne Emplacement.




Groupe de ressources Azure-UI avec emplacement



Remarque : Comme le groupe de ressources se trouve dans le sud de l'Inde, le compte de stockage se trouve également dans le sud de l'Inde.

Étape 3 : Accédez au compte de stockage via la barre de recherche du tableau de bord.



Compte de stockage Azure-UI

Étape 4 : Sélectionnez votre groupe de ressources, attribuez le nom du compte de stockage, puis sélectionnez Région .

[Home](#) > [Storage accounts](#) >

Create a storage account

[Basics](#)[Advanced](#)[Networking](#)[Data protection](#)[Encryption](#)[Tags](#)[Review + create](#)

Azure Storage is a Microsoft-managed service providing cloud storage that is highly available, secure, durable, scalable, and redundant. Azure Storage includes Azure Blobs (objects), Azure Data Lake Storage Gen2, Azure Files, Azure Queues, and Azure Tables. The cost of your storage account depends on the usage and the options you choose below. [Learn more about Azure storage accounts](#)

Project details

Select the subscription in which to create the new storage account. Choose a new or existing resource group to organize and manage your storage account together with other resources.

Subscription *

Resource group *  [Create new](#)

Instance details

Storage account name * 

Region *   [Deploy to an Azure Extended Zone](#)

Performance * 

☒ **Standard:** Recommended for most scenarios (general-purpose v2 account)

☐ **Premium:** Recommended for scenarios that require low latency.

Redundancy * 

☒ Make read access to data available in the event of regional unavailability.

[Previous](#)[Next](#)[Review + create](#) 

[Home](#) > [Storage accounts](#) >

Create a storage account

[Basics](#) [Advanced](#) [Networking](#) [Data protection](#) [Encryption](#) [Tags](#) [Review + create](#)[View automation template](#)

Basics

Subscription	
Resource group	
Location	South India
Storage account name	
Performance	Standard
Replication	Read-access geo-redundant storage (RA-GRS)


Advanced

Enable hierarchical namespace	Disabled
Enable SFTP	Disabled
Enable network file system v3	Disabled
Allow cross-tenant replication	Disabled
Access tier	Hot
Enable large file shares	Enabled

Security

Secure transfer	Enabled
Blob anonymous access	Disabled
Allow storage account key access	Enabled
Default to Microsoft Entra authorization in	Disabled

[Previous](#)[Next](#)[Create](#)




Conseil : Vous pouvez accéder directement à la section Vérifier et créer un compte de stockage si aucune personnalisation supplémentaire n'est nécessaire sur le compte de stockage (jours de rétention, type de cryptage, etc.).

Créer des journaux de flux NSG

Étapes de création des journaux de flux NSG.


Étape 1 : Accédez à Network Watcher à partir de la barre de recherche.



Étape 2 : Développez le dossier Logs sur le côté gauche et cliquez sur Flow logs.



[Home](#) >



Network Watcher



Microsoft



Overview



Get started



Monitoring



Network diagnostic tools



Metrics



Logs




Flow logs



Migrate flow logs

> onglet de noeud Broker > cliquez sur ouvrir le noeud Broker > onglet Flux de données > Cliquez sur Ajouter une entrée.



CTB-UI Accédez à l'interface utilisateur CTB

Étape 8 : Sélectionnez le type d'entrée Journal de flux Azure NSG.

<

Add Input



Select Input type

Azure NSG Flow log



À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.