

Résolution des problèmes de protection du client sécurisé/parapluie MacOS

Table des matières

[Introduction](#)

[Objectif](#)

[Instructions](#)

Introduction


Ce document décrit comment résoudre l'état non protégé causé par la sélection de « Bloquer toutes les connexions entrantes ».

Objectif

Dans la plupart des situations, Umbrella fonctionne en toute transparence avec le pare-feu Mac. Cependant, dans certains cas où des restrictions strictes ont été appliquées, vous devez ajuster les paramètres afin qu'Umbrella puisse accéder à Internet et que vous puissiez rester protégé.


Instructions

1. Cliquez sur le logo Apple en haut à gauche de la barre de menus.
2. Cliquez sur Paramètres système, puis sélectionnez Réseau.




23329173949716

3. Cliquez sur l'onglet Firewall.
4. Cliquez sur le verrou pour vous authentifier en tant qu'utilisateur administratif, puis cliquez sur Options de pare-feu....



23329173964052

5. Décochez la case Bloquer toutes les connexions entrantes et assurez-vous que la case Autoriser automatiquement les logiciels signés téléchargés à recevoir les connexions entrantes est cochée.



23329167858068

6. Click OK.

Peu de temps après ces modifications, le client sécurisé Cisco passe à un état entièrement chiffré. Si ce n'est pas le cas, contactez l'assistance Cisco.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.