

Utiliser le client d'itinérance Umbrella avec le client Dynamic IP Updater

Table des matières

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Exigences](#)

[Composants utilisés](#)

[Aperçu](#)

[Explication](#)

[Installation des deux clients sur une seule machine](#)

Introduction

Ce document décrit comment utiliser Umbrella Roaming Client avec le client Dynamic IP Updater.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur Umbrella Roaming Client.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Aperçu

Le client Dynamic IP Updater peut maintenir à jour les informations IP de votre réseau dans le tableau de bord Umbrella, ce qui permet de protéger votre réseau. Le [client Umbrella Roaming](#) est un logiciel installé sur chaque périphérique exécutant Windows ou Mac OSX pour bénéficier d'une sécurité Umbrella et d'une protection basée sur des stratégies où que vous alliez.

Explication

L'utilisation idéale du client Dynamic IP Updater est de l'installer sur une machine, de préférence un bureau fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ou utilisé quotidiennement sur le réseau. Ainsi, lorsque votre adresse IP change, votre tableau de bord est également mis à jour afin que

vosre réseau soit protégé et que les stratégies créées puissent toujours s'appliquer.

D'autre part, l'utilisation idéale du client d'itinérance Umbrella est de l'installer sur les ordinateurs portables qui « se déplacent » ou quittent le réseau. Cela garantit que lorsque ces ordinateurs portables quittent votre réseau, ils sont toujours protégés par les politiques de sécurité Umbrella correctes.

Installation des deux clients sur une seule machine

À ce stade, vous avez probablement pensé à ce qui se passerait si vous n'aviez qu'un seul ordinateur portable et que vous deviez installer les deux clients. Puisque les deux clients font des choses différentes, vous pouvez certainement les installer sur une seule machine.

La seule chose que vous devez garder à l'esprit pour le client Dynamic IP Updater est que lorsque vous passez à un autre réseau sans désactiver le « Updater », il peut mettre à jour le réseau sur votre tableau de bord au réseau actuel sur lequel vous êtes. Pour vous assurer que cela ne se produit pas, vous devez « désactiver » le client de mise à jour. Pour cette raison, Umbrella ne recommande généralement pas d'installer à la fois le programme de mise à jour et le client itinérant sur le même ordinateur si celui-ci quitte souvent le réseau.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.