Configurer la découverte automatique pour Microsoft à l'aide de MS Office Autodiscover ou Office 365

Table des matières

Introduction

Explication

Utilisation de la découverte automatique avec les appareils virtuels

Utilisation de la découverte automatique avec les clients itinérants

Introduction

Ce document décrit l'utilisation des domaines de découverte automatique pour le bon fonctionnement de certaines applications Microsoft.

Explication

Lorsque vous utilisez la découverte automatique Microsoft, l'enregistrement DNS de votre domaine de découverte automatique est généralement un enregistrement CNAME pour les serveurs Microsoft. Pour garantir des fonctionnalités de découverte automatique ininterrompues, assurez-vous que ces domaines ne sont pas bloqués sur votre réseau ou qu'ils sont autorisés en les ajoutant à la liste verte globale :

- outlook.com (Webmail mais peut changer)
- autodiscover.outlook.com.glbdns.microsoft.com (Logiciel/Technologie, Services aux entreprises, Webmail mais peut changer)

Vous devrez peut-être également ajouter ces domaines à votre liste verte globale :

- · outlook.office.com
- outlook.office365.com
- smtp.office365.com

Pour des raisons de géolocalisation, nous vous recommandons d'ajouter le domaine outlook.com, car Microsoft a de nombreux sous-domaines utilisés (https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/urls-and-ip-address-ranges?view=o365-worldwide).

Lorsque vous utilisez le mode Office365 hybride, outlook.com doit figurer dans la liste des domaines internes ainsi que dans la liste verte si vous bloquez des catégories de technologie ou de courrier. Lors de l'activation du transfert vers Umbrella, si des erreurs SMTP se produisent, assurez-vous que le serveur relais effectue le routage à partir du connecteur droit.

Utilisation de la découverte automatique avec les appareils virtuels

En cas d'échec de la découverte automatique, vous devrez peut-être ajouter l'adresse de découverte automatique à la liste des domaines internes. Pour ce faire, consultez notre guide <u>ici</u>.

Utilisation de la découverte automatique avec les clients itinérants

Lorsque vous utilisez la découverte automatique avec des clients itinérants, assurez-vous que votre domaine de découverte automatique est ajouté à la liste des domaines internes, comme expliqué <u>ici</u>.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.