

# Configurer UCC pour activer le mode développeur dans le navigateur Chrome

## Table des matières

---

[Introduction](#)

[Aperçu](#)

[Solution](#)

---

## Introduction

Ce document décrit comment activer le mode développeur dans le navigateur Chrome pour le client Umbrella Chromebook (UCC).

## Aperçu

Le navigateur Chrome du mode Développeur doit être activé afin de collecter des journaux de diagnostic à la fois de l'application client Umbrella Chromebook et de l'extension client Umbrella Chromebook.

## Solution

Si l'accès au mode Développeur est restreint, procédez comme suit pour l'activer :

1. Connectez-vous à la console Google Admin (sur [admin.google.com](https://admin.google.com)).
2. Accédez à Device > Chrome > Settings.
3. À gauche, sélectionnez l'unité d'organisation appropriée qui contient les utilisateurs dont vous souhaitez modifier la configuration.
4. Mettez à jour les paramètres de l'outil de développement avec « Toujours autoriser l'utilisation des outils de développement intégrés ».
5. Les modifications que vous apportez à une organisation sont également héritées par les utilisateurs des organisations enfant, sauf si elles sont remplacées à un niveau inférieur. La console Admin indique si un paramètre est hérité ou remplacé (marqué comme « appliqué localement »).
6. Cliquez sur Save.

Google Admin Search for users, groups or settings

Devices > Chrome > Settings

Search for organizational units

USER & BROWSER SETTINGS

DEVICE SETTINGS

MANAGED GUEST SESSION SETTINGS

+ Search or add a filter

Spell check Inherited from Google default	Allow the user to decide
Spell check service Locally applied	Allow the user to decide
Google Translate Locally applied	Allow the user to decide
Alternate error pages Locally applied	Allow the user to decide
Developer tools Locally applied	Always allow use of built-in developer tools <small>Note: to prevent end-users from tampering with force-installed extensions, developer tools should be blocked.</small>
Form auto-fill Locally applied	Allow user to configure
Payment methods Inherited from Google default	Allow websites to check if the user has payment methods saved
Emoji suggestions Inherited from Google default	Disable emoji suggestions when users type
DNS pre-fetching Locally applied	Allow the user to decide

UCC\_DeveloperMode.png

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.