

Comprendre les méthodes de connexion de la passerelle Web sécurisée

Table des matières

[Introduction](#)

[Informations générales](#)

[Envoi de trafic Web vers Umbrella](#)

Introduction

Ce document décrit quatre méthodes lors du déploiement de SWG pour transférer et transporter le trafic Web vers Umbrella.

Informations générales

Il existe un certain nombre de manières différentes de transférer et de transporter le trafic Web vers Umbrella. Ce document contient une liste des quatre méthodes différentes que vous pouvez envisager lors du déploiement de votre passerelle Web sécurisée (SWG). Lors du dépannage de vos stratégies Web SWG, vous devez indiquer la méthode de connexion que vous utilisez pour le transfert du trafic Web.

Envoi de trafic Web vers Umbrella

- Tunnels de périphérie de périphérie (tunnels IPSec) : Umbrella prend en charge les tunnels IPSec IKEv2 pour le transfert du trafic Web. Vous trouverez des instructions sur les tunnels IPSec ici : [Paramètres IPSec pris en charge](#).
- Chaînage de proxy : Vous pouvez utiliser le chaînage de proxy dans votre environnement pour faciliter la migration ou la transparence du proxy. Des instructions sur la gestion du chaînage de proxy sont disponibles ici : [Gérer le chaînage de proxy](#).
- Fichier PAC : Les fichiers de configuration automatique du proxy sont une autre méthode de transfert de trafic SWG traditionnelle. Ils sont utilisés pour configurer les navigateurs pour envoyer le trafic aux proxies SWG. Si PAC est utilisé avec un accès réseau direct, l'entreprise doit disposer d'adresses IP externes stables/statiques, ce qui permet de créer des stratégies réseau. Cliquez ici pour obtenir des instructions sur le déploiement du fichier PAC d'Umbrella : [Gérer le fichier PAC d'Umbrella](#).
- Agent SWG AnyConnect : Le client Cisco Anyconnect peut désormais rediriger le trafic HTTP(s) vers des proxies SWG. La fonction de redirection du trafic SWG est prise en charge dans Anyconnect dans les versions Windows et Mac, et des instructions sont disponibles ici : [Activez l'agent SWG AnyConnect](#).

Vous voulez en savoir plus ? Consultez nos didacticiels : [Présentation du déploiement via des](#)

[tunnels](#), du [déploiement de fichiers PAC](#) et du [déploiement SWG AnyConnect](#).

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.