

Capter une réponse SAML de Google Chrome

Table des matières

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Exigences](#)

[Composants utilisés](#)

[Aperçu](#)

[Récupérer une réponse SAML](#)

Introduction

Ce document décrit comment capturer une réponse SAML Cisco Umbrella envoyée lors du test de validation initial dans Umbrella pour le dépannage.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur Cisco Umbrella.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Aperçu

Pour que Cisco Umbrella puisse mieux résoudre les problèmes de configuration de SAML, vous devez revoir la réponse SAML envoyée lors du test de validation initial dans Umbrella.

Récupérer une réponse SAML

Dans Google Chrome :

1. Connectez-vous à Umbrella.
2. Accédez à Paramètres > Authentification.
3. Sélectionnez SAML dans le tableau pour le développer.

4. Suivez les étapes de l'assistant d'authentification.

5. Dans l'onglet Valider, sélectionnez Tester votre configuration SAML.

Security Type: SAML | Status: Disabled

1. Choose SAML provider | 2. OpenDNS Metadata | 3. Upload Metadata | 4. Validate

Validate SAML Configuration
Selecting "Test your SAML configuration" will open a modal in the Umbrella Dashboard to the login page for your SAML provider. You will need to complete the login process to verify that your configuration is enabled and working.

TEST YOUR SAML CONFIGURATION

PREVIOUS | SAVE CONFIGURATION AND NOTIFY USERS

6. Appuyez sur F12 pour lancer les outils de développement de Google Chrome.

https://dashboard2.opendns.com/sso/test?organizationid=300727&email=shaun%40opendns.com - Google Chrome


Test out your SAML configuration by logging in below.

shaun@opendns.com | Login via SAML

Press F12 to open Developer Tools before clicking "Login via SAML" button

7. Sélectionnez l'onglet Réseau.

8. Sélectionnez Conserver le journal.



9. Saisissez vos informations d'identification SSO et connectez-vous via SAML.

10. Recherchez SSO et sélectionnez-le.

11. Faites défiler l'écran vers la droite et recherchez la réponse SAML.

12. Copiez la réponse SAML.



À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.