Configurer SafeSearch et le contrôle des applications dans Umbrella

Table des matières

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Exigences](#)

[Composants utilisés](#)

[Aperçu](#)

[Contrôles des applications](#)

[SafeSearch et contrôle des applications](#)

[Options actuelles](#)

Introduction

Ce document décrit comment configurer SafeSearch et les contrôles d'application dans Cisco Umbrella.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur Cisco Umbrella.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Aperçu

SafeSearch est une fonctionnalité des principaux moteurs de recherche qui permet de limiter les résultats de recherche au contenu réservé aux adultes. Pour plus de détails sur l'application de SafeSearch dans Umbrella, lisez la [documentation Umbrella sur l'application de SafeSearch](#).

Si vous n'appliquez pas actuellement SafeSearch dans vos paramètres de stratégie, cet article ne vous concerne pas. Si vous appliquez SafeSearch et que vous utilisez ou envisagez d'utiliser les paramètres de contrôle d'application, lisez la suite.

Contrôles des applications

Les contrôles d'application d'Umbrella permettent de bloquer en un clic l'autorisation d'une liste d'applications organisée à partir du Web. Ces paramètres d'application s'appliquent au-delà des paramètres de catégorie de base. Pour plus de détails, consultez la [documentation Umbrella sur les paramètres de contrôle d'application](#).

SafeSearch et contrôle des applications

Lorsque le contrôle d'application est activé pour les propriétés Google telles que Google Drive, le contrôle SafeSearch sur Google Search est immédiatement supprimé pour tous les utilisateurs de la stratégie. Les autres applications de recherche sécurisée telles que Bing et YouTube ne sont pas affectées, sauf si le contrôle des applications est activé pour ces services.

Ces paramètres d'application peuvent actuellement désactiver SafeSearch pour Google :

- Google Drive
- Google Hangouts et Talk
- Gmail

Options actuelles

Aujourd'hui, dans le produit Umbrella, il y a deux options pour s'assurer que SafeSearch peut être appliqué à vos politiques :

1. Désactivez tout bloc de contrôle d'application ou autorisez les services Google pour toute politique qui nécessite une recherche sécurisée appliquée par Umbrella. Le contrôle d'application n'est pas compatible avec SafeSearch lorsque les propriétés Google sont appliquées.
2. Utilisez une application tierce pour appliquer la recherche sécurisée localisée.

Veillez contacter l'[assistance Cisco Umbrella](#) pour tout commentaire, préoccupation ou demande.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.