

# Configurer les noms synchronisés des ordinateurs Umbrella Roaming

## Table des matières

---

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Exigences](#)

[Composants utilisés](#)

[Aperçu](#)

[Solutions](#)

[Méthode de changement de nom manuel](#)

[Méthode de désinstallation/réinstallation](#)

[Méthode De Réenregistrement](#)

[Additional Information](#)

---

## Introduction

Ce document décrit comment synchroniser les noms des ordinateurs en itinérance dans Umbrella Roaming Client.

## Conditions préalables

### Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

### Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Client d'itinérance Umbrella
- Module de sécurité d'itinérance Umbrella pour Cisco AnyConnect

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

## Aperçu

Les ordinateurs en itinérance obtiennent leur nom à partir du nom d'hôte de la machine sur

laquelle ils sont installés. À partir de janvier 2020, le tableau de bord Umbrella met automatiquement à jour les noms d'affichage des ordinateurs itinérants afin qu'ils correspondent au nom d'hôte actuel de l'ordinateur. Cela exclut toutes les entrées du client d'itinérance qui ont été précédemment modifiées manuellement.

Par conséquent, certaines des informations dans cet article ont été dépréciées mais sont toujours incluses pour des raisons de postérité.

Les produits concernés par les étapes de cette documentation sont les suivants :

- Client d'itinérance Umbrella
- Module Umbrella Roaming Security pour Cisco AnyConnect

## Solutions


Vous pouvez mettre à jour les noms de votre client d'itinérance/module de sécurité d'itinérance de l'une des manières suivantes :

1. Changement manuel de nom
2. Désinstallation/réinstallation
3. Méthode de réenregistrement [déconseillée - plus nécessaire]

### Méthode de changement de nom manuel

Si vous connaissez le nom que l'ordinateur itinérant utilise actuellement, vous pouvez le mettre à jour dans le tableau de bord en procédant comme suit :

1. Accédez à Déploiements > Ordinateurs itinérants.
2. Recherchez l'ordinateur itinérant que vous souhaitez renommer et sélectionnez-le pour développer les détails.
3. Renommez l'ordinateur itinérant et sélectionnez Enregistrer.



7727355844244

### Méthode de désinstallation/réinstallation

Il suffit de désinstaller et de réinstaller le client itinérant pour mettre à jour le nom. Cela fonctionne à la fois pour le module de sécurité d'itinérance AnyConnect (AC-RSM) et pour le client d'itinérance d'entreprise autonome (ERC).

- Les instructions de désinstallation du client d'itinérance sont disponibles ici : [Umbrella Roaming Client : Désinstallation](#)
- Les guides AnyConnect sont disponibles ici : [Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Guides de configuration](#)

## Méthode De Réenregistrement

Étapes à suivre pour réenregistrer manuellement les clients sous le nom actuel :

1. Supprimez l'entrée du tableau de bord.
2. Redémarrez le service client d'itinérance ou l'ordinateur.
3. Le client réapparaît avec son nom d'hôte actuel.

## Additional Information

Si vous ne connaissez pas le nom que l'ordinateur en itinérance utilise actuellement, générez un rapport de diagnostic à partir du module Client d'itinérance/Sécurité d'itinérance et [contactez l'assistance Cisco Umbrella](#) pour lui fournir le rapport. Demandez-leur de vous indiquer le nom actuellement enregistré afin que vous puissiez le trouver et le modifier.

- Instructions de diagnostic du client d'itinérance : [client d'itinérance Umbrella : Fournir des informations de diagnostic au support](#)
- Instructions de diagnostic du module de sécurité d'itinérance : [Cisco Umbrella Roaming Security Client Administrator Guide](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.