

Utiliser la prise en charge de Umbrella VA pour reporter les mises à niveau automatiques

Table des matières

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Exigences](#)

[Composants utilisés](#)

[Aperçu](#)

[Configurer le report des mises à niveau complètes](#)

Introduction

Ce document décrit la prise en charge du report des mises à niveau automatiques sur les appareils virtuels Cisco Umbrella (VA) pour une période allant jusqu'à 90 jours.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Le report est uniquement appliqué aux appliances virtuelles exécutant la version 2.8.4 ou ultérieure.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur Cisco Umbrella Virtual Appliance.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Aperçu

Cisco Umbrella prend désormais en charge le report des mises à niveau automatiques sur les appliances virtuelles pour une période pouvant atteindre 90 jours.



Remarque : Ce report ne s'applique qu'aux versions de mise à niveau complète nécessitant un redémarrage de l'appliance virtuelle. Les correctifs ne nécessitent pas de redémarrage VA et ne sont pas reportés ; l'appliance virtuelle applique automatiquement le correctif pendant la fenêtre de mise à niveau automatique configurée. Les correctifs sont identifiés par une modification du troisième chiffre du numéro de version. Le premier ou le deuxième chiffre de la version est modifié pour une mise à niveau complète.

Configurer le report des mises à niveau complètes

Pour configurer le report des mises à niveau complètes :

1. Dans le tableau de bord, accédez à la page Sites et Active Directory de votre tableau de bord.
2. Accédez à l'onglet Paramètres de cette page.
3. Dans la section Mises à jour automatiques, recherchez le paramètre Différer la mise à niveau de l'appliance virtuelle pendant 90 jours. Vous pouvez activer l'option Activer le report pour activer

cette fonctionnalité ou désactiver cette option pour la désactiver. Le report est désactivé par défaut.

Sites and Active Directory

[< BACK TO SITES AND ACTIVE DIRECTORY](#)

Sites

Auto-Updates

Virtual Appliance Auto-Update
Schedule regular updates on this day

Thursday

SET

Time range of update

1:00am - 5:00am (PST)

SET

Active Directory Connector Auto-Update
Schedule regular updates on this day

Sunday

SET

Time range of update

5:00pm - 9:00pm (PST)

SET

Postpone Virtual Appliance Upgrade for 90 Days
When enabled, Umbrella postpones the automatic upgrade of virtual appliances for 90 days from the date of download.

☐ Enable Postponement

UpgradeDelay2.png

Si le report est activé, vos appareils virtuels ne sont pas mis à niveau automatiquement immédiatement après la disponibilité d'une nouvelle version. La mise à niveau automatique a lieu 90 jours après que la nouvelle version a été mise à disposition de la vague de version respective de l'AV.


Toute modification apportée au paramètre de report ne peut être effectuée que par les administrateurs complets, puis elle est consignée dans le journal d'audit d'administration.

Si le report est activé, il s'applique à tous les appareils virtuels de votre organisation. Pour mettre à niveau certains VA avant la fin des 90 jours, sélectionnez l'VA à mettre à niveau et cliquez sur le bouton Upgrade (Mettre à niveau). Ce bouton apparaît uniquement après que l'appliance virtuelle a téléchargé la nouvelle version.



La boîte de dialogue qui s'affiche indique la date après laquelle l'appliance virtuelle se met à niveau automatiquement. Mises à niveau automatiques de l'appliance virtuelle dans la fenêtre de mise à niveau suivante après cette date.

Si plusieurs versions ont été téléchargées, vous pouvez choisir la version vers laquelle l'appliance virtuelle peut effectuer la mise à niveau.



OptionsMiseÀNiveau.png

Avec la fonction de report de mise à niveau automatique, vous pouvez désormais choisir de déclencher manuellement la mise à niveau d'une ou de plusieurs VA et de valider la nouvelle version dans votre environnement avant d'autoriser la mise à niveau automatique des autres VA vers cette version.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.