

Résoudre l'erreur SAML de parapluie " ; Votre configuration SAML doit être vérifiée" ;

Table des matières

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Exigences](#)

[Composants utilisés](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

[Motif](#)

Introduction

Ce document décrit comment résoudre un problème avec la configuration Umbrella SAML avec l'erreur « Votre configuration SAML doit être vérifiée. »

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.


Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur Cisco Umbrella.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Problème

Lors de la configuration de SAML/SSO pour la connexion au tableau de bord Umbrella, vous constatez que votre configuration semble être bloquée dans « En attente » et ne peut pas être réinitialisée par défaut. L'erreur « Votre configuration SAML doit être vérifiée » s'affiche également. Sélectionner Annuler ne rétablit pas non plus la configuration d'origine.



Capture d'écran_2019-03-08_at_4.01.57_PM.png

Solution

Si vous souhaitez recommencer avec la configuration :

1. Accédez à l'assistant SAML.
2. Sélectionnez Précédent pour revenir à l'écran d'origine (où vous sélectionnez votre fournisseur SAML).
3. Poursuivez le processus de configuration à partir de là.

Si vous avez téléchargé des métadonnées non valides ou incorrectes pour votre fournisseur, vous pouvez également les remplacer à l'étape Vérifier.

Une fois que vous avez passé l'étape de vérification des métadonnées, vous avez une autre chance de confirmer votre configuration avant que la connexion ne soit déplacée de l'utilisateur/mot de passe vers votre fournisseur d'authentification unique SAML.

Cisco Umbrella s'efforce d'améliorer cette expérience dans une prochaine version d'Umbrella.

Motif

Il s'agit simplement d'une condition d'avertissement, et vous pouvez toujours configurer votre authentification.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.