

Modifier les scores de risque des applications et afficher les informations sur les risques pour la communauté

Table des matières

Introduction

Ce document décrit comment modifier les scores de risque des applications et afficher le score de risque de la communauté pour une meilleure gestion des risques des applications.

Aperçu

La fonction Remplacement de la note de risque de l'application vous permet de modifier instantanément la note de risque d'une application. Cette fonctionnalité introduit également le score de risque de la communauté, qui représente la médiane de tous les scores de risque personnalisés définis par les clients pour chaque application. La note de risque de la communauté donne un aperçu de la façon dont les autres organisations évaluent les risques liés aux applications, offrant une autre perspective lorsque vous gérez vos propres évaluations des risques.

Modifier un score de risque des applications

Vous pouvez modifier le score de risque de n'importe quelle application via le workflow App Discovery :

- Dans le tableau de bord Umbrella, utilisez la vue de grille des applications ou la page de détails de chaque application.
- Sélectionnez l'application et choisissez Modifier le score de risque pour ajuster son score si nécessaire.

Afficher le score de risque de la communauté

Vous pouvez afficher la note de risque de la communauté dans les emplacements suivants :

- Vue Récapitulatif des risques
- Boîte de dialogue Modifier le score de risque (affichée après la sélection de l'option Modifier le score de risque)

Annuler un remplacement de score de risque

Vous pouvez revenir à la note de risque par défaut des applications composites Cisco à tout moment :

- Dans la liste de sélection Modifier le score de risque, sélectionnez Risque pondéré par défaut pour annuler votre remplacement.

Ressources connexes

Reportez-vous à la documentation Umbrella pour plus de détails :

- [Modifier les détails des applications](#)
- [Afficher les détails des applications](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.