Utiliser la recherche générique dans le rapport d'activité Umbrella

Table des matières

Introduction

Aperçu

Utiliser l'astérisque (*) pour la recherche générique

Introduction


Ce document décrit comment utiliser la recherche générique dans le rapport d'activité Cisco Umbrella.

Aperçu


Vous pouvez utiliser la fonction générique dans la Recherche d'activité pour examiner les actions entreprises sur un domaine et les sous-domaines associés. L'emplacement de l'astérisque dans le domaine recherché peut produire des résultats différents.

Utiliser l'astérisque (*) pour la recherche générique

L'utilisation de *domain.com permet de rechercher tous les domaines et sous-domaines dans la recherche d'activité :




En utilisant *.domain.com (notez le "." après l'astérisque) peut rechercher tous les sous-domaines uniquement :



wildcard_stardotzdusercontent.com.pn g

L'utilisation de domain.com (sans l'astérisque) peut rechercher le domaine uniquement :



zdusercontent.com_search.png

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.