

Activer et configurer la correction automatique pour la DLP de l'API SaaS dans Slack et ServiceNow

Table des matières

Introduction

Ce document décrit comment activer et configurer la conversion automatique pour SaaS API DLP dans les locataires Slack et ServiceNow.

Aperçu

Vous pouvez désormais détecter et corriger automatiquement l'exposition des données sensibles chez vos locataires Slack et ServiceNow. Cela vous aide à assurer la conformité et à éviter l'exposition de données sensibles, telles que la propriété intellectuelle ou les informations d'identification d'autres systèmes.

Autoriser les nouveaux locataires pour les plates-formes prises en charge

En tant qu'administrateur, vous pouvez authentifier les nouveaux locataires pour Slack et ServiceNow à l'aide de la fonctionnalité DLP (Data Loss Prevention) de l'API SaaS dans le tableau de bord Umbrella.

1. Accédez à ADMIN > AUTHENTICATION > PLATFORMS dans le tableau de bord Umbrella.
2. Authentifiez le nouveau locataire comme demandé.

Correction automatique prise en charge par SaaS API DLP

- ServiceNow :
SaaS API DLP prend en charge la quarantaine automatique. Le fichier mis en quarantaine est enregistré dans la table de quarantaine Cisco. Seul l'administrateur qui a authentifié le locataire peut accéder à cette table.
- Marge :
SaaS API DLP prend en charge la suppression automatique des fichiers et des messages.

Configurer la correction automatique pour les fichiers infectés

En tant qu'administrateur, vous pouvez configurer SaaS API DLP pour corriger automatiquement l'exposition des données sensibles.

Définissez l'action de réponse dans la règle DLP de l'API SaaS :

1. Dans le tableau de bord Umbrella, accédez à POLICIES > MANAGEMENT > DATA LOSS PREVENTION POLICY.
2. Cliquez sur AJOUTER UNE RÈGLE.
3. Sélectionnez SAAS API RULE.
4. Définissez l'ACTION souhaitée dans la section Action de réponse pour activer la résolution automatique.

Trouver plus d'informations

Reportez-vous à la documentation Umbrella pour obtenir des instructions détaillées.

- [Activer la protection contre la perte de données des API SaaS pour les locataires Slack](#)
- [Activer la protection contre la perte de données des API SaaS pour les locataires ServiceNow](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.