

# Contenu

[Question :](#)

## Question :

Comment tester un fichier PAC ?

**Environnement :** Appliance de sécurité Web de Cisco (WSA), mode explicite, fichier PAC

Des erreurs de fichier PAC ne sont pas habituellement affichées par des navigateurs comme l'Internet Explorer, le Firefox etc. Ces erreurs peuvent être syntaxe ou logique associée.

Il est possible de déboguer la syntaxe et la logique d'un fichier PAC utilisant Java simple fonctionnent : Alerts()

L'exemple au-dessous des expositions comment appliquer cette fonction pour déterminer si le fichier PAC a été traité et que du mon « si » la déclaration était appariée :

fonction FindProxyForURL (URL, hôte)

```
{
  javascript&colon ; alerte (« à l'intérieur de la fonction ») ;
  si (isInNet (hôte, "200.0.0.0", "255.0.0.0"))
  {
    javascript&colon ; alerte (« intérieur 1er si ») ;
    renvoyez le « PROXY 10.49.217.162:80" ;
  }
  si (isInNet (hôte, "210.0.0.0", "255.0.0.0"))
  {
    javascript&colon ; alerte (« intérieur 2ème si ») ;
    renvoyez le « PROXY 10.49.217.162:80" ;
  }
  le retour d'autre « DIRIGENT » ;
}
```

Remarque: Ceci pourrait être utile pour déboguer des scripts plus avancés de fichier PAC qui exécutent l'Équilibrage de charge par exemple.