

# Foire aux questions hybride d'appareils de Web de Cisco

## Contenu

### [Introduction](#)

[Quelle est la version de la première expédition au client \(FCS\) pour l'appliance hybride de Web ?](#)

[Quelles sont les étapes pour déployer l'appliance hybride de Web de Cisco ?](#)

[Quelles sont les étapes pour exécuter la mise à jour d'AsyncOS sur l'appliance hybride de Web de Cisco \(examen médical - virtuel\) ?](#)

[Comment configurez-vous l'appliance hybride et le ScanCenter de Web de Cisco - authentification de base de groupe de Répertoire actif ?](#)

[Chaque appliance de sécurité Web \(WSA\) a-t-elle besoin de son propre jeton en s'inscrivant au portail de ScanCenter ?](#)

[Combien de temps le valide symbolique d'enregistrement pour pour enregistrer l'appliance de Web avec ScanCenter est-il portail ?](#)

[Combien de fois est-ce qu'une stratégie obtient tiré de ScanCenter sur WSA ?](#)

[Quel est le but/but de la solution web hybride ?](#)

[Est-ce qu'WSA dans le Web hybride envoie le trafic à CWS ?](#)

[Quelles touches de fonction l'installation exigée sont-elles le WSA en mode hybride de Web ?](#)

[Quelle version WSA prend en charge le mode hybride de Web ?](#)

[Quel permis est nécessaire pour l'appliance hybride d'examen médical d'appareils de Web ?](#)

[Quel permis est nécessaire pour l'appliance virtuelle d'appareils hybrides de Web ?](#)

[Quelles informations sont nécessaires pour ouvrir des demandes de service avec le centre d'assistance technique \(TAC\) pour l'appliance hybride physique ?](#)

[Quelles informations sont nécessaires pour ouvrir des demandes de service avec le TAC pour l'appliance hybride virtuelle ?](#)

[Je ne vois pas la stratégie d'Access sous le gestionnaire de sécurité Web ?](#)

[Quel est le cycle de release de mise à jour d'AsyncOS pour les constructions hybrides d'appareils de Web ?](#)

[Je ne vois pas la commande de retour sur la ligne de commande. Comment est-ce que j'exécute retourne ?](#)

[Comment est-ce que j'exécute retourne avec l'appliance hybride de Web de Cisco ?](#)

[Où trouve-je le guide de l'administrateur de centre de balayage de Cisco CWS ?](#)

[Où trouve-je les notes en version pour la version de version 9.2.x ?](#)

[Où trouve-je l'Utilisateur-guide pour la version de version 9.2.x ?](#)

[Où est le lien de téléchargement pour le Web hybride appliance virtuelle ?](#)

[Je ne vois pas la commande de mise à jour sur la ligne de commande. Comment est-ce que j'exécute la mise à jour ?](#)

[Quels sont les cas d'utilisateur de déploiement d'appliance hybride de Web de Cisco dans le monde réel ?](#)

[Quelle est la base de client cible avec l'appliance hybride de Web de Cisco ?](#)

[Y a-t-il un enregistrement local sur l'appliance hybride de Web de Cisco ?](#)

[Quelles sont les conditions d'autorisation pour l'appliance hybride de Web de Cisco ?](#)

[Quelles sont les étapes pour déployer l'application d'enregistrement de sécurité Web avancée par](#)

[Cisco avec l'appliance hybride de Web de Cisco ?](#)

[Quels sommes-nous les nouveaux logs et comment peuvent visualiser des logs de transmission entre l'appliance de Web et balayer le centre ?](#)

[Est-ce que je dois modifier l'intervalle de téléchargement de stratégie de la valeur par défaut ?](#)

[Comment je peut-elle l'appliance hybride de Web de re-registre avec le centre de balayage sans assistant de configuration courant de nouveau ?](#)

[Comment pouvons-nous vérifier que l'appliance hybride de Web est inscrite avec succès au centre de balayage ?](#)

[Quels sont les nouveaux logs ajoutés à l'appliance hybride de Web de Cisco ?](#)

[Quelle appliance hybride de Web de port communique au policy server de Cisco, au serveur d'enregistrement, et au serveur de mise à jour ?](#)

[Quelles sont les caractéristiques qui doivent être configurées sur l'appliance hybride de Web de Cisco directement ?](#)

[Y a-t-il une manière de désactiver la mise à jour automatique ?](#)

[Pourquoi la mise à jour automatique est-elle nécessaire ?](#)

[Comment traitons-nous l'environnement qui exigent d'une fenêtre programmée de modification de se terminer la mise à jour ?](#)

[Que se produit si un client deux royaumes différents d'AD a configuré et il y a des groupes avec des noms assortis ?](#)

[Que se produit si un client améliore à une version de non-hybride ? \*\*Est-ce possible ?\*\*](#)

[Pour des fonctions non prises en charge, quelle est la chronologie à ce moment ?](#)

[La surveillance du trafic de la couche 4 est-elle prise en charge avec l'appliance hybride de Web de Cisco ?](#)

[Que d'autres Protocol/caractéristiques actuellement ne sont-ils pas pris en charge avec l'appliance hybride de Web de Cisco ?](#)

[Comment le profil d'identification sur WSA interagit-il avec les stratégies d'Access converties du portail de ScanCenter ?](#)

[Est-il possible de pousser de seules configurations de centre de balayage à chaque WSA \(où plusieurs Web hybride déployé\) ?](#)

[Mises en garde sur quels types de configs ne peuvent pas être convertis de CWS à l'appliance hybride de Web \(WSA\) et vice versa ?](#)

[Comment pouvons-nous déterminer si une conversion de stratégie a manqué entre WSA à CWS ?](#)

[Si une part de la stratégie ne convertit pas, est-ce qu'une partie du config s'applique ?](#)

[Quelle est la condition requise de SmartNet pour l'appliance hybride de Web de Cisco ?](#)

## Introduction

Ce document décrit la Foire aux questions hybride d'appareils de Web de Cisco.

## Quelle est la version de la première expédition au client (FCS) pour l'appliance hybride de Web ?

AsyncOS 9.2.0 pour la construction 075 de Web.

## Quelles sont les étapes pour déployer l'appliance hybride de Web

**de Cisco ?**

<https://youtu.be/b23MBYyPiis>

**Quelles sont les étapes pour exécuter la mise à jour d'AsyncOS sur l'appliance hybride de Web de Cisco (examen médical - virtuel) ?**

<https://youtu.be/Mpr8rmwR3a8>

**Comment configurez-vous l'appliance hybride et le ScanCenter de Web de Cisco - authentification de base de groupe de Répertoire actif ?**

[https://youtu.be/CyvN7wl\\_BJs](https://youtu.be/CyvN7wl_BJs)

**Chaque appliance de sécurité Web (WSA) a-t-elle besoin de son propre jeton en s'inscrivant au portail de ScanCenter ?**

Oui, c'est une utilisation d'une fois seulement pour chaque WSA.

**Combien de temps le valide symbolique d'enregistrement pour pour enregistrer l'appliance de Web avec ScanCenter est-il portail ?**

60 minutes ou une heure.

**Combien de fois est-ce qu'une stratégie obtient tiré de ScanCenter sur WSA ?**

120 secondes ou deux minutes.

**Quel est le but/but de la solution web hybride ?**

Le mode hybride de sécurité Web assure application et défense contre des menaces unifiées de stratégie de nuage et de sur-site, utilisant les stratégies définies à Cisco ScanCenter — le portail administratif pour opacifier la sécurité Web (CWS) — qui sont automatiquement téléchargées à l'appliance de sécurité Web.

## **Est-ce qu'WSA dans le Web hybride envoie le trafic à CWS ?**

Non, il est d'accès direct à l'Internet.

## **Quelles touches de fonction l'installation exigée sont-elles le WSA en mode hybride de Web ?**

Le positionnement de clé de caractéristiques sont identique que WSA déployé dans le mode proxy.

## **Quelle version WSA prend en charge le mode hybride de Web ?**

AsyncOS 9.2.0 pour la construction 075 de Web et plus élevé.

## **Quel permis est nécessaire pour l'appliance hybride d'examen médical d'appareils de Web ?**

Le positionnement de clé de caractéristiques sont identique que WSA déployé dans le mode proxy.

## **Quel permis est nécessaire pour l'appliance virtuelle d'appareils hybrides de Web ?**

Le positionnement de clé de caractéristiques sont identique que WSA déployé dans le mode proxy.

## **Quelles informations sont nécessaires pour ouvrir des demandes de service avec le centre d'assistance technique (TAC) pour l'appliance hybride physique ?**

Numéro de contrat de Cisco, numéro de série de l'appliance, et ID de contrat CWS.

## **Quelles informations sont nécessaires pour ouvrir des demandes de service avec le TAC pour l'appliance hybride virtuelle ?**

ID de contrat de numéro de contrat, VLN#, et CWS de Cisco.

## **Je ne vois pas la stratégie d'Access sous le gestionnaire de sécurité Web ?**

Cette fonctionnalité s'est déplacée pour balayer le portail central qui est un portail de Gestion d'ofCloud de pièce.

## **Quel est le cycle de release de mise à jour d'AsyncOS pour les constructions hybrides d'appareils de Web ?**

Le programme en cours est toutes les deux semaines.

## **Je ne vois pas la commande de retour sur la ligne de commande. Comment est-ce que j'exécute retourne ?**

Retournez la commande n'est pas pris en charge avec l'appliance hybride de Web.

## **Comment est-ce que j'exécute retourne avec l'appliance hybride de Web de Cisco ?**

Revert sera exécuté comme mise à jour et exige le ravitaillement de Cisco TAC. Veuillez ouvrir la valise de support.

## **Où trouve-je le guide de l'administrateur de centre de balayage de Cisco CWS ?**

<https://tools.cisco.com/squish/B4cff>

**Où trouve-je les notes en version pour la version de version 9.2.x ?**

<https://tools.cisco.com/squish/1D334>

**Où trouve-je l'Utilisateur-guide pour la version de version 9.2.x ?**

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.html>

**Où est le lien de téléchargement pour le Web hybride appliance virtuelle ?**

<https://tools.cisco.com/squish/0B343>

**Je ne vois pas la commande de mise à jour sur la ligne de commande. Comment est-ce que j'exécute la mise à jour ?**

La commande de mise à jour n'est pas prise en charge avec l'appliance hybride de Web. Pour connaître plus de clic <https://youtu.be/Mpr8rmwR3a8>.

**Quels sont les cas d'utilisateur de déploiement d'appliance hybride de Web de Cisco dans le monde réel ?**

- Le client ne veut pas envoyer le trafic au nuage, ou veut garder leurs logs dans leur réseau
- Le client a un réseau décentralisé avec des points de rubrique dans les emplacements où il n'y a aucune présence CWS
- Gestion des stratégies unifiée
- Enregistrement unifié

**Quelle est la base de client cible avec l'appliance hybride de Web de Cisco ?**

- Déjà un client CWS

- Le nouveau client a besoin de l'offre hybride de Web
- Clients existants WSA

## **Y a-t-il un enregistrement local sur l'appliance hybride de Web de Cisco ?**

Non, seulement capacité système signalant la page est pris en charge. Exigera l'application d'enregistrement de sécurité Web avancée par Cisco.

## **Quelles sont les conditions d'autorisation pour l'appliance hybride de Web de Cisco ?**

Assurez-vous que les clients les comprendre ont besoin de comptes CWS et WSA/de permis d'utiliser cette solution.

## **Quelles sont les étapes pour déployer l'application d'enregistrement de sécurité Web avancée par Cisco avec l'appliance hybride de Web de Cisco ?**

<https://tools.cisco.com/squish/9982D>

## **Quels sommes-nous les nouveaux logs et comment peuvent visualiser des logs de transmission entre l'appliance de Web et balayer le centre ?**

des hybridd\_logs, vous pouvez des hybridd\_logs de Grep ou de queue pour les détails. Les améliorations de l'interface utilisateur (UI) sont livré dans les versions ultérieures.

## **Est-ce que je dois modifier l'intervalle de téléchargement de stratégie de la valeur par défaut ?**

Actuellement, le téléchargement de stratégie par défaut est configuré pour sec 120 et cette valeur ne peut pas être modifiée.

## **Comment je peut-elle l'appliance hybride de Web de re-registre avec le centre de balayage sans assistant de configuration courant de nouveau ?**

Du GUI d'appareils naviguez pour le prendre en charge et Connectivité d'aide > de stratégie de Web > enregistrement de modification

## **Comment pouvons-nous vérifier que l'appliance hybride de Web est inscrite avec succès au centre de balayage ?**

Du GUI d'appareils naviguez vers signaler > transmission de stratégie d'état du système > de nuage

## **Quels sont les nouveaux logs ajoutés à l'appliance hybride de Web de Cisco ?**

les hybridd\_logs qui fournissent des détails de transmission entre l'appliance de Web et le balayage centrent

## **Quelle appliance hybride de Web de port communique au policy server de Cisco, au serveur d'enregistrement, et au serveur de mise à jour ?**

Le port TCP 443 doit être ouvert par le Pare-feu.

## **Quelles sont les caractéristiques qui doivent être configurées sur l'appliance hybride de Web de Cisco directement ?**

Réseau, interface, artères, Web et proxy HTTPS, royaumes d'authentification, page EUN, alertes par courrier électronique, globales

redirection et contournement plaçants et transparents de proxy.

## **Y a-t-il une manière de désactiver la mise à jour automatique ?**

Non, et lui n'est pas recommandé.



## **Pourquoi la mise à jour automatique est-elle nécessaire ?**

Afin de maintenir l'appliance hybride de Web de Cisco à jour avec la dernière construction et garder l'appliance en phase avec le nuage.

## **Comment traitons-nous l'environnement qui exigent d'une fenêtre programmée de modification de se terminer la mise à jour ?**

Les administrateurs peuvent mettre à jour la mise à jour et la configuration de mise à jour du GUI naviguent vers l'administration système > la mise à jour et la configuration de mise à jour > éditent le temps Windows.

## **Que se produit si un client deux royaumes différents d'AD a configuré et il y a des groupes avec des noms assortis ?**

Tant que les noms de domaine de Répertoire actif sont seuls, ce ne devrait pas être une question.

## **Que se produit si un client améliore à une version de non-hybride ? [Est-ce possible ?](#)**

La seule manière que ceci peut être réalisé est d'exécuter l'assistant de configuration de nouveau et de changer le mode de déploiement.

## **Pour des fonctions non prises en charge, quelle est la chronologie à ce moment ?**

Atteignez s'il vous plaît à Cisco TAC pour la chronologie.

## **La surveillance du trafic de la couche 4 est-elle prise en charge avec l'appliance hybride de Web de Cisco ?**

Pas à ce moment.

## **Que d'autres Protocol/caractéristiques actuellement ne sont-ils pas pris en charge avec l'appliance hybride de Web de Cisco ?**

Le FTP, le SOCKS, le SaaS, le dé routement DLP, SNMP, et le seuil indigènes de configuration du service WBRS ne sont pas pris en charge à ce moment.

## **Comment le profil d'identification sur WSA interagit-il avec les stratégies d'Access converties du portail de ScanCenter ?**

Pour la majeure partie, nous employons des critères avancés d'adhésion dans des stratégies d'accès pour différencier le trafic frappant le détail

stratégie. Pour l'authentification, nous nous attendons à un profil spécifique d'identification à créer avec des royaumes et le sous-réseau d'authentification.

## **Est-il possible de pousser de seules configurations de centre de balayage à chaque WSA (où plusieurs Web hybride déployé) ?**

Oui, ce sont les options :

- Vous pouvez enregistrer tout votre WSAs sous le même compte CWS et la même stratégie synced avec tous.
- Vous aurez besoin des comptes distincts CWS si vous vouliez l'ensemble différent de stratégie entre WSA.

## **Mises en garde sur quels types de configs ne peuvent pas être convertis de CWS à l'appliance hybride de Web (WSA) et vice versa ?**

Il y a liste d'exceptions dans le guide utilisateur passent en revue s'il vous plaît.

## **Comment pouvons-nous déterminer si une conversion de stratégie a manqué entre WSA à CWS ?**

Hybridd\_logs de Grep ou de queue pour les informations en temps réel - mise à jour de transmission entre le portail WSA et CWS.

**Si une part de la stratégie ne convertit pas, est-ce qu'une partie du config s'applique ?**

Nous ignorons la pièce de panne de la stratégie et les convertissons le reste de la stratégie s'il n'y a aucune erreur.

**Quelle est la condition requise de SmartNet pour l'appliance hybride de Web de Cisco ?**

[http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/web-security-appliance/guide\\_c07-716458.pdf](http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/web-security-appliance/guide_c07-716458.pdf)