# Redémarrer un périphérique à l'aide de Cisco Business Mobile App

# Objectif

Cet article explique comment redémarrer ou réinitialiser le matériel Cisco Business à l'aide de l'application Cisco Business Mobile.

# Logiciel applicable | Version

Application mobile Cisco Business | 1.0.24 (lien vers Apple App Store)

### Configuration système requise pour l'application Cisco Business Mobile

L'application Cisco Business Mobile est prise en charge sur les appareils Apple iOS exécutant iOS version 13.0 et ultérieure.

Les appareils Cisco Business suivants peuvent être gérés par l'application Cisco Business Mobile :

- Commutateurs intelligents Cisco Business 220
- Commutateurs intelligents Cisco Business 250
- Commutateurs gérés Cisco Business série 350
- Points d'accès Cisco Business 100
- Extendeurs maillés de la gamme Cisco Business 100
- Points d'accès Cisco Business 200

### Redémarrer un périphérique

#### Étape 1

Une fois connecté à votre application mobile professionnelle Cisco, sélectionnez **Périphériques réseau**.

All Sites	Lab	4	
		United States	
MINOR ISSUES Check notifications to resolve issues and better performance.			
Information updated 3 minutes ago. Pull down to refresh			
	ttings + A	dd Devices	
Networks & Devices			
	ະ 1	Wired Networks	
the two the set of th	<ul> <li>0 Offi</li> <li>4 Onli</li> </ul>	ine ne	
Usage			
1 Clients Connected	(클 Mo icloud	st used app	
Performance			



Sélectionnez le matériel que vous souhaitez redémarrer.





Cliquez sur le bouton Actions.

Contract	CBS350	X Actions		
Cisco Business Mobile				
Ge	••• ••• ••••••••••••••••••••••••••••••			
~	<ul> <li>Online</li> <li>Switch</li> <li>CBS350-24FP-4X</li> <li>192.168.1.126</li> </ul>	More		
Updating information				
		<u> </u>		
Connections				
1 <sup>/28</sup>	Connected Ports	0		
Power Usage				
☑ Total Power Allotted 370 Watts		0		
& Power U	sed 0 Watts	0		
<del>/</del> /				

#### Étape 4

Cliquez sur Redémarrer.



### Étape 5

Cliquez sur **Confirmer** pour démarrer le redémarrage.

/ Devices	000050	20
×	Reboot	
Reboot de	evice	
Serial Number:	FOC2432L9DT	
		Te and the
🔺 Warning		
<ul> <li>This switch temporarily</li> </ul>	and devices conr go offline during	nected to it will the reboot
Cancel		Confirm

### Étape 6

Ce redémarrage peut prendre jusqu'à huit minutes.



$\sim$

Rebooting device....Do not quit or minimize the app till it's done

### Étape 7

Une fois le redémarrage terminé, vous recevrez une notification. Cliquez sur Done.



## Conclusion

C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous pouvez passer à autre chose.

Vous recherchez d'autres articles sur l'application Cisco Business Mobile ? Ne regarde pas plus loin ! Cliquez sur l'une des balises ci-dessous pour accéder directement à cette rubrique. Bon appétit !

<u>Aperçu Jour zéro Dépannage Gestion des périphériques Page Aide Mettre à niveau le micrologiciel Journaux de débogage</u>