

Déterminer l'adresse IP du téléphone IP SPA504G

Objectifs

Ce document explique comment déterminer l'adresse IP du téléphone IP Cisco SPA504G. Une fois l'adresse IP déterminée, l'accès à l'utilitaire Web du téléphone est accordé.

Périphériques pertinents


Téléphone IP · SPA504G

Procédure pas à pas


Détermination de l'adresse IP sur le SPA504G




Étape 1. Appuyez sur le bouton Papier du SPA504G pour afficher le menu **Configuration**.



Étape 2. Appuyez sur 3 ou faites défiler les touches de navigation vers le bas pour accéder à l'option 3 et appuyez sur Sélection. pour afficher le menu **Paramètres**.



Étape 3. Appuyez sur 5 ou faites défiler la liste vers le bas avec les touches de navigation vers l'option 5 et appuyez sur Sélection. pour afficher le menu **Configuration réseau**.



Étape 4. Appuyez sur 3 ou faites défiler vers le bas avec les touches de navigation jusqu'à l'option 3. L'adresse IP actuelle du téléphone SPA504G s'affiche.

Étape 5. Connectez votre ordinateur au téléphone IP Cisco à l'aide d'un câble Ethernet.

System Information			
Connection Type:	DHCP	Current IP:	192.168.137.162
Host Name:	SEPC89C1D6E8F6F	Domain:	mshome.net
Current Netmask:	255.255.255.0	Current Gateway:	192.168.137.1
Primary DNS:	192.168.137.1		
Secondary DNS:			

Product Information			
Product Name:	SPA509G	Serial Number:	CBT151508BR
Software Version:	7.4.8a	Hardware Version:	1.0.2(0001)
MAC Address:	C89C1D6E8F6F	Client Certificate:	Installed
Customization:	Open	Licenses:	None

Phone Status			
Current Time:	1/1/2003 14:27:55	Elapsed Time:	02:13:56
Broadcasts Pkts Sent:	21	Broadcast Bytes Sent:	2138
Broadcast Pkts Recv:	353	Broadcast Bytes Recv:	36800

Étape 6. Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur et saisissez l'adresse IP du téléphone. Vous accédez ainsi à l'utilitaire de configuration Web.