

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Guide de nom](#)

[Guide de couleur](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document fournit un guide de nouveaux noms et couleurs pour des produits de commutation de réseau WAN.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Guide de nom

Des noms de produit nouveau sont affichés dans le caractères gras.

	Nom d'origine	Nouveau nom
IGX ?	StrataCom IGX ? Commutateur multiservice atmosphère	Cisco IGX ? Commutateur de réseau étendu de gamme 8400
	IGX ? 8	IGX ? 8410
	IGX ? 16	IGX ? 8420

	IGX ? 32	IGX ? 8430
	Module de concentrateur de port (PCS)	Module de concentrateur de port (PCS)
	Commutation de réseau voix (VNS)	Système de la commutation de réseau voix (VNS)
	Commutateur d'accès commuté (DAS)	Système de la commutation d'accès commuté (DAS)
AXE	Concentrateur interarmées d'AXE de StrataCom	Cisco MGX ? concentrateur de 8220 périphéries
BPX®	Noeud de service de StrataCom BPX®	Commutateur de réseau étendu BPX® 8620 BPX® 8650 (commutation de gamme 8600 de Cisco BPX® d'étiquette)
	Processeur de services étendus (ESP)	Processeur de services étendus (ESP)
CARACTÉRISTIQUES	Caractéristiques avancées de réseau :	Suite intelligente de gestion QoS
	AutoRoute	Gestion automatique de routage
	FairShare OptiClass®	Gestion avancée de cos (cartels FairShare et OptiClass)
	ForeSight®	La gestion de la bande passante optimisée ForeSight® est disponible comme permis facultatif et

		ordonnable
		Gestion de mémoire tampon dynamique (nouveau descripteur)
TECHNOLOGIE BLÊME	Stratm ? technologie	Stratm ? technologie
GESTION DE RÉSEAU CSNA	StrataSphere ?	Gestion interarmées de Cisco
	StrataView Plus®	WAN Cisco Manager®
	CiscoView	CiscoView
	Centre d'information	Centre d'information
	Centre d'activation de service (SAC)	Centre d'activation de service (SAC)

[Guide de couleur](#)

	RÉSUMÉ DES CHANGEMENTS DE COULEUR DE MATÉRIEL
IGX	Le châssis changera de gris-foncé en la sarcelle d'hiver de Cisco. Le logo Cisco et le nom de produit nouveau seront imprimés sur le châssis. Les plaques de carte ne sont pas affectées.
AXE	Le châssis changera du gris en la sarcelle d'hiver. Le logo Cisco et le nom de produit nouveau seront imprimés sur le châssis. Les plaques de carte restent gris-clair, toutefois les étiquettes de recouvrement DEL sur les cartes changent de gris-foncé à gris-clair.
BPX	Le châssis changera de gris-foncé en la sarcelle d'hiver de Cisco. Le logo Cisco et le nom de produit nouveau seront imprimés sur le châssis. Les plaques de carte restent gris-clair, cependant un logo Cisco de sarcelle d'hiver sera imprimé sur les plaques.

[Informations connexes](#)

- [Téléchargements - Logiciel de commutation WAN](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)