

Appels de VCS aux points finaux non inscrits avec l'URI au-dessus des DN

Contenu

[Introduction](#)

[URI au-dessus des DN](#)

Introduction

Ce document décrit comment utiliser l'identifiant de ressource uniforme (URI) par l'intermédiaire du Système de noms de domaine (DNS) afin d'appeler les points finaux qui ne sont pas enregistrés à un serveur de communication vidéo Cisco TelePresence (VCS).

URI au-dessus des DN

Terminez-vous ces étapes afin d'utiliser des DN pour appeler les points finaux qui ne sont pas enregistrés au VCS ou le local de ses voisins :

1. Naviguez vers le **système > les DN** afin de configurer le VCS avec les détails pour au moins un serveur DNS qu'il peut questionner.
2. Créez et configurez une zone DNS afin de rechercher l'URIs à composer :

Naviguez vers la **configuration > les zones de VCS** et créez une zone DNS.

Naviguez vers la **configuration de VCS > les itinéraires de recherche de Plan de composition >** et créez un itinéraire de recherche.

Configurez l'itinéraire de recherche d'inclure un de ces **modes** :

Tout alias

Alias correspondance de modèle (avec une chaîne de modèle qui apparie l'URIs à composer)

Fixez l'**objectif de règle** à la nouvelle zone DNS.

Conseil : Pour plus d'informations sur la configuration et l'URI de zone composant du VCS par l'intermédiaire des DN, référez-vous à l'aide en ligne ou au [guide de l'administrateur](#) compétent de [VCS de Cisco](#).