

Requêtes SQL CUCM CLI pour des dn, des partitions, et des associations d'utilisateur avec des Téléphones IP

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Tableaux](#)

[Requêtes SQL](#)

[Répertoriez tous les dn associés avec des Téléphones IP](#)

[Répertoriez les dn et leurs Téléphones IP associés](#)

[Répertoriez l'information sur le périphérique et les dn avec les partitions associées](#)

[Trouvez les téléphones qui ont une association niveau de la ligne d'utilisateur](#)

[Trouvez les téléphones qui n'ont pas une association niveau de la ligne d'utilisateur](#)

[Trouvez les téléphones qui ont une association niveau du périphérique d'utilisateur](#)

Introduction

Ce document fournit les requêtes du SQL (SQL) qui peuvent être exécutées sur le CLI afin d'obtenir les nombres de répertoire (dn) et des partitions associées avec des Téléphones IP avec n'importe quelle association d'utilisateur final.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco recommande que vous ayez la connaissance de Cisco Unified Communications Manager (CUCM).

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur des versions 8.X et ultérieures CUCM, mais

pourraient fonctionner pour des versions antérieures aussi bien.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Tableaux

Les requêtes SQL sont formées avec des données de ces tables :

- **Périphérique** - Cette table contient les informations niveau du périphérique comme des Téléphones IP et des passerelles.
- **NumPlan** - Cette table contient des informations sur tous les modèles configurés dans CUCM.
- **DeviceNumPlanMap** - Cette table contient le mappage entre les données dans la table de tableau des périphériques et de NumPlan.
- **RoutePartition** - Cette table contient les informations sur toutes les partitions configurées dans CUCM
- **Utilisateur** - Cette table contient le relatif à l'information aux utilisateurs finaux.
- **DeviceNumPlanMapEndUserMap** - Cette table contient le mappage entre les données dans la table de DeviceNumPlanMap et la table d'utilisateur.
- **EndUserDeviceMap** - Cette table contient le mappage entre les données dans la table de tableau des périphériques et d'utilisateur.

Pour plus d'informations sur ces tables, référez-vous au [dictionnaire des données CUCM](#) pour la version respective.

Requêtes SQL

Les requêtes sont écrites pour trouver une association à la fois afin de les faciliter pour comprendre.

Répertoriez tous les dn associés avec des Téléphones IP

Voici une requête qui est conçue pour répertorier tous les dn associés avec des Téléphones IP.

```
run sql select dnorpattern as dn from numplan where pkid IN(select fknumplan from devicenumplanmap where fkdevice IN (select pkid from device where tkclass = 1)) order by dn
```

Note: les **tkclass = 1** est pour des Téléphones IP. Le **dnorpattern** est une colonne dans la table numplan qui a des dn associés avec la RPS des modèles de ports/artère de téléphones/pilotes de recherche/VM/CTI.

Répertoriez les dn et leurs Téléphones IP associés

Voici une requête qui est conçue pour répertorier les dn et leurs Téléphones IP associés.

```
run sql select d.name, d.description, n.dnorpattern as DN from device as d,
numplan as n, devicenumplanmap as dnpm where dnpm.fkdevice = d.pkid and
dnpm.fknumplan = n.pkid and d.tkclass = 1
```

name	description	dn
SEP0026CBBFF47E	Line 1 - 7031; Line 2 - 7011	7011
SEP0026CBBFF47E	Line 1 - 7031; Line 2 - 7011	7031
SEPC89C1DA3A5A9	Line 1 - 8021	8021
SEPA40CC3956C5C	Line 1 - 1213; Line 2 - 1212	1213
SEPA40CC3956C5C	Line 1 - 1213; Line 2 - 1212	1212
SEP503DE57D7DAC	8501	8501
SEP0008308B289A	Line 1 - 8023	8023
SEP0008308BBEBD	Line 1 - 8032; Line 2 - 8012	8012
SEP0008308BBEBD	Line 1 - 8032; Line 2 - 8012	8032

La requête peut être modifiée si vous ajoutez le nombre de **tkmodel** afin de répertorier des détails pour les Téléphones IP modèles spécifiques. Voici une requête pour le model 7945 de téléphone IP :

```
run sql select d.name, d.description, n.dnorpattern as DN from device as d,
numplan as n, devicenumplanmap as dnpm where dnpm.fkdevice = d.pkid and
dnpm.fknumplan = n.pkid and d.tkclass = 1 and d.tkmodel='435'
```

Voici une requête pour obtenir la valeur de **tkmodel** pour tous les modèles de téléphone IP :

```
run sql select d.name, d.description, n.dnorpattern as DN from device as d,
numplan as n, devicenumplanmap as dnpm where dnpm.fkdevice = d.pkid and
dnpm.fknumplan = n.pkid and d.tkclass = 1 and d.tkmodel='435'
```

Note: N'importe quel champ peut être filtré pour inclure seulement les informations qui sont désirées. Par exemple, dans **oder** à filtrer sur le DN, ajoutez ceci à la fin de la requête : **là où n.dnorpattern comme '8%'**.

Cette requête répertorie toutes les entrées qui ont un DN qui commence par 8. Le format est **où le name> de <column aiment « <value>% »**.

Note: Quelques autres champs qui fournissent les informations utiles (identifiants de clé accessible en lecture et non primaire d'utilisateur (PKIDs)) peut être ajouté à cette requête. Ajoutez-les entre le « **passage SQL choisi** » et « **comme DN** ». Ce sont les champs qui peuvent être ajoutés :

d.tkmodel - Utilisez la requête décrite dans la note précédente afin d'obtenir la valeur pour chaque modèle.

d.tkdeviceprotocol - Pour le Protocole SCCP (Skinny Call Control Protocol), la valeur est 0 et pour le Protocole SIP (Session Initiation Protocol), la valeur est 11.

Répertoriez l'information sur le périphérique et les dn avec les partitions associées

Voici une requête qui est conçue pour répertorier l'information sur le périphérique et les dn avec les partitions associées.

```
run sql select d.name, d.description, n.dnorpattern as DN from device as d,  
numplan as n, devicenumplanmap as dnpm where dnpm.fkdevice = d.pkid and  
dnpm.fknumplan = n.pkid and d.tkclass = 1 and d.tkmodel='435'
```

```
run sql select d.name, d.description, n.dnorpattern as DN from device as d,  
numplan as n, devicenumplanmap as dnpm where dnpm.fkdevice = d.pkid and  
dnpm.fknumplan = n.pkid and d.tkclass = 1 and d.tkmodel='435'
```

Note: Tous les dn qui n'ont pas une partition ne sont pas répertoriés ici.

Car plus de tables sont ajoutées dans la requête, il est plus facile de l'utiliser se joint. La requête précédente peut également être écrite :

```
run sql select d.name, d.description, n.dnorpattern as DN from device as d,  
numplan as n, devicenumplanmap as dnpm where dnpm.fkdevice = d.pkid and  
dnpm.fknumplan = n.pkid and d.tkclass = 1 and d.tkmodel='435'
```

La requête peut être modifiée si vous ajoutez le nombre de **tkmodel** afin de répertorier des détails pour les Téléphones IP modèles spécifiques. Pour le model 7945 de téléphone IP, ajoutez **et d.tkmodel='435** à la fin de la requête.

Afin d'obtenir la valeur de **tkmodel** pour tous les modèles de téléphone IP, entrez :

```
run sql select d.name, d.description, n.dnorpattern as DN from device as d,  
numplan as n, devicenumplanmap as dnpm where dnpm.fkdevice = d.pkid and  
dnpm.fknumplan = n.pkid and d.tkclass = 1 and d.tkmodel='435'
```

Note: N'importe quel champ peut être filtré pour inclure seulement les informations qui sont désirées. Par exemple, afin de filtrer sur le DN, ajoutez ceci à la fin de la requête : **là où n.dnorpattern comme '8%'**

Cette requête répertorie toutes les entrées qui ont un DN qui commence par 8. Le format est où le *name* de *column* aiment « *value*% ».

Note: Quelques autres champs qui fournissent les informations utiles (utilisateur accessible en lecture et pas PKIDs) peuvent être ajoutés à cette requête. Ajoutez-les entre le « **passage SQL choisi** » et « **comme DN** ». Ce sont les champs qui peuvent être ajoutés : **d.tkmodel** - Utilisez la requête décrite dans la note précédente afin d'obtenir la valeur pour chaque modèle.

d.tkdeviceprotocol - Pour le SCCP, la valeur est 0 et pour le SIP, la valeur est 11.

Trouvez les téléphones qui ont une association niveau de la ligne d'utilisateur

Voici une requête qui est conçue pour trouver les téléphones qui ont une association niveau de la ligne d'utilisateur.

```
run sql select d.name, d.description, n.dnorpattern as DN from device as d,
```

```
numplan as n, devicenumplanmap as dnpm where dnpm.fkdevice = d.pkid and
dnpm.fknumplan = n.pkid and d.tkclass = 1 and d.tkmodel='435'
```

```
run sql select d.name, d.description, n.dnorpattern as DN from device as d,
numplan as n, devicenumplanmap as dnpm where dnpm.fkdevice = d.pkid and
dnpm.fknumplan = n.pkid and d.tkclass = 1 and d.tkmodel='435'
```

Cette requête fournit seulement des informations quand le DN est dans une partition. Afin d'inclure ceux dans aucun partitionnez, entrez :

```
run sql select d.name, d.description, n.dnorpattern as DN from device as d,
numplan as n, devicenumplanmap as dnpm where dnpm.fkdevice = d.pkid and
dnpm.fknumplan = n.pkid and d.tkclass = 1 and d.tkmodel='435'
```

La requête peut être modifiée si vous ajoutez le nombre de **tkmodel** afin de répertorier des détails pour les Téléphones IP modèles spécifiques. Pour le model 7945 de téléphone IP, ajoutez **et d.tkmodel=435 à la fin de la requête.**

Afin d'obtenir la valeur de **tkmodel** pour tous les modèles de téléphone IP, entrez :

```
run sql select d.name, d.description, n.dnorpattern as DN from device as d,
numplan as n, devicenumplanmap as dnpm where dnpm.fkdevice = d.pkid and
dnpm.fknumplan = n.pkid and d.tkclass = 1 and d.tkmodel='435'
```

Il y a quelques autres champs qui fournissent les informations utiles (utilisateur accessible en lecture et pas PKIDs) qui peuvent être ajoutées à cette requête. Ajoutez-les entre le « **passage SQL choisi** » et « **comme DN** ». Ce sont les champs qui peuvent être ajoutés :

- eu.firstname
- eu.middlename
- eu.lastname
- eu.manager
- eu.department
- eu.telephonenumber
- eu.mailid
- eu.mobile
- eu.homephone
- eu.title
- d.tkmodel - Utilisez la requête mentionnée précédemment afin d'obtenir la valeur pour chaque modèle.
- d.tkdeviceprotocol - Pour le SCCP la valeur est 0 et pour le SIP la valeur est 11.

Note: N'importe quel champ peut être filtré pour inclure seulement les informations qui sont désirées. Par exemple, afin de filtrer sur le DN, ajoutez ceci à la fin de la requête : là où n.dnorpattern comme '8%'.

Cette requête répertorie toutes les entrées qui ont un DN qui commence par 8. Le format est où le *name* de *column* aiment « *value*% ».

Trouvez les téléphones qui n'ont pas une association niveau de la ligne d'utilisateur

Voici une requête qui est conçue pour trouver les téléphones qui n'ont pas une association niveau de la ligne d'utilisateur.

```
run sql select d.name, d.description, n.dnorpattern as DN from device as d,  
numplan as n, devicenumplanmap as dnpm where dnpm.fkdevice = d.pkid and  
dnpm.fknumplan = n.pkid and d.tkclass = 1 and d.tkmodel='435'
```

```
run sql select d.name, d.description, n.dnorpattern as DN from device as d,  
numplan as n, devicenumplanmap as dnpm where dnpm.fkdevice = d.pkid and  
dnpm.fknumplan = n.pkid and d.tkclass = 1 and d.tkmodel='435'
```

Cette requête fournit seulement des informations quand le DN est dans une partition. Afin d'inclure ceux dans aucun partitionnez, entrez :

```
run sql select d.name, d.description, n.dnorpattern as DN from device as d,  
numplan as n, devicenumplanmap as dnpm where dnpm.fkdevice = d.pkid and  
dnpm.fknumplan = n.pkid and d.tkclass = 1 and d.tkmodel='435'
```

La requête peut être modifiée si vous ajoutez le nombre de **tkmodel** afin de répertorier des détails pour les Téléphones IP modèles spécifiques. Pour le model 7945 de téléphone IP, ajoutez **et d.tkmodel='435** à la fin de la requête.

Afin d'obtenir la valeur de **tkmodel** pour tous les modèles de téléphone IP, entrez :

```
run sql select d.name, d.description, n.dnorpattern as DN from device as d,  
numplan as n, devicenumplanmap as dnpm where dnpm.fkdevice = d.pkid and  
dnpm.fknumplan = n.pkid and d.tkclass = 1 and d.tkmodel='435'
```

Il y a quelques autres champs qui fournissent les informations utiles (utilisateur accessible en lecture et pas PKIDs) qui peuvent être ajoutées à cette requête. Ajoutez-les entre le « **passage SQL choisi** » et « **comme DN** ». Ce sont les champs qui peuvent être ajoutés :

- eu.firstname
- eu.middlename
- eu.lastname
- eu.manager
- eu.department
- eu.telephonenumber
- eu.mailid
- eu.mobile
- eu.homephone
- eu.title
- d.tkmodel - Utilisez la requête mentionnée précédemment afin d'obtenir la valeur pour chaque modèle.
- d.tkdeviceprotocol - Pour le SCCP, la valeur est 0 et pour le SIP, la valeur est 11.

Note: N'importe quel champ peut être filtré pour inclure seulement les informations qui sont désirées. Par exemple, afin de filtrer sur le DN, ajoutez ceci à la fin de la requête : **là où n.dnorpattern comme '8%'**.

Ceci répertorie toutes les entrées qui ont un DN qui commence par 8. Le format est **où le name> de <column aiment « <value>% »**.

Trouvez les téléphones qui ont une association niveau du périphérique d'utilisateur

Voici une requête qui est conçue pour trouver les téléphones qui ont une association niveau du périphérique d'utilisateur.

```
run sql select d.name, d.description, n.dnorpattern as DN from device as d,
numplan as n, devicenumplanmap as dnpm where dnpm.fkdevice = d.pkid and
dnpm.fknumplan = n.pkid and d.tkclass = 1 and d.tkmodel='435'
```

```
run sql select d.name, d.description, n.dnorpattern as DN from device as d,
numplan as n, devicenumplanmap as dnpm where dnpm.fkdevice = d.pkid and
dnpm.fknumplan = n.pkid and d.tkclass = 1 and d.tkmodel='435'
```

Cette requête fournit seulement des informations quand le DN est dans une partition. Afin d'inclure ceux dans aucun partitionnez, entrez :

```
run sql select d.name, d.description, n.dnorpattern as DN from device as d,
numplan as n, devicenumplanmap as dnpm where dnpm.fkdevice = d.pkid and
dnpm.fknumplan = n.pkid and d.tkclass = 1 and d.tkmodel='435'
```

La requête peut être modifiée si vous ajoutez le nombre de **tkmodel** afin de répertorier des détails pour les Téléphones IP modèles spécifiques. Pour le model 7945 de téléphone IP, ajoutez **et d.tkmodel='435** à la fin de la requête.

Afin d'obtenir la valeur de **tkmodel** pour tous les modèles de téléphone IP, entrez :

```
run sql select d.name, d.description, n.dnorpattern as DN from device as d,
numplan as n, devicenumplanmap as dnpm where dnpm.fkdevice = d.pkid and
dnpm.fknumplan = n.pkid and d.tkclass = 1 and d.tkmodel='435'
```

Il y a quelques autres champs qui fournissent les informations utiles (utilisateur accessible en lecture et pas PKIDs) qui peuvent être ajoutées à cette requête. Ajoutez-les entre le « **passage SQL choisi** » et « **comme DN** ». Ce sont les champs qui peuvent être ajoutés :

- eu.firstname
- eu.middlename
- eu.lastname
- eu.manager
- eu.department
- eu.telephonenumber
- eu.mailid
- eu.mobile
- eu.homephone
- eu.title
- d.tkmodel - Utilisez la requête mentionnée précédemment afin d'obtenir la valeur pour chaque modèle.
- d.tkdeviceprotocol - Pour le SCCP, la valeur est 0 et pour le SIP, la valeur est 11.

Note: N'importe quel champ peut être filtré pour inclure seulement les informations qui sont désirées. Par exemple, afin de filtrer sur le DN, ajoutez ceci à la fin de la requête : **là où n.dnorpattern comme '8%'**.

Ceci répertorie toutes les entrées qui ont un DN qui commence par 8. Le format est **où le *name* de <column aiment « <value>% »**.