

# Emplacements de suivi CUCM 11.0.1 RTMT dans le CLI

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

**[Informations générales](#)**

[Case RTMT tracée aux chemins CLI](#)

[Logs de démarrage](#)

[Service de Cisco AMC](#)

[Service AlertLog de Cisco AMC](#)

[Service CallLog de Cisco AMC](#)

[Service DeviceLog de Cisco AMC](#)

[Service PPRLog de Cisco AMC](#)

[Service ServerLog de Cisco AMC](#)

[Service ServiceLog de Cisco AMC](#)

[Service Web de Cisco AXL](#)

[Cisco apurent le service d'événement](#)

[Journaux d'audit de Cisco](#)

[Cisco Bulk Provisioning Service](#)

[Bibliothèque de Web de DBL de Cisco CCM](#)

[Bibliothèque de Web de Cisco CCM NCS](#)

[Service Web de Cisco CCMAdmin](#)

[Service Web de Cisco CCMRealm](#)

[Service Web de Cisco CCMService](#)

[CDP de Cisco](#)

[Agent de Cisco CDR](#)

[Gestionnaire de référentiel de Cisco CDR](#)

[Cisco CTIManager](#)

[Cisco CallManager](#)

[Service SNMP de Cisco CallManager](#)

[Fonction de proxy d'autorité de certification de Cisco](#)

[Cisco délivrent un certificat la notification de modification](#)

[Cisco délivrent un certificat le service de notification de modification](#)

[Cisco changent l'application de créance](#)

[Interface utilisateur de terrain communal de Cisco](#)

[Cisco ControlCenter CLI](#)

[Service de moniteur DHCP de Cisco](#)

[Gens du pays de Cisco DRF](#)

[Maître de Cisco DRF](#)

[Sortie de Cisco Database Cli](#)  
[Service d'installation de Cisco Database](#)  
[Moniteur de couche de Cisco Database](#)  
[Suivi de bibliothèque de Cisco Database](#)  
[Service de notification de Cisco Database](#)  
[Suivi de Cisco Database Replicator](#)  
[Cisco a composé l'analyseur de nombre](#)  
[Cisco a composé le serveur d'analyseur de nombre](#)  
[Cisco DirSync](#)  
[Consultation de nombre de répertoire Cisco alias](#)  
[Sync de nombre de répertoire Cisco alias](#)  
[Service d'e911 de Cisco](#)  
[Cisco a étendu des fonctions](#)  
[Cisco a étendu l'état de fonctions](#)  
[Mobilité de Cisco Extension](#)  
[Application de mobilité de Cisco Extension](#)  
[Cisco IP Manager Assistant](#)  
[IP Voice Media Streaming App de Cisco](#)  
[Service de base de données Informix de Cisco](#)  
[Service de consultation de Cisco Intercluster](#)  
[Cisco License Manager](#)  
[Gestionnaire de bande passante d'emplacement de Cisco](#)  
[Cisco se connectent l'outil de surveillance de partition](#)  
[Servlet de Cisco Log4jinit](#)  
[RIS Data Collector de Cisco](#)  
[RIS Data Collector PerfMonLog de Cisco](#)  
[Service Web de Cisco RTMT](#)  
[Bibliothèque de Cisco RisBean](#)  
[Sécurité basée sur rôle de Cisco](#)  
[Cisco SAVONNENT le service Web](#)  
[Cisco SSO](#)  
[Journaliste d'utilité de Cisco](#)  
[Journaliste AlertReport d'utilité de Cisco](#)  
[Journaliste CallActivitiesReport d'utilité de Cisco](#)  
[Journaliste DeviceReport d'utilité de Cisco](#)  
[Journaliste PPRReport d'utilité de Cisco](#)  
[Journaliste ServerReport d'utilité de Cisco](#)  
[Journaliste ServiceReport d'utilité de Cisco](#)  
[Suivi de procédure stockée de Cisco](#)  
[Agent de Syslog de Cisco](#)  
[Service de PRISES de Cisco](#)  
[Tftp de Cisco](#)  
[Cisco Tomcat](#)  
[Logs de sécurité de Cisco Tomcat](#)  
[Servlet de stats de Cisco Tomcat](#)

[Cisco tracent le service de collecte](#)  
[Cisco font confiance au service de vérification](#)  
[Service d'accès vocal mobile de Cisco Unified](#)  
[Service Web d'admin de SYSTÈME D'EXPLOITATION de Cisco Unified](#)  
[Plate-forme API de SYSTÈME D'EXPLOITATION de Cisco Unified](#)  
[Cisco Unified signalant le service Web](#)  
[Services de données d'utilisateur Cisco](#)  
[Service Web de Cisco WebDialer](#)  
[Service Web de Cisco WebDialerRedirector](#)  
[Logs de Cron](#)  
[Journal de l'observateur d'événements](#)  
[Log de Visualiseur-système d'événement](#)  
[Logs PAP](#)  
[Agent de ressources en hôte](#)  
[Logs CLI de plate-forme IPT](#)  
[Logs de moniteur de CERT de plate-forme IPT](#)  
[Logs de CertMgr de plate-forme IPT](#)  
[Logs de gestionnaire de batterie de plate-forme IPT](#)  
[Logs GUI de plate-forme IPT](#)  
[Logs d'IPSecMgmt de plate-forme IPT](#)  
[Signature d'install file](#)  
[Installez et améliorez les logs](#)  
[Agent MIB2](#)  
[Logs de messagerie](#)  
[Logs de NTP](#)  
[Logs de capture de paquet](#)  
[Logs de Prog](#)  
[Logs SAR](#)  
[Logs de SELinux](#)  
[Agent de maître SNMP](#)  
[Logs de sécurité](#)  
[Ravitaillement RVI d'individu](#)  
[Gestionnaire de services](#)  
[Agent d'application système](#)

## Introduction

Ce document décrit les chemins de fichier pour collecter des logs de l'interface de ligne de commande de Cisco Unified Communications Manager (CUCM) (CLI).

## Conditions préalables

### Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

## Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- CUCM 11.0.1

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

## Informations générales

CUCM offre l'outil de suivi en temps réel (RTMT) pour simplifier la collecte de suivi. RTMT fournit une liste de noms logiques qui permettent à des utilisateurs pour sélectionner un nom de service et pour collecter des suivis pour le service sélectionné. Parfois il est utile de trouver les fichiers directement avec le CLI. Ce document trace les cases RTMT aux emplacements de fichier CLI. Les fichiers de suivi et les emplacements peuvent varier par version ; cependant, ce document est précis pour

CUCM 11.0.1.10000-10.

**Conseil :** [Les emplacements de suivi du gestionnaire RTMT de transmissions de document dans le CLI](#) discute le chemin de fichier pour les logins CUCM 8.5.1

## Case RTMT tracée aux chemins CLI

Les en-têtes ci-dessous sont des noms de service répertoriés dans RTMT. Les chemins de fichier CLI qui tracent au nom de service sont répertoriés sous chaque en-tête.

### Logs de démarrage

```
activelog /syslog/boot.log
```

### Service de Cisco AMC

```
activelog /cm/trace/amc/log4j/amc*.log
```

### Service AlertLog de Cisco AMC

```
activelog /cm/log/amc/AlertLog/AlertLog *.csv
```

## **Service CallLog de Cisco AMC**

activelog /cm/log/amc/CallLog/CallLog \*.csv

## **Service DeviceLog de Cisco AMC**

activelog /cm/log/amc/DeviceLog/DeviceLog \*.csv

## **Service PPRLog de Cisco AMC**

activelog /cm/log/amc/PPRLog/ <nodeIPAddress>/PPRLog\*.csv

activelog /cm/log/amc/PPRLog/PPRDbLog \*.csv

## **Service ServerLog de Cisco AMC**

\*csv de /cm/log/amc/ServerLog/ServerLog d'activelog

## **Service ServiceLog de Cisco AMC**

activelog /cm/log/amc/ServiceLog/ServiceLog \*.csv

## **Service Web de Cisco AXL**

activelog /tomcat/logs/axl/log4j/axl\*.log

## **Cisco apurent le service d'événement**

activelog /cm/trace/auditlog/sdi/audittrace \*.txt

## **Journaux d'audit de Cisco**

activelog /audit/AuditApp/Audit \*.log

activelog /audit/vos/vos-audit.log

activelog /audit/vos/vos-audit.log. \*

## **Cisco Bulk Provisioning Service**

activelog /cm/trace/bps/log4j/bps\*.log

## **Bibliothèque de Web de DBL de Cisco CCM**

activelog /tomcat/logs/dbl/log4j/dbl\*.log

## **Bibliothèque de Web de Cisco CCM NCS**

activelog /tomcat/logs/ncs/log4j/ncs\*.log

## **Service Web de Cisco CCMAAdmin**

activelog /tomcat/logs/ccmadmin/log4j/ccmadmin\*.log

## **Service Web de Cisco CCMRealm**

activelog /tomcat/logs/ccmrealm/log4j/ccmrealm\*.log

## **Service Web de Cisco CCMService**

activelog /tomcat/logs/ccmservice/log4j/ccmservice\*.log

## **CDP de Cisco**

activelog /cm/trace/cdp/sdi/cdpd \*.txt

## **Agent de Cisco CDR**

activelog /cm/trace/cdragent/log4j/cdragent\*.log

activelog /cm/trace/cdragent/log4j/cdragentThreadDump.log

## **Gestionnaire de référentiel de Cisco CDR**

activelog /cm/trace/cdrrep/log4j/cdrrepmgr\*.log

## **Cisco CTIManager**

activelog /cm/trace/cti/sdl/SDL\*\_200\_\*.txt

## **Cisco CallManager**

activelog /cm/trace/ccm/sdl/SDL00\*\_100\*.txt  
activelog /cm/trace/ccm/calllogs/calllogs \*.txt

## **Service SNMP de Cisco CallManager**

activelog /cm/trace/ccmmib/sdi/CcmMibAgent \*.txt

## **Fonction de proxy d'autorité de certification de Cisco**

activelog /cm/trace/capf/sdi/capf \*.txt

## **Cisco délivrent un certificat la notification de modification**

activelog /platform/log/certCN \*.log

## **Cisco délivrent un certificat le service de notification de modification**

activelog /platform/log/certCN \*.log

## **Cisco changent l'application de créance**

activelog /tomcat/logs/changecredential/log4j/changepin\*.log

## **Interface utilisateur de terrain communal de Cisco**

activelog /tomcat/logs/cui/log4j/cui\*.log

## **Cisco ControlCenter CLI**

activelog /cm/trace/ccmservice/log4j/ccmservice\*.log

## **Service de moniteur DHCP de Cisco**

activelog /cm/trace/dhcpmon/log4j/dhcpmon\*.log

## **Gens du pays de Cisco DRF**

activelog /platform/drf/trace/drfLA \*.log

## **Maître de Cisco DRF**

activelog /platform/drf/trace/drfMA \*.log

## **Sortie de Cisco Database Cli**

activelog /cm/trace/dbl/ncsj/ncsjUndefined \*.out

activelog /cm/trace/dbl/dblj/dbljdbims \*.out

activelog /cm/trace/dbl/dblj/dbljdbtaps \*.out

## **Service d'installation de Cisco Database**

activelog /cm/trace/dbl/sdi/installdb \*.log.err

activelog /cm/trace/dbl/sdi/installdb \*.log

## **Moniteur de couche de Cisco Database**



activelog /cm/trace/dbl/sdi/dbmon \*.txt

## Suivi de bibliothèque de Cisco Database

activelog /cm/trace/dbl/sdi/capf/dbl\_capf \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/dbmon/dbl\_dbmon \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/ilsd/dbl\_ilsd \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/installdb/dbl\_installdb \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/RisDC/dbl\_RisDC \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/tvs/dbl\_tvs \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/LpmTool/dbl\_LpmTool \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/ctftp/dbl\_ctftp \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/CTLProvider/dbl\_CTLProvider \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/ccmAgt/dbl\_ccmAgt \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/CiscoSyslogSubAgt/dbl\_CiscoSyslogSubAgt \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/ccm/dbl\_ccm \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/lbm/dbl\_lbm \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbl\_AuditLog \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/ipvmsd/dbl\_ipvmsd \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/dnaserver/dbl\_dnaserver \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/CTIManager/dbl\_CTIManager \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/cef/dbl\_cef \*.log

## Service de notification de Cisco Database

activelog /cm/trace/dbl/sdi/dbmon/dbnotify\_dbmon \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/ilsd/dbnotify\_ilsd \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/RisDC/dbnotify\_RisDC \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/LpmTool/dbnotify\_LpmTool \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/tvs/dbnotify\_tvs \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/ctftp/dbnotify\_ctftp \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/ccmAgt/dbnotify\_ccmAgt \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/CiscoSyslogSubAgt/dbnotify\_CiscoSyslogSubAgt \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/ccm/dbnotify\_ccm \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/lbm/dbnotify\_lbm \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbnotify\_AuditLog \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/CTIManager/dbnotify\_CTIManager \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/dnaserver/dbnotify\_dnaserver \*.log

## Suivi de Cisco Database Replicator

activelog /cm/trace/dbl/sdi/dblrpc.err  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/installdb \*.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/start.log

activelog /cm/trace/dbl/sdi/startrpc.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/startcar.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/replication\_scripts\_output.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/spltrace.log

## **Cisco a composé l'analyseur de nombre**

activelog /tomcat/logs/dna/log4j/dna\*.log

## **Cisco a composé le serveur d'analyseur de nombre**

activelog /cm/trace/dnasever/sdi/dna \*.txt

## **Cisco DirSync**

activelog /cm/trace/dirsync/log4j/dirsync\*.log  
activelog /cm/trace/dirsync/log4j/dirsync\_err\*.log

## **Consultation de nombre de répertoire Cisco alias**

activelog /tomcat/logs/dnaliaslookup/log4j/dnaliaslookup\*.log

## **Sync de nombre de répertoire Cisco alias**

activelog /cm/trace/dnaliassync/log4j/dnaliassync\*.log

## **Service d'e911 de Cisco**

activelog /tomcat/logs/e911proxy/log4j/e911proxy\*.log

## **Cisco a étendu des fonctions**

activelog /cm/trace/cef/sdi/cef \*.txt

## **Cisco a étendu l'état de fonctions**

activelog /cm/log/cef/xml/qrt \*.xml

## **Mobilité de Cisco Extension**

activelog /tomcat/logs/em/log4j/emservice\*.log

## **Application de mobilité de Cisco Extension**

activelog /tomcat/logs/em/log4j/emapp\*.log

## **Cisco IP Manager Assistant**

activelog /tomcat/logs/ipma/log4j/service\*.log

## **IP Voice Media Streaming App de Cisco**

activelog /cm/trace/cms/sdi/cms \*.txt

## **Service de base de données Informix de Cisco**

activelog /cm/log/informix/ccm.log. \*.gz

activelog /cm/log/informix/car.log

activelog /cm/log/informix/ccm.log

## **Service de consultation de Cisco Intercluster**

activelog /cm/trace/ils/sdl/SDL\*\_600\_\*.txt

## **Cisco License Manager**

activelog /cm/trace/userlicensing/log4j/userlicensing\*.log

## **Gestionnaire de bande passante d'emplacement de Cisco**

activelog /cm/trace/lbm/sdl/SDL\*\_700\_\*.txt

## **Cisco se connectent l'outil de surveillance de partition**

activelog /cm/trace/lpm/sdi/lpm\*.txt

## **Servlet de Cisco Log4jinit**

activelog /tomcat/logs/log4jinit/log4j/log4jinit\*.log

## **RIS Data Collector de Cisco**

activelog /cm/trace/ris/sdi/ris\*.txt

## **RIS Data Collector PerfMonLog de Cisco**

activelog /cm/log/ris/csv/PerfMon\*.csv

## **Service Web de Cisco RTMT**

activelog /tomcat/logs/rtmt/log4j/rtmt\*.log

## **Bibliothèque de Cisco RisBean**

activelog /tomcat/logs/risbean/log4j/risbean\*.log

## **Sécurité basée sur rôle de Cisco**

activelog /tomcat/logs/rbs/log4j/rbsaccess\*.log

## **Cisco SAVONNENT le service Web**

activelog /tomcat/logs/soap/csv/ratecontrol \*.csv  
activelog /tomcat/logs/soap/log4j/soap\*.log

## **Cisco SSO**

activelog /platform/log/ssoApp.log

## **Journaliste d'utilité de Cisco**

activelog /cm/trace/rtmtreporter/log4j/rtmtreporter\*.log

## **Journaliste AlertReport d'utilité de Cisco**

activelog /cm/report/rtmtreporter/AlertRep/AlertRep \*.pdf

## **Journaliste CallActivitiesReport d'utilité de Cisco**

activelog /cm/report/rtmtreporter/CallActivitiesRep/CallActivitiesRep \*.pdf

## **Journaliste DeviceReport d'utilité de Cisco**

activelog /cm/report/rtmtreporter/DeviceRep/DeviceRep \*.pdf

## **Journaliste PPRReport d'utilité de Cisco**

activelog /cm/report/rtmtreporter/PerformanceRep/ <nodeIPaddress>/PerformanceRep\*.pdf

## **Journaliste ServerReport d'utilité de Cisco**

activelog /cm/report/rtmtreporter/ServerRep/ServerRep \*.pdf

## **Journaliste ServiceReport d'utilité de Cisco**

activelog /cm/report/rtmtreporter/ServiceRep/ServiceRep \*.pdf

## **Suivi de procédure stockée de Cisco**

activelog /cm/trace/dbl/sdi/spltrace.log. \*.gz  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/spltrace.log

## **Agent de Syslog de Cisco**

activelog /cm/trace/syslogmib/sdi/syslogmib \*.txt

## **Service de PRISES de Cisco**

activelog /cm/trace/taps/log4j/taps\*.log

## **Tftp de Cisco**

activelog /cm/trace/ctftp/sdl/SDL\*\_600\_\*.txt

## **Cisco Tomcat**

activelog /tomcat/logs/manager. \*.log  
activelog /tomcat/logs/admin. \*.log  
activelog /tomcat/logs/host-manager. \*.log  
activelog /tomcat/logs/catalina.out  
activelog /tomcat/logs/localhost\_access\_log.txt  
activelog /tomcat/logs/localhost. \*.log

## **Logs de sécurité de Cisco Tomcat**

activelog /tomcat/logs/security/log4j/security\*.log

## **Servlet de stats de Cisco Tomcat**

activelog /tomcat/logs/tomcatstats/log4j/tomcatstats\*.log

## **Cisco tracent le service de collecte**

activelog /cm/trace/tct/log4j/tct\*.log

## **Cisco font confiance au service de vérification**

activelog /cm/trace/tvs/sdi/tvs \*.txt

## **Service d'accès vocal mobile de Cisco Unified**

activelog /tomcat/logs/ccmivr/log4j/ccmivr\*.log

## **Service Web d'admin de SYSTÈME D'EXPLOITATION de Cisco Unified**

activelog /tomcat/logs/cmplatform/log4j/cmplatform\*.log

## **Plate-forme API de SYSTÈME D'EXPLOITATION de Cisco Unified**

activelog /tomcat/logs/platform-api/log4j/platform-api\*.log

## **Cisco Unified signalant le service Web**

activelog /tomcat/logs/cucreports/log4j/cucreports\*.log

## **Services de données d'utilisateur Cisco**

activelog /tomcat/logs/cucm-uds/log4j/cucm-uds\*.log

## **Service Web de Cisco WebDialer**

activelog /tomcat/logs/webdialer/log4j/webdialer\_CTIClient\*.txt

## Service Web de Cisco WebDialerRedirector

activelog /tomcat/logs/redirector/log4j/redirector\*.log

## Logs de Cron

activelog /syslog/cron

## Journal de l'observateur d'événements

activelog /syslog/CiscoSyslog \*  
activelog /syslog/CiscoSyslog  
activelog /syslog/AlternateSyslog. \*  
activelog /syslog/AlternateSyslog

## Log de Visualiseur-système d'événement

activelog /syslog/messages

## Logs PAP

activelog /platform/fips/fips.log

## Agent de ressources en hôte

activelog /platform/snmp/hostagt/hostagt.log

## Logs CLI de plate-forme IPT

activelog /platform/log/dbl \*.log  
activelog /platform/log/cli \*.log

## Logs de moniteur de CERT de plate-forme IPT



activelog /platform/log/certm.log

## **Logs de CertMgr de plate-forme IPT**

activelog /platform/log/certMgmt \*.log

## **Logs de gestionnaire de batterie de plate-forme IPT**

activelog /platform/log/clustermgr \*.log

## **Logs GUI de plate-forme IPT**

activelog /tomcat/logs/iptplatform/log4j/iptplatform\*.log

## **Logs d'IPSecMgmt de plate-forme IPT**

activelog /platform/log/ipsecMgmt.log

## **Signature d'install file**

activelog /platform/log/authenticateFile.log

## **Installez et améliorez les logs**

installez /install\_log \*.log  
installez /selinux\_post.log  
installez /system-history.log  
installez /install.log  
installez /lbn\_post\_install.log

## **Agent MIB2**

activelog /platform/snmp/mib2agt/mib2agt.log

## Logs de messagerie

activelog /syslog/maillog

## Logs de NTP

activelog /syslog/ntp\_stop.sh.log  
activelog /syslog/ntp\_start.sh.log  
activelog /syslog/sd\_ntp.log

## Logs de capture de paquet

activelog /platform/cli/ \*.cap

## Logs de Prog

activelog /cm/trace/cti/Proglogs/CTIManager \*.ProgLog  
activelog /cm/trace/ccm/Proglogs/ccm \*.ProgLog

## Logs SAR

activelog /sa/sar \*

## Logs de SELinux

activelog /platform/selinux\_startup.log

## Agent de maître SNMP

activelog /platform/snmp/snmpdm/SnmpMasterAgt \*.log

## Logs de sécurité

activelog /syslog/secure- \*

## Ravitaillement RVI d'individu

activelog /cm/trace/PnP/log4j/PnP\*.log

## Gestionnaire de services

activelog /platform/log/servm \*.log

## Agent d'application système

activelog /platform/snmp/sappagt/startup.txt  
activelog /platform/snmp/sappagt/sappagt.log

Non tous les répertoires pour les services ont contenu des fichiers journal. Ceci peut être dû au manque de certains composants ou caractéristiques étant configurés. La liste ci-dessous n'affiche les sections sans aucun fichier quand ce document a été créé.

Cisco abandonnent le bobinage de transaction

App sonore de convertisseur de Cisco

Service Web de CAR de Cisco

Service Web palladium de Cisco CCM

Service Web de Cisco CCMUser

Agent de CDP de Cisco

Fichiers de Cisco CDR sur le serveur cm

Les fichiers de Cisco CDR sur Publisher ont traité

Fournisseur de Cisco CTL

Services de téléphone IP de Cisco de Cisco CallManager

Suivi d'appelé de Cisco

Outil de reprise de Cisco Corefile

Service de responder de Cisco Discovery

Service de contrôle d'appel externe de Cisco

Service Web de transmission de Cisco TJB

Interface de Messagerie de Cisco

Cisco rament le bobinage de l'information

Service de Cisco SOAPMessage

Service Web de Cisco UXL

États créés par CLI de plate-forme IPT

Logs de RemoteSupport de plate-forme IPT

Logs de Kerneldump

Logs de Mgetty

SAVON - Service de base de données portail diagnostique

Entretenez les logs d'enregistrement

Logs de programme d'impression désynchronisée