



## Nouveautés et mises à jour

- [Nouveautés et modifications de la version 12.0\(4\) du micrologiciel, à la page 1](#)
- [Nouveautés et modifications de la version 12.0\(3\) du micrologiciel, à la page 2](#)
- [Nouveautés et modifications de la version 12.0\(2\) du micrologiciel, à la page 3](#)
- [Nouveautés et modifications de la version 12.0\(1\) du micrologiciel, à la page 4](#)
- [Nouveautés et modifications de la version 11.3\(7\) du micrologiciel, à la page 4](#)
- [Nouveautés et modifications de la version 11.3\(6\) du micrologiciel, à la page 8](#)
- [Nouveautés et modifications de la version 11.3\(5\) du micrologiciel, à la page 9](#)
- [Nouveautés et modifications de la 11.3 \(4\), à la page 10](#)
- [Nouveautés et modifications de la version 11.3\(3\), à la page 11](#)
- [Nouveautés et modifications de la version 11.3\(2\) du micrologiciel, à la page 14](#)
- [Nouveautés et modifications de la version 11.3\(1\) du micrologiciel, à la page 18](#)
- [Nouveautés et modifications des informations de la version 11.2\(3\) SR1 du micrologiciel, à la page 19](#)
- [Nouveautés et modifications de la version 11.2\(3\) du micrologiciel, à la page 19](#)
- [Nouveautés et modifications de la version 11.2\(1\) du micrologiciel, à la page 22](#)
- [Nouveautés et modifications de la version 11.1\(2\) du micrologiciel, à la page 24](#)
- [Nouveautés et modifications de la version 11.1\(1\) du micrologiciel, à la page 25](#)
- [Nouveautés et modifications de la version 11.0\(1\) du micrologiciel, à la page 26](#)

## Nouveautés et modifications de la version 12.0(4) du micrologiciel

Révision	Nouveautés et mises à jour
Ajout d'une nouvelle rubrique indiquant comment activer les informations de session d'appel en ligne. Cette fonctionnalité est prise en charge uniquement pour les <i>téléphones multiplateformes de la série Cisco IP Phone 8800</i> .	<a href="#">Activer l'étiquette ou la session d'appel en ligne (8800 uniquement)</a>
Ajout d'une nouvelle rubrique pour présenter la prise en charge de l'E911 par LLDP X-SWITCH-INFO.	<a href="#">Activer la prise en charge LLDP X-SWITCH-INFO pour E911</a>

Révision	Nouveautés et mises à jour
Ajout d'une nouvelle rubrique montrant comment mettre en attente un appel sur une touche de ligne spécifique.	Ajouter la mise en attente d'appels sur une touche de ligne spécifique
Nouvelle rubrique ajoutée concernant la prise en charge de la mise à niveau du casque Cisco 320 via le fichier de configuration	Mise à niveau du casque à l'aide du fichier de configuration (casque Cisco 320 uniquement)
Ajout d'une nouvelle rubrique pour l'attribut user-pref	Attribut de préférence de l'utilisateur
Mise à jour de la rubrique concernant la prise en charge d'un appel unique sur une ligne	Configurer le nombre d'apparences d'appels par ligne
Mise à jour de la rubrique concernant l'ajout de la touche programmable <b>Disposition</b> sur le téléphone qui contrôle la disposition de la vidéo lors d'une réunion hybride.	Configurer la liste des clés de la réunion connectée (8800 uniquement)

## Nouveautés et modifications de la version 12.0(3) du micrologiciel

Révision	Nouveautés et mises à jour
Mise à jour des rubriques sur la manière d'invoquer le service XML à partir de la radiomessagerie multidiffusion	Configurer la radiomessagerie de multidiffusion Paramètres des groupes de radiomessagerie différents Paramètres pour les applications XML Pour la nouvelle macro MCASTADDR :Variables d'expansion de macro
Ajout d'un nouveau sujet pour savoir comment faire une réservation de bureau pour une durée spécifique	Définir le format horaire pour la réservation d'un bureau pour une durée spécifique (8800 uniquement)
Ajout d'une nouvelle rubrique pour mentionner la prise en charge de la réinitialisation aux valeurs d'usine à distance avec notification SIP	Lancez la réinitialisation aux valeurs d'usine avec SIP-Notify
Ajout d'un nouveau sujet pour mentionner la prise en charge du réessai CDA	Appareil embarqué avec réessai CDA
Une nouvelle rubrique a été ajoutée pour permettre l'extension d'une clé KEM (jusqu'à 16 extensions)	Attribuer un numéro de poste à une touche de ligne du module d'extension de touches (KEM) (8800 uniquement)
Ajout d'un nouveau sujet pour mentionner la configuration du mot de passe d'assistance après la réinitialisation aux valeurs d'usine.	Activer l'affichage de l'alerte mot de passe

Révision	Nouveautés et mises à jour
Ajout d'une nouvelle rubrique pour mentionner le support HTTPS	<a href="#">Activer le protocole HTTPS par défaut</a>

## Nouveautés et modifications de la version 12.0(2) du micrologiciel

Révision	Nouveautés et mises à jour
Une nouvelle rubrique a été ajoutée pour permettre le contrôle téléphonique de tous les services de mesure avec Activer les mesures Webex.	<a href="#">Activer le contrôle du service Webex Metrics</a>
Une nouvelle rubrique a été ajoutée pour permettre au PRT de contrôler le téléphone et de télécharger automatiquement l'habilitation avec « Activer le Chargement du PRT en cas de panne »	<a href="#">Activer le service « Chargement du PRT en cas de panne »</a>
Une nouvelle rubrique a été ajoutée pour la tâche de gestion de la liste des participants à une conférence à la volée.	<a href="#">Gérer la liste des participants à une conférence à la volée</a>
Une nouvelle rubrique a été ajoutée pour expliquer comment ajouter la touche programmable Participants sur le téléphone.	<a href="#">Touche programmable Ajouter des participants sur le téléphone</a>
Une nouvelle rubrique a été ajoutée pour prendre en charge l'autorisation du téléphone avec RFC8760.	<a href="#">Activer Auth INVITE et Auth Resync Reboot</a>
Un nouveau sujet a été ajouté pour prendre en charge l'algorithme Digest pour l'hôtellerie.	<a href="#">Prise en charge d'algorithmes Digest supplémentaires pour l'authentification en hôtellerie</a>
Une nouvelle rubrique a été ajoutée pour la tâche consistant à ajouter la touche programmable Participant pour les réunions hybrides.	<a href="#">Touche programmable Ajouter des participants sur le téléphone (8800 uniquement)</a>
Une nouvelle rubrique a été ajoutée pour expliquer comment ajouter les touches programmables Silence et Rétablir le son sur le téléphone.	<a href="#">Ajouter la touche programmable silence/rétablir le son sur le téléphone (8800 uniquement)</a>
Une nouvelle rubrique a été ajoutée pour expliquer comment ajouter les touches programmables Démarrer la vidéo/Arrêter la vidéo sur le téléphone.	<a href="#">Ajouter la touche programmable Démarrer la vidéo sur le téléphone</a>
Une nouvelle rubrique a été ajoutée sur la façon de configurer le minuteur de réessai de la licence.	<a href="#">Configurer le minuteur de réessai en cas d'échec de l'autorisation</a>
Mise à jour du tableau des variables macro pour ORIGTYPE et AUTHSTATUS	<a href="#">Variables d'expansion de macro</a>

Révision	Nouveautés et mises à jour
Une nouvelle rubrique a été ajoutée pour prendre en charge le paramètre de la version minimale de TLS.	<a href="#">Contrôler la valeur minimale de TLS</a>

## Nouveautés et modifications de la version 12.0(1) du micrologiciel

Révision	Nouveautés et mises à jour
Ajout de la nouvelle tâche pour la prise en charge du proxy sortant	<a href="#">Ajouter la prise en charge de la survie d'un proxy sortant</a>
Ajout d'un tableau avec tous les paramètres requis pour la prise en charge de la survie du proxy sortant	<a href="#">Paramètres de prise en charge de la survie du proxy sortant</a>
Ajout de la nouvelle tâche pour activer le mode FIPS	<a href="#">Activer le mode FIPS</a>
Ajout d'une rubrique expliquant l'assistance RFC 8760	<a href="#">Prise en charge de RFC-8760</a>
Mise à jour de la rubrique Activation des journaux d'appels Webex pour prendre en charge la durée du journal des appels Webex	<a href="#">Activer des journaux d'appels Webex sur le téléphone</a>
<b>Prise en charge du téléphone 8800 uniquement</b> Ajout de nouveaux sujets pour prendre en charge la fonction de réunion hybride	<a href="#">Contrôlez les réunions OBJ de Webex (8800 uniquement) Configurer la liste des clés de la réunion connectée (8800 uniquement)</a>

## Nouveautés et modifications de la version 11.3(7) du micrologiciel

Révision	Nouveautés et mises à jour
Mise à jour de la rubrique relatives à l'ajout de la nouvelle fonctionnalité <code>Inert</code>	<a href="#">Fonctionnalités configurables sur les touches de ligne</a>
Ajout de la tâche pour la nouvelle fonctionnalité <code>Inert</code> <code>Mode for PLK Configuration</code>	<a href="#">Fermer une touche de ligne</a> <a href="#">Fermer une touche de ligne sur un module d'extension de touches</a>

Révision	Nouveautés et mises à jour
Mise à jour des rubriques pour ajouter une condition préalable à la nouvelle fonctionnalité <code>Inert Mode for PLK Configuration</code>	<p>Permettre à l'utilisateur de configurer les fonctionnalités des touches de ligne</p> <p>Permettre aux utilisateurs de configurer les fonctions des touches de ligne du module d'extension de touches</p> <p>Sélectionner le comportement des voyants de la touche de ligne</p> <p>Configurer le téléphone pour surveiller plusieurs lignes utilisateurs</p> <p>Configurer une touche de ligne sur le téléphone pour surveiller la ligne d'un seul utilisateur</p>
Ajout de la tâche relative à la prise en charge de l'indication de spam pour les appels entrants	Indication de spam pour les appels Webex entrants
Mise à jour de la rubrique pour ajouter une référence à la rubrique à « Indication de spam pour les appels Webex entrants »	Indication de spam pour les appels entrants
Ajout de la rubrique pour la fonctionnalité <code>VPN Connection Support</code>	<p>Configurer une connexion VPN à partir du téléphone</p> <p>Afficher l'état du VPN</p> <p>Configurer une connexion VPN à partir de la page Web du téléphone</p> <p>Paramètres pour les réglages VPN</p> <p>Redémarrer le téléphone à partir de la page Web du téléphone</p>
Mise à jour de la rubrique pour ajouter la fonctionnalité <code>VPN Connection Support</code>	Fonctions de téléphonie
Mise à jour de la rubrique pour ajouter les chaînes de raccourci des menus du téléphone <b>Paramètres VPN</b> et <b>Statut VPN</b>	Mappage des raccourcis de menu sur PLK et PSK
Mise à jour de la rubrique pour ajouter de nouveaux champs de la fonctionnalité <code>VPN Connection Support</code>	Champs de configuration du réseau
Ajout de la tâche sur la façon d'activer la prise en charge de la recherche LDAP unifiée	Activer la recherche LDAP unifiée
Ajout de la tâche sur la façon d'activer la fonctionnalité <code>Direct PLK Configuration</code>	Activer Direct PLK Configuration

Révision	Nouveautés et mises à jour
Mise à jour des rubriques relatives à la fonctionnalité Direct PLK Configuration	<p>Permettre à l'utilisateur de configurer les fonctionnalités des touches de ligne</p> <p>Paramètres des fonctions des touches en ligne</p> <p>Configurer la numérotation rapide sur une touche de ligne</p> <p>Paramètres de surveillance d'une ligne unique</p> <p>Ajouter le parcage d'appels à une touche de ligne</p> <p>Configurer l'accès aux menus de direction et d'assistance sur une touche de ligne</p> <p>Ajouter un raccourci de menu à une touche de ligne</p> <p>Ajouter une fonctionnalité étendue à une touche de ligne</p> <p>Activer l'extension d'une touche de ligne</p> <p>Ajout d'un service XML à une touche de ligne</p> <p>Configurer des contacts Web sur une touche de ligne</p> <p>Configurer la PLK de messagerie vocale sur une touche de ligne</p> <p>Configurer la PLK de messagerie vocale sur le téléphone</p> <p>Permettre aux utilisateurs de configurer les fonctions des touches de ligne du module d'extension de touches</p>
Ajout de la tâche relative à la désactivation d'un port USB	Désactiver le port USB
Mise à jour de la rubrique pour mentionner les enregistrements d'appels généraux que les utilisateurs peuvent afficher	d'affichage des statistiques d'appel
Mise à jour de la rubrique pour actualiser le tableau	Champs relatifs aux statistiques d'appel
Mise à jour de la rubrique pour ajouter d'autres étapes	Définition du mot de passe d'utilisateur
Ajout de la tâche à propos de la configuration d'un serveur de proxy dans la page Web du téléphone	Configurer un serveur de proxy
Ajout de la rubrique pour la fonctionnalité HTTP Proxy Support	Paramètres du proxy HTTP
Mise à jour de la rubrique pour ajouter la fonctionnalité HTTP Proxy	Fonctions de téléphonie

Révision	Nouveautés et mises à jour
Mise à jour de la rubrique pour ajouter la chaîne de raccourci des <b>paramètres du proxy HTTP</b> du menu du téléphone.	Mappage des raccourcis de menu sur PLK et PSK
Mise à jour de la rubrique pour ajouter de nouveaux champs de la fonctionnalité <code>HTTP Proxy</code>	Champs de configuration du réseau
Mise à jour de la rubrique pour mentionner les paramètres du proxy HTTP	Intégrer votre téléphone avec le code d'activation Utiliser DNS SRV pour la mise à disposition HTTP Activer la mise à disposition automatique avec un code d'activation court Configurer vos téléphones pour l'intégration via le code d'activation
Ajout de la tâche pour la prise en charge des contacts Webex	Activer des contacts Webex sur le téléphone
Ajout de la tâche pour la prise en charge des contacts Webex sur une touche de ligne	Configurer des contacts Web sur une touche de ligne
Ajout de la tâche pour la prise en charge des contacts Webex sur une touche programmable	Ajout d'une touche programmable pour les contacts Webex
Mise à jour de la rubrique des contacts Webex sur PSK et PLK	Mappage des raccourcis de menu sur PLK et PSK
Ajout de la rubrique pour la prise en charge du journal des appels Webex	Activer des journaux d'appels Webex sur le téléphone
Une nouvelle rubrique ajoutée pour la prise en charge de la fonctionnalité Un bouton pour rejoindre (OBTJ)	Bouton Webex One pour se joindre au téléphone
Une nouvelle rubrique ajoutée pour la prise en charge de la fonctionnalité Un bouton pour rejoindre (OBTJ) et sur la façon d'ajouter la touche programmable Réunions	Ajouter la touche programmable Réunions sur le téléphone
Ajout de la rubrique pour résoudre un problème concernant l'intégration du téléphone à Webex	Échec de l'intégration du téléphone à Webex

## Nouveautés et modifications de la version 11.3(6) du micrologiciel

Révision	Nouveautés et mises à jour
Mise à jour de la tâche pour ajouter les situations dans lesquelles le centre d'intérêt se déplace vers l'appel entrant.	<a href="#">Rester positionné sur l'appel actif</a>
Mise à jour de la description du <code>Transfert d'appels</code>	<a href="#">Fonctions de téléphonie</a>
Mise à jour de la rubrique pour ajouter le nouveau paramètre <code>Touche programmable de transfert</code>	<a href="#">Paramètres pour activer le transfert d'appel dans l'onglet Utilisateur</a>
Mise à jour de la touche programmable de la rubrique de la nouvelle fonctionnalité	<a href="#">Activer la synchronisation des codes d'activation des fonctionnalités pour le renvoi de tous les appels</a>
Mise à jour de la rubrique pour ajouter la prise en charge de la langue française (Canada).	<a href="#">Configurer les langues latines et cyrilliques</a>
	<a href="#">Langues prises en charge par l'écran du téléphone</a>
	<a href="#">Configurer les polices de caractères et les dictionnaires</a>
Mise à jour de la description du paramètre <code>Règle de profil</code> .	<a href="#">Paramètres de l'annuaire LDAP</a>
Ajout de la rubrique nouvelle tâche explique comment empêcher les utilisateurs de contrôler le volume de la sonnerie	<a href="#">Interdire à l'utilisateur de contrôler le volume de la sonnerie</a>
Ajout de la nouvelle rubrique relative à l'intégration du Webex Cloud	<a href="#">Intégration du téléphone au Webex Cloud</a>
	<a href="#">Activer un téléphone pour l'intégration au Webex Cloud</a>
Ajout de la nouvelle rubrique pour la génération de PRT à partir de Cisco Webex Control Hub	<a href="#">Signaler des problèmes téléphoniques à partir du Webex Control Hub</a>
Ajout de la nouvelle rubrique Redémarrer à partir de Cisco Webex Control Hub	<a href="#">Redémarrez le téléphone à partir du Webex Control Hub</a>
Ajout de la nouvelle rubrique sur la prise en charge des contacts Webex	<a href="#">Activer des contacts Webex sur le téléphone</a>
Ajout de la nouvelle rubrique sur la prise en charge des contacts Webex sur une touche de ligne	<a href="#">Configurer des contacts Web sur une touche de ligne</a>
Ajout de la nouvelle rubrique sur la prise en charge des contacts Webex sur une touche programmable	<a href="#">Ajout d'une touche programmable pour les contacts Webex</a>
Mise à jour de la rubrique des contacts Webex sur PSK et PLK	<a href="#">Mappage des raccourcis de menu sur PLK et PSK</a>

Révision	Nouveautés et mises à jour
Ajout de la nouvelle rubrique pour la prise en charge du journal des appels Webex	<a href="#">Activer des journaux d'appels Webex sur le téléphone</a>
Mise à jour de la rubrique relatives à l'ajout de la nouvelle fonctionnalité <code>Noise Removal</code>	<a href="#">Fonctions de téléphonie</a>
Mise à jour de la rubrique pour mentionner l'ajout de la nouvelle fonctionnalité <code>Noise Removal</code>	<a href="#">Configurer les paramètres acoustiques</a>
Mise à jour de la rubrique relatives à l'ajout du nouveau paramètre <code>Noise Removal</code>	<a href="#">Paramètres des réglages acoustiques</a>
Ajout de la nouvelle rubrique sur la résolution d'un problème de rétrogradation de version	<a href="#">Les mots de passe enregistrés deviennent non valides après une rétrogradation de la mise à niveau</a>

## Nouveautés et modifications de la version 11.3(5) du micrologiciel

Révision	Nouveautés et mises à jour
Mise à jour de la rubrique pour supprimer une phrase en double	<a href="#">Configurer la messagerie vocale</a>
Réécriture de la rubrique.	<a href="#">Configurer la messagerie vocale pour un poste</a>
Mise à jour de la rubrique pour ajouter de nouvelles fonctionnalités.	<a href="#">Configurer l'indicateur de message en attente</a>
Mise à jour de la rubrique pour ajouter de nouveaux paramètres	<a href="#">Paramètres du serveur de messagerie vocale et de message en attente</a>
Ajout de la tâche sur l'activation de la fonctionnalité	<a href="#">Rester positionné sur l'appel actif</a>
Mise à jour de la rubrique pour ajouter l'état d'actualisation du CERT MIC	<a href="#">Afficher l'état du téléchargement</a>
Ajout de la tâche sur le renouvellement du certificat MIC	<a href="#">Renouveler le certificat MIC</a>
Ajout de la rubrique relative à la fonction <code>Renouvellement de certificat MIC par le service SUDI</code>	<a href="#">Paramètres pour le renouvellement des certificats MIC par le service SUDI</a>
Ajout de la rubrique pour prendre en charge la fonction STIR/SHAKEN	<a href="#">Indication de spam pour les appels entrants</a>
Ajout de la tâche pour la ligne partagée basée sur le dialogue	<a href="#">Ajouter une apparence de ligne partagée basée sur le dialogue</a>

Révision	Nouveautés et mises à jour
Mise à jour de la rubrique relative au casque Cisco série 700	<a href="#">Déclarer l'inventaire des casques</a>
Ajout de la nouvelle tâche pour prendre en charge la migration en une seule étape de téléphones MPP vers un téléphone d'entreprise	<a href="#">Migrer directement votre téléphone vers le téléphone d'entreprise</a>

## Nouveautés et modifications de la 11.3 (4)

Révision	Nouveautés et mises à jour
Ajout de la rubrique sur la configuration d'un téléphone pour signaler les informations connectées ou déconnectées au serveur.	<a href="#">Déclarer l'inventaire des casques</a>
Ajout d'une nouvelle rubrique pour la prise en charge du langage RTL	<a href="#">Configurer les langues RTL</a>
Mise à jour de la rubrique existante avec les entrées de langue RTL	<a href="#">Langues prises en charge par l'écran du téléphone</a>
Mise à jour de la rubrique existante avec les entrées de langue RTL	<a href="#">Configurer les polices de caractères et les dictionnaires</a>
Ajout de la tâche sur la façon d'activer la réinitialisation SSRC pour éviter une erreur de transfert d'appel	<a href="#">Activer la réinitialisation SSRC pour les nouvelles sessions RTP et SRTP</a>
Mise à jour de la rubrique pour ajouter le nouveau paramètre <code>SSRC Reset on RE-INVITE</code>	<a href="#">Paramètres RTP</a>
Mise à jour du nombre d'enregistrements DNS SRV	<a href="#">Redondance du proxy SIP</a>
Ajout de la tâche sur la désactivation ou l'activation de la fonctionnalité Ne pas fragmenter	<a href="#">Désactiver ou activer le bit DF</a>
Ajout de la tâche sur la façon d'ajouter l'ID de l'utilisateur XMPP sur le téléphone	<a href="#">Afficher l'ID de l'utilisateur XMPP sur l'écran du téléphone</a>
Mise à jour de la rubrique pour ajouter le nouveau paramètre <code>Afficher l'ID de l'utilisateur XMPP</code> avec la priorité la plus haute	<a href="#">Paramètres de configuration de la présence</a>
Mise à jour de la tâche pour ajouter une nouvelle étape	<a href="#">Configurer le nom du téléphone</a>

## Nouveautés et modifications de la version 11.3(3)

Révision	Nouveautés et mises à jour
Mise à jour de la rubrique pour ajouter le nouveau paramètre Ajouter des contacts au répertoire personnel	<a href="#">Paramètres du service téléphonique XSI</a>
Ajout de sujets pertinents concernant les Cadres de direction et Assistants	<a href="#">Activer la numérotation alphanumérique pour les Cadres de direction</a> <a href="#">Définir la préférence pour le rôle de cadre de direction ou d'assistant du téléphone.</a> <a href="#">Logique de sélection du rôle Cadre de direction-Assistant</a>

Révision	Nouveautés et mises à jour
<p>Mise à jour des rubriques concernant les Cadres de direction et Assistants</p>	<p>Cadres et assistants (série 8800 et 6871)</p> <p>Synchronisation des paramètres de la fonctionnalité d'assistant de direction</p> <p>Plan de numérotation pour les cadres de direction et les assistants</p> <p>Configurer l'accès aux menus de direction et d'assistance sur une touche de ligne</p> <p>Codes d'activation de service pour les cadres de direction et les assistants</p> <p>Touches programmables pour les cadres de direction et les assistants de direction</p> <p>Masquer un élément de menu sur l'écran du téléphone</p> <p>Paramètres de visibilité des menus</p> <p>Le menu Cadre de direction ou Assistant n'apparaît pas</p> <p>Fonctions de téléphonie</p> <p>Boutons de fonctions et touches programmables</p> <p>Activer la synchronisation des touches de fonction</p> <p>Synchronisation du statut du transfert d'appel et de la fonction NPD</p> <p>Personnalisation du comportement des voyants de touches de ligne</p> <p>Masquer un élément de menu sur l'écran du téléphone</p> <p>Paramètres de visibilité des menus</p> <p>Mappage des raccourcis de menu sur PLK et PSK</p> <p>Fonctionnalités configurables sur les touches de ligne</p> <p>Activer la synchronisation des paramètres entre le téléphone et le serveur</p> <p>Touche de ligne programmable</p> <p>Touches de fonction programmables</p> <p>Exemples de séquence de chiffres</p> <p>Codes d'activation du service vertical</p>

Révision	Nouveautés et mises à jour
Ajout des rubriques pour la Synchronisation de la fonctionnalité d'appel en attente et de rejet d'appel anonyme	<p>Activer la synchronisation du rejet d'appels anonymes via le service XSI</p> <p>Définir le code d'activation de fonction pour le rejet d'appel anonyme</p> <p>Activer la synchronisation d'attente d'appel via le service XSI</p> <p>Définir un code d'activation de fonction pour l'attente d'appel</p>
Ajout de la rubrique de la tâche sur la façon d'afficher ou de masquer la zone de texte <b>d'indisponibilité</b> du menu de l'état de l'agent sur le téléphone	Afficher ou masquer la zone de texte du menu Non disponible de l'état de l'agent sur le téléphone
Ajout de la rubrique de la tâche sur la configuration des touches programmables pour différents types de listes historiques d'appels	Activer les touches programmables pour le menu de la liste de l'historique des appels
Mise à jour de la rubrique pour ajouter de nouveaux paramètres en-tête HTTP et valeur d'en-tête HTTP PRT	Paramètres de la configuration de l'outil de rapport de problème
Mise à jour de la rubrique pour ajouter le paramètre Prise en charge des conditions préalables et mettre à jour le paramètre Activation SIP 100REL	Paramètres des réglages SIP sur les numéros de postes
Mise à jour de la rubrique relative à l'écran <b>Informations sur le produit</b> sur le téléphone	Afficher la fenêtre Informations sur le téléphone
Ajout de la rubrique sur la personnalisation de la version de la configuration du produit	Personnaliser la version de la configuration du produit
Mise à jour des paramètres Port et ID utilisateur dans la rubrique	Paramètres de configuration de la présence
Ajout de la rubrique sur l'utilisation des enregistrements DNS SRV pour BroadSoft XMPP	Utiliser DNS SRV pour XMPP

## Nouveautés et modifications de la version 11.3(2) du micrologiciel

Révision	Nouveautés et mises à jour
Ajout des tâches relatives aux raccourcis de menu des fonctionnalités sur les touches de fonctions PLK et PSK	<p>Ajouter un raccourci de menu à une touche de ligne</p> <p>Mappage des raccourcis de menu sur PLK et PSK</p> <p>Ajouter une fonctionnalité étendue à une touche de ligne</p> <p>Fonctionnalités configurables sur les touches de ligne</p> <p>Ajouter un raccourci de menu à une touche programmable</p>
Ajout des rubriques de la fonctionnalité contrôle d'authentification de l'utilisateur	<p>Contrôler l'authentification requise pour accéder aux menus du téléphone</p> <p>Paramètres de contrôle de l'authentification de l'utilisateur</p>
Ajout des tâches relatives à l'ajout de raccourcis de menu ou de fonctions aux touches d'un module d'extension de touches	<p>Permettre aux utilisateurs de configurer les fonctions des touches de ligne du module d'extension de touches</p> <p>Ajouter un raccourci de menu à une touche de ligne du module d'extension de touches</p> <p>Ajouter une fonctionnalité étendue à une touche de ligne de module d'extension de touches</p>
Mise à jour des rubriques relatives aux fonctionnalités sur les touches de fonction PLK et PSK à l'aide des raccourcis de menu	<p>Permettre à l'utilisateur de configurer les fonctionnalités des touches de ligne</p> <p>Paramètres des touches de fonction programmables</p>
Ajout des rubriques pour la fonctionnalité de synchronisation du code d'activation de fonctionnalité	<p>Activer la synchronisation des codes d'activation des fonctionnalités pour le renvoi de tous les appels</p> <p>Définir le code d'activation des fonctionnalités pour le service de transfert de tous les appels</p>
Ajout des rubriques présentant les améliorations de la redondance du proxy SIP	<p>Redondance du proxy SIP</p> <p>Basculement du proxy SIP</p> <p>Proxy SIP de secours</p>
Mise à jour du contexte de tâche pour prendre en charge l'amélioration de la redondance du proxy SIP	<p>Configurer le transport SIP</p>
Mise à jour de la description de la fonctionnalité Afficher le nom de l'appelant et le numéro de l'appelant	<p>Fonctions de téléphonie</p>

Révision	Nouveautés et mises à jour
Ajout de la tâche relative à la configuration du nom et du numéro de l'appelant dans les alertes d'appel entrant	Afficher le numéro de l'appelant au lieu du nom de l'appelant non identifié
Ajout de la tâche relative à la désactivation de la recherche de contact dans tous les répertoires	Désactiver la recherche de contact dans tous les répertoires
Ajout de la tâche relative à la désactivation du répertoire personnel	Désactiver le répertoire personnel
Ajout de la tâche sur la façon de masquer les éléments de menu sur l'écran du téléphone	Masquer un élément de menu sur l'écran du téléphone
Ajout de la rubrique de référence sur la fonction de visibilité des menus	Paramètres de visibilité des menus
Ajout de la tâche relative à la configuration des services d'annuaire sur la page Web du téléphone	Configurer des services d'annuaire
Ajout de la rubrique de référence sur les services d'annuaire	Paramètres des services d'annuaire
Mise à jour de la rubrique de référence pour ajouter les nouveaux paramètres pour la fonctionnalité d'amélioration de répertoire	Paramètres du service téléphonique XSI
Mise à jour de la rubrique de référence pour la fonctionnalité d'amélioration de répertoire	Boutons de fonctions et touches programmables
Ajout de la rubrique de référence relative à un scénario de dépannage pour la fonction d'amélioration de répertoire	Le téléphone n'affiche pas les contacts
Mise à jour de la tâche pour ajouter des informations supplémentaires sur l'activation du paramètre de renvoi d'appels sur l'onglet utilisateur	Activer le transfert d'appel sur l'onglet Utilisateur
Ajout de la rubrique de référence sur les paramètres de la configuration du renvoi d'appels de l'onglet utilisateur	Paramètres pour activer le transfert d'appel dans l'onglet Utilisateur
Mise à jour de la rubrique de référence pour ajouter de nouvelles fonctionnalités	Boutons de fonctions et touches programmables
Mise à jour de la description de l'indicateur de message en attente	Fonctions de téléphonie
Mise à jour de la rubrique relative à l'ajout de la messagerie vocale	Touche de ligne programmable

Révision	Nouveautés et mises à jour
Ajout de la rubrique sur la configuration de la PLK (touche de ligne programmable) de messagerie vocale sur une touche de ligne	Configurer la PLK de messagerie vocale sur une touche de ligne
Ajout de la rubrique sur l'utilisation de la PLK de messagerie vocale sur le téléphone	Configuration de la PLK de messagerie vocale sur un bouton de module d'extension de touches
Ajout de la rubrique sur l'utilisation de la PLK de messagerie vocale sur le téléphone	Configurer la PLK de messagerie vocale sur le téléphone
Ajout de la rubrique de référence sur la syntaxe de chaîne utilisée dans la fonctionnalité de PLK de messagerie vocale	Syntaxe de chaîne pour la PLK de messagerie vocale
Mise à jour de la rubrique relative à l'ajout de la fonctionnalité de PLK de messagerie vocale	Permettre à l'utilisateur de configurer les fonctionnalités des touches de ligne
Mise à jour de la rubrique relative à l'ajout de nouvelles fonctionnalités	Fonctionnalités configurables sur les touches de ligne
Mise à jour de la rubrique relative à l'ajout de la nouvelle étape de MWI (Indicateur de message en attente)	Sélectionner le comportement des voyants de la touche de ligne
Mise à jour de la rubrique pour ajouter un tableau	Personnalisation du comportement des voyants de touches de ligne
Ajout des rubriques permettant de dépanner les problèmes de PLK de messagerie vocale pertinents	<p>Message d'échec de l'abonnement SIP</p> <p>Le nombre de messages vocaux ne s'affiche pas</p> <p>Impossible de passer un appel avec la numérotation simplifiée dans le cas des messages vocaux</p> <p>Échec de la connexion à un compte de messagerie vocale</p> <p>Les options de PLK de messagerie vocale ne s'affichent pas sur le téléphone</p>
Mise à jour de la rubrique relative à la prise en charge de la sélection de transport automatique RTP (Real-Time Transport Protocol)	Configurer un numéro de poste sécurisé
Mise à jour des paramètres DN du client, nom d'utilisateur, mot de passe et méthode d'authentification pour l'annuaire LDAP	Paramètres de l'annuaire LDAP
Ajout de la rubrique relative à l'affichage de la logique de l'accès à l'annuaire LDAP	Présentation de l'accès à l'annuaire LDAP

Révision	Nouveautés et mises à jour
Mise à jour du format de la version du micrologiciel (SWVER)	<a href="#">Variables d'expansion de macro</a> <a href="#">Variables de macro</a> <a href="#">Expressions conditionnelles</a>
Mise à jour de la rubrique relative à l'amélioration de la fonctionnalité de parcage d'appels	<a href="#">Configuration du Parcage d'appel par bouton unique</a>
Mise à jour de la rubrique relative à l'ajout des composants requis et mise à jour de la description abrégée	<a href="#">Activation de la connexion de mobilité sur un téléphone</a>
Ajout de la rubrique de description de la fonctionnalité de siège flexible de BroadWorks et comment l'activer	<a href="#">Activer la fonctionnalité de poste flexible sur un téléphone</a>
Ajout de la rubrique sur l'activation de la fonction EM pour l'utilisateur	<a href="#">Activer Extension Mobility sur un téléphone</a>
Mise à jour de la rubrique relative à la prise en charge de la recherche de nom inversée des contacts locaux pour les journaux d'appels du serveur BroadWorks	<a href="#">Activer l'affichage des journaux d'appels XSI BroadWorks sur une ligne</a>
Ajout de la tâche sur comment configurer StartTLS	<a href="#">Configurer StartTLS</a>
Mise à jour de la rubrique pour ajouter « StartTLS »	<a href="#">Activer la vérification du nom d'hôte pour SIP sur TLS</a>
Mise à jour de la rubrique pour ajouter le nouveau paramètre de la fonctionnalité.	<a href="#">Configurer la liste de chiffrement</a>
Mise à jour de la rubrique relative à « StartTLS »	<a href="#">Paramètres de l'annuaire LDAP</a>
Mise à jour de la rubrique relative à « StartTLS »	<a href="#">Comparaison des paramètres TR-069 et XML</a>
Mise à jour de la rubrique pour prendre en charge la recherche de nom inverse	<a href="#">Activer la recherche inversée de nom</a>
Mise à jour de la rubrique pour ajouter le nouveau paramètre de la fonctionnalité.	<a href="#">Paramètres de configuration de l'agent du centre d'appels</a>
Mise à jour de la description de la connexion et de la déconnexion de l'agent de la fonctionnalité	<a href="#">Fonctionnalités configurables sur les touches de ligne</a>
Ajout de la tâche pour la synchronisation de la fonctionnalité ACD	<a href="#">Restaurer l'état ACD</a>

## Nouveautés et modifications de la version 11.3(1) du micrologiciel

Révision	Nouveautés et mises à jour
Ajout d'une nouvelle tâche pour prendre en charge la fonction de mise à niveau automatique avec un code d'activation court.	Activer la mise à disposition automatique avec un code d'activation court
Ajout de rubriques pour prendre en charge la mise à disposition HTTP avec les serveurs DNS	Mise à disposition de DNS SRV pour HTTP
Ajout de tâches pour prendre en charge le renforcement du système d'exploitation MPP	Activer le pare-feu Configurer votre pare-feu avec des options supplémentaires
Ajout d'une nouvelle tâche sur la configuration d'une liste de chiffrement	Configurer la liste de chiffrement
Ajout d'une tâche et des paramètres pertinents pour prendre en charge le mode initié par le client pour les négociations de sécurité du plan de média	Activer le mode initié par le client pour les négociations de sécurité du plan des médias
Ajout d'une tâche sur l'activation de la vérification du nom d'hôte pour une ligne qui utilise SIP sur TLS	Activer la vérification du nom d'hôte pour SIP sur TLS
Ajout d'une tâche pour prendre en charge le parpage d'appel à un bouton.	Configuration du Parpage d'appel par bouton unique
Ajout d'une tâche et du paramètre sur la pagination de multidiffusion	Configurer la radiomessagerie de multidiffusion Paramètres des groupes de radiomessagerie différents
Ajout d'une tâche et des paramètres pertinents pour prendre en charge la fonctionnalité de kit de développement logiciel distant	Configuration d'un téléphone pour le kit de développement logiciel à distance Paramètres de l'API WebSocket
Ajout d'une tâche de configuration d'une touche programmable (PSK) avec prise en charge DTMF.	Configurer une touche programmable avec prise en charge DTMF
Ajout d'une tâche sur la façon d'activer le rapport ds statistiques d'appel dans les messages BYE SIP	Activer les rapports de statistiques de fin d'appel dans les messages SIP
Ajout d'une tâche pour prendre en charge la nouvelle fonctionnalité VQM SIP Publish Message Champs nouveaux	Configurer la création de rapports sur la qualité vocale

Révision	Nouveautés et mises à jour
Ajout de nouvelles rubriques pour prendre en charge la fonctionnalité ID de session SIP	ID de la session SIP Activer l'ID de session SIP Paramètres d'ID de session
Ajout d'une rubrique pour prendre en charge la personnalisation du comportement des voyants de touches de ligne.	Sélectionner le comportement des voyants de la touche de ligne
Ajout d'une nouvelle tâche sur la façon d'afficher l'état Wi-Fi sur le téléphone	Afficher les messages d'état Wi-Fi sur le téléphone
Description ajoutée pour le nouveau champ <i>RTP Before ACK</i>	Paramètres RTP
Mise à jour de la tâche de configuration des types de données utiles SDP	Configuration des types de données utiles SDP
Ajout d'une tâche pour la prise en charge du codec OPUS bande étroite.	Configurer votre téléphone pour utiliser le codec OPUS bande étroite

## Nouveautés et modifications des informations de la version 11.2(3) SR1 du micrologiciel

Révision	Nouveautés et mises à jour
Ajout d'une nouvelle tâche pour prendre en charge l'intégration via le code d'activation	<a href="#">Configurer vos téléphones pour l'intégration via le code d'activation</a>

## Nouveautés et modifications de la version 11.2(3) du micrologiciel

Révisions	Nouvelles sections ou sections modifiées
Catalan ajouté à la liste langue prise en charge	Langues prises en charge par l'écran du téléphone
Mise à jour des détails de l'option <code>--key</code> et ajout d'une remarque sur le cryptage RFC 8188.	Signaler la configuration actuelle du téléphone au serveur de mise à disposition
Ajout d'une nouvelle tâche relative à l'activation de la prise en charge d'early media	Prise en charge de Enble _Early-Media
Ajout de rubriques remplaçant la rubrique « Définir le compte du profil » pour prendre en charge les améliorations de l'authentification de profil	Authentification de profil Préciser le type d'authentification de profil

Révisions	Nouvelles sections ou sections modifiées
Ajout de nouveaux champs et rubriques pour prendre en charge la fonction de synchronisation de l'état du transfert d'appel et de NPD.	Synchronisation du statut du transfert d'appel et de la fonction NPD Activer la synchronisation des touches de fonction Activer la synchronisation du statut du transfert d'appel via le service XSI, Activer la synchronisation de l'état NPD via le service XSI Service de ligne XSI
Ajout d'une nouvelle rubrique remplaçant la rubrique existante <i>Configuration du champ de voyant de ligne occupée sur un téléphone en surveillance.</i>	Configuration du téléphone pour la surveillance d'autres téléphones
Ajout d'une nouvelle tâche sur la façon de configurer la numérotation rapide et de surveiller la ligne d'un collègue.	Permettre aux utilisateurs de configurer les fonctions des touches de ligne
Ajout d'une nouvelle rubrique sur l'inclusion d'un identifiant de périphérique dans les messages syslog téléchargés.	Inclure un identificateur de périphérique dans les messages Syslog téléchargés
Ajout de nouveaux champs et une nouvelle tâche sur la façon de générer des rapports à distance sur les problèmes du téléphone.	Signaler un problème de téléphone à distance État PRT (de l'outil de rapport de problèmes)
Ajout du champ <i>Identificateur Syslog.</i>	Configuration réseau facultative
Remplacement du paramètre <i>Activer le profil de compte</i> par le champ <i>Type d'authentification de profil</i> Mise à jour de la description de la <i>règle de profil</i> paramètre.	Profil de configuration
Mise à jour de la <i>Règle de rapport</i> et ajout de nouveaux paramètres : <i>Rapport au serveur</i> , <i>Téléchargement périodique sur le serveur</i> , et <i>Télécharger le délai de modification locale.</i>	Télécharger les options de configuration
Mise à jour de la description du champ <i>Numéro de poste.</i>	Touche de ligne
Mise à jour de la description des champs <i>Filtre de prénom</i> et <i>Filtre de nom.</i>	Paramètres de l'annuaire LDAP
Un exemple de configuration du paramètre XML est ajouté pour le paramètre <i>ligne activée.</i>	Voix > Poste(n) > Général

Révisions	Nouvelles sections ou sections modifiées
Ajout d'une nouvelle tâche relative à comment affecter les nouveaux modules d'extension de touches MPP : Module d'extension de touches de téléphone IP Cisco 8851/8861 et Module d'extension de touches de téléphone IP Cisco 8865	Allouer un type de module d'extension de touches Affecter un type de module d'extension de touches à l'aide du menu du téléphone
Ajout d'un nouveau champ dans la table <b>Général</b> pour prendre en charge le nouveau paramètre « Type KEM » qui est ajouté à la page web du téléphone	Général
Ajout d'un scénario de dépannage pour les nouveaux modules d'extension de touches MPP : Module d'extension de touches de téléphone IP Cisco 8851/8861 et Module d'extension de touches de téléphone IP Cisco 8865	Le module d'extension de touches n'entame pas le processus de démarrage normal
Ajout d'une nouvelle tâche pour prendre en charge la gestion de réseau Wi-Fi et les profils Wi-Fi	Activer ou désactiver la fonction Wi-Fi à partir de l'interface Web du téléphone  Configurer un profil de réseau Wi-Fi à partir de la Page Web du téléphone et du serveur de mise à disposition XML
Ajout d'une nouvelle table pour prendre en charge les nouveaux paramètres Wi-Fi qui est ajoutée à la page web du téléphone	Paramètres Wi-Fi
Ajout d'une nouvelle table pour prendre en charge le nouveau paramètre Profil Wi-Fi (n) qui est ajoutée à la page web du téléphone	Profil Wi-Fi (n)
Ajout d'une rubrique sur la personnalisation des casques Cisco série 500	Personnalisation des casques Cisco série 500 ,
Ajout de rubriques pour prendre en charge les casque Cisco 521, 522, 561 et 562	Vue d'ensemble des accessoires pour téléphones IP Cisco série 8800  avec micrologiciel multiplateforme  Casque Cisco  Casque Cisco
Ajout d'une rubrique pour une mise à niveau de casques Cisco série 500	Définir la règle de mise à niveau du casque Cisco série 500

## Nouveautés et modifications de la version 11.2(1) du micrologiciel

Révisions	Nouvelles sections ou sections modifiées
Mise à jour des rubriques pour prendre en charge le fait que l'écran LCD ne respecte pas l'attribut "ro" et "na"	Activation de l'accès utilisateur aux menus de l'interface du téléphone Configuration du système
Ajout d'une nouvelle rubrique pour prendre en charge NAPTR	Configurer le transport SIP
Mise à jour des rubriques pour prendre en charge NAPTR	Fonctionnalités de téléphonie pour les téléphones IP Cisco Paramètres SIP
Ajout d'une nouvelle rubrique pour prendre en charge la fonction d'en-tête de confidentialité SIP	Configurer un en-tête de confidentialité
Mise à jour de la rubrique pour prendre en charge la fonction d'en-tête de confidentialité SIP	Paramètres SIP
Ajout d'une nouvelle rubrique pour prendre en charge le blocage des messages SIP à partir d'un périphérique non proxy	Bloquer les messages non proxy SIP vers un téléphone
Mise à jour de la rubrique pour prendre en charge le blocage des messages SIP à partir d'un périphérique non proxy	Configuration du système
Ajout d'une nouvelle rubrique pour prendre en charge le partage de micrologiciel entre homologues	Partage de micrologiciel par les homologues Activer le partage de micrologiciel entre homologues
Mise à jour de la rubrique pour prendre en charge le partage de micrologiciel entre homologues	Fonctionnalités de téléphonie pour les téléphones IP Cisco Mise à niveau du micrologiciel
Ajout d'une nouvelle rubrique pour prendre en charge le compte de profil	Activer le compte de profil
Mise à jour de la rubrique pour prendre en charge le compte de profil	Profil de configuration
Mise à jour de la rubrique pour prendre en charge la fonction NPD et l'indication de renvoi d'appels pour la ligne non sélectionnée avec la fonction de prise en charge de synchronisation de clé	Activer la synchronisation des paramètres entre le téléphone et le serveur

Révisions	Nouvelles sections ou sections modifiées
Ajout d'une rubrique pour prendre en charge la coupure de sonnerie d'appel	Couper la sonnerie d'un appel entrant à l'aide de la touche programmable Ignorer
Mise à jour des rubriques pour prendre en charge la coupure de sonnerie d'appel	Touches de fonction programmables Fonctionnalités de téléphonie pour les téléphones IP Cisco
Ajout de nouvelles sections pour prendre en charge XSI BroadWorks Partout	Déplacer un appel actif d'un téléphone vers d'autres téléphones (emplacements) Service de ligne XSI
Ajout de nouvelles sections pour prendre en charge le blocage de l'ID de l'appelant XSI	Synchroniser la fonctionnalité de blocage d'ID d'appelant sur le téléphone et le serveur BroadWords XSI Service de ligne XSI
Ajout de nouvelles rubriques pour prendre en charge les journaux d'appels XSI	Activer l'affichage des journaux d'appels XSI BroadWorks sur une ligne
Mise à jour des rubriques pour prendre en charge les journaux d'appels XSI	Service téléphonique XSI Fonctionnalités de téléphonie pour les téléphones IP Cisco
Mise à jour de la rubrique pour prendre en charge la suppression de l'écran de veille type "verrou"	Configuration de l'économiseur d'écran sur la page web du téléphone
Ajout d'une nouvelle section pour prendre en charge la fonction Cadres de direction-Assistant	Les cadres de direction et les assistants Le menu Cadre de direction ou Assistant n'apparaît pas
Mise à jour des rubriques pour prendre en charge la fonction Cadre de direction-Assistant	Exemples de séquence de chiffres Modification du plan de numérotation du téléphone IP Activer la synchronisation des paramètres entre le téléphone et le serveur Touches de fonction programmables Fonctionnalités de téléphonie pour les téléphones IP Cisco Touches de fonction programmables Touche de ligne Codes d'activation du service vertical Boutons de fonctions et touches programmables Paramètres de la fonctionnalité d'appel

Révisions	Nouvelles sections ou sections modifiées
Mise à jour de la rubrique pour prendre en charge la mise en paquets vidéo	Configurer le codec vidéo
Ajout d'une nouvelle rubrique pour prendre en charge le ToS RTP vidéo (priorités de données Voix/Vidéo)	Configurer des priorités pour les données vocales et vidéo
Mise à jour des rubriques pour prendre en charge le ToS RTP vidéo (priorités de données Voix/Vidéo)	Fonctionnalités de téléphonie pour les téléphones IP Cisco Paramètres du réseau
Ajout d'une nouvelle rubrique pour prendre en charge les paramètres audio (acoustiques)	Paramètres acoustiques Configurer les paramètres acoustiques
Mise à jour des rubriques pour prendre en charge les paramètres audio (acoustiques)	Fonctionnalités de téléphonie pour les téléphones IP Cisco

## Nouveautés et modifications de la version 11.1(2) du micrologiciel

Fonctionnalité	Nouvelles sections ou sections modifiées
Contrôler la recherche du nom de l'appelant pour les appels entrants et sortants.	Recherche inversée du nom pour les appels entrants et sortants Activer et désactiver la recherche inversée de nom
Casque Cisco 531 et casque Cisco 532	Informations importantes relatives à la sécurité des casques Casques de fabricants tiers Configuration du casque sur votre téléphone
Passer des appels d'urgence	Contexte de la prise en charge des appels d'urgence Configurer un téléphone pour passer des appels d'urgence 217 Configuration de la géolocalisation E911 Un appel d'urgence ne parvient pas à joindre les services d'urgence
LDAP sur TLS (LDAPS).	Configurer le serveur LDAP sur TLS

Fonctionnalité	Nouvelles sections ou sections modifiées
Options VLAN DHCP.	Configurer l'option de VLAN DHCP à partir de la page web du téléphone Paramètres VLAN Champs de configuration du réseau
Prise en charge HTTPS pour les services XSI.	Service téléphonique XSI Le téléphone ne peut pas accéder au répertoire BroadSoft pour XSI

## Nouveautés et modifications de la version 11.1(1) du micrologiciel

Fonctionnalité	Nouvelles sections ou sections modifiées
Prise en charge des langues asiatiques	Langue de l'écran du téléphone Problèmes d'affichage du téléphone La police est trop petite ou comporte des caractères spéciaux page 356 L'écran du téléphone affiche des carrés à la place des caractères asiatiques Les paramètres régionaux du téléphone ne sont pas affichés Les libellés des touches programmables sont tronqués.
Prise en charge du centre d'appel	Configuration d'un téléphone d'agent de centre d'appel Informations manquantes sur l'appel ACD Paramètres ACD Le téléphone n'affiche pas les touches programmables ACD
Enregistrement d'appel	Activation de l'enregistrement des appels à distance pour SIP REC Activation de l'enregistrement des appels à distance pour SIP INFO L'appel n'est pas enregistré

Fonctionnalité	Nouvelles sections ou sections modifiées
Prise en charge des téléphones IP Cisco 8845 et 8865	Configurer le codec vidéo Configuration de la vidéo Configuration de la résolution de transmission vidéo Contrôler la bande passante vidéo Configuration de la vidéo Désactiver les services vidéo Configuration de la vidéo
Bouton de réinitialisation aux valeurs d'usine du téléphone à partir de la page web du téléphone	réinitialisation aux valeurs d'usine du téléphone à l'aide du bouton d'interface utilisateur web Factory Reset
Prise en charge du protocole IPv6	Champs de configuration du réseau Informations IPv6 Paramètres du réseau Paramètres IPv6
Présence	Configuration d'un téléphone pour Presence BroadSoft XMPP Message de présence téléphonique : Déconnecté du serveur L'état Presence ne fonctionne pas

## Nouveautés et modifications de la version 11.0(1) du micrologiciel

Toutes les nouvelles fonctionnalités sont présentées à la section [Fonctions de téléphonie](#).

Révision	Section mise à jour
Ajout de l'amélioration du MOS	Voir les valeurs MOS-LQ et MOS-CQ dans l'état de l'appel de ligne
Ajout de comment configurer l'indication d'appel en absence sur la page Utilitaire de configuration	Services supplémentaires Configurer l'indication d'appel en absence avec l'utilitaire de configuration

<b>Révision</b>	<b>Section mise à jour</b>
Ajout de la réinitialisation aux valeurs d'usine et du ping dans la page web du téléphone avec une URL spécifique	réinitialisation aux valeurs d'usine du téléphone à partir de la page Web du téléphone Identification des problèmes du téléphone grâce à une URL sur la page web du téléphone
Ajout d'informations sur l'ajout d'un code étoile à la touche physique Conférence à partir de la page web du téléphone	Activation du bouton Conférence avec un Code étoile
Un logo peut être ajouté en tant qu'écran de démarrage	Ajouter un logo comme écran de démarrage
Les modules d'extension de touches sont détectés automatiquement lorsqu'ils sont branchés	Détection automatique des modules d'extension de touches



## À propos de la traduction

Cisco peut fournir des traductions du présent contenu dans la langue locale pour certains endroits. Veuillez noter que des traductions sont fournies à titre informatif seulement et, en cas d'incohérence, la version anglaise du présent contenu prévaudra.