

Cisco Room Navigator pour table

Contenu

Présentation du produit	4
Fonctionnalités et bénéfices	5
Caractéristiques techniques des produits	7
Informations de commande	10
Informations sur la garantie	11
Développement durable Cisco	11
Cisco Services	11
Cisco Capital	11
En savoir plus	12



Transformez votre lieu de travail avec des expériences simples et intelligentes tout en éliminant les frictions du parcours des employés. Le contrôleur tactile de table Cisco Room Navigator est un appareil de salle spécialement conçu pour apporter facilité et commodité dans les espaces de travail modernes en fournissant un accès instantané aux commandes de conférence, à la réservation intelligente de salle, aux commandes de salle et aux flux de travail de votre expérience d'espace de travail.



Ci-dessus : Cisco Room Navigator pour unité de table utilisé comme contrôleur tactile dans un déploiement Cisco Room Bar Pro



Présentation du produit

Le modèle de support de table de Cisco Room Navigator est un écran tactile de 10 pouces qui vous permet de créer des expériences d'espace de travail transparentes en contrôlant intuitivement vos périphériques de collaboration Cisco, en appliquant des contrôles de vidéoconférence et de salle et en exécutant des applications tierces.

Disponible en First Light et Carbon Black, l'appareil peut être déployé en tant que périphérique RoomOS natif pour les contrôles de salle ou la planification des salles, ou en tant que matériel Microsoft Teams Rooms natif (console MTR ou panneau Teams), ou configuré en mode Web App persistant pour fonctionner avec UMA, AppSpace et des applications d'espace de travail tierces. Mieux encore, il offre la flexibilité d'être déployé en tant qu'appareil autonome ou couplé à un point terminal de vidéoconférence.

Cette unité tactile a été conçue pour créer des flux de travail ininterrompus et vous aider à maximiser l'utilisation de vos espaces de collaboration tout en offrant ces expériences de manière évolutive, sécurisée et facile à gérer.

Cisco Room Navigator pour table est un appareil polyvalent qui combine des commandes, un affichage intuitif et des capteurs dans un élégant écran tactile. Il peut être configuré comme un dispositif de contrôle de salle ou comme unité de réservation de salle dans les salles de réunion.

Il s'agit d'un écran tactile qui donne un accès intuitif à plusieurs systèmes dans les espaces intérieurs tandis que les capteurs intégrés de l'appareil fournissent les moyens de contrôler et d'optimiser l'environnement. Lorsqu'il est connecté à un périphérique vidéo, il offre un accès instantané aux réunions, aux commandes du périphérique, aux contacts, aux répertoires et au contenu. L'appareil peut être utilisé pour contrôler des systèmes de conférence, déplacer des cloisons, des rideaux et d'autres périphériques de salle, accéder à des applications d'espace de travail tierces et fournir des capacités de réservation de salle.

L'écran de contrôle avec son apparence calme et son esthétique met en valeur des surfaces épurées et des détails fins pour un look convivial et accessible. Il prend en charge deux positions sur la table avec des angles de vue différents, y compris une rotation de 180 degrés de l'interface utilisateur lorsque l'appareil est incliné. L'appareil s'adapte en douceur des petits aux grands espaces de conférence et aux salles de réunion, tout en étant équipé d'un support amovible pour permettre un démontage facile, verrouiller le câble en toute sécurité et éviter la tension du connecteur.

Vous n'avez besoin que d'un seul câble Ethernet pour alimenter l'appareil et accéder au réseau. Le Room Navigator peut être connecté directement à un périphérique vidéo Cisco ou appairé à distance via un réseau PoE.

Ci-dessous : Cisco Panneau de support de table Room Navigator utilisé comme dispositif de contrôle de salle dans une salle de réunion, fonctionnant sur RoomOS



Fonctionnalités et bénéfices

Cisco Room Navigator offre l'intelligence de la pièce dans une boîte, apportant efficacité, convivialité et esthétique à vos espaces de travail. Récompensé par les Red Dot Design Awards, ce panneau de salle offre une intégration fluide avec les points de terminaison de collaboration et les applications tierces, une intelligence inégalée et une cohérence de l'interface utilisateur de manière rentable, évolutive et simple. Il déverrouille la meilleure combinaison de conception centrée sur l'utilisateur, de matériel spécialisé, de logiciels natifs et d'une approche ouverte de l'intégration prête à l'emploi pour vous aider à transformer vos espaces de travail physiques.

Cisco Room Navigator est une solution riche en fonctionnalités et hautement flexible qui peut être utilisée comme panneau de commande de salle et de conférence ou comme écran de planification dédié. Il offre des fonctionnalités avancées de gestion des appareils cloud dans Control Hub, ainsi que des capteurs intégrés pour des données riches afin de prendre en charge un environnement d'espace de travail plus sûr et optimisé (lorsqu'il est associé à un point de terminaison vidéo). Il peut être configuré pour exécuter des applications tierces afin de vous aider à protéger vos investissements existants en matière de gestion de l'espace de travail et de réservation de salles. Avec le Room Navigator, vous pouvez profiter de réunions fluides, d'une réservation d'espace sans effort et d'intégrations simplifiées de salles et d'appareils.

Avec l'approche Cisco de l'intelligence de l'espace de travail, vous pouvez simplifier considérablement votre déploiement, réduire le coût total de possession et faciliter la gestion avec un fournisseur unique pour les périphériques vidéo interopérables, le service de réunion sous-jacent, le matériel de contrôle de salle et la solution logicielle de réservation de salle.



Ci-dessus : Cisco Room Navigator en noir carbone exécutant l'expérience native Microsoft Teams Rooms Console

Tableau 1. Caractéristiques et bénéfices

Fonctionnalité	Avantage
Contrôles de conférence et de salle	• Apporte des contrôles de pièce intelligents aux espaces de travail Cisco de la pièce, du Board et des périphériques de bureau • Optimisée pour une expérience utilisateur sans effort, la version table de l'interface utilisateur peut pivoter de 180 degrés lorsque l'appareil est incliné, permettant deux angles de vision différents • Optimisé pour une expérience utilisateur sans effort en tant que contrôleur tactile Cisco natif sur RoomOS - démarrez ou rejoignez facilement une réunion, contrôlez le système vidéo, modifiez la disposition vidéo, partagez du contenu, vérifiez les listes de contacts et les répertoires, activez Cisco AI Assistant et appliquez d'autres actions d'appel • L'interface utilisateur peut être configurée par les administrateurs pour contrôler facilement les périphériques de salle tels que l'éclairage, les stores, les séparateurs de pièce et les rideaux • La personnalisation dans la pièce permet d'étendre les fonctions et fonctionnalités disponibles dans Room Navigator, telles que le contrôle de l'éclairage, des stores et des équipements de la chambre
Réservation de chambre	• Le contrôleur de support de table peut être configuré pour exécuter l'application native Cisco Scheduler pour la réservation de salles • Lorsqu'il est configuré en tant que contrôleur de salle, il dispose de capacités de réservation légères, combinant la réservation d'espace avec les fonctionnalités de conférence et de contrôle de salle de base • Permet l'affichage du calendrier, la réservation de salles ad hoc et à l'avance, les extensions de réunion, les rappels et les départs avec quelques TAPS sur l'écran tactile • Offre la synchronisation de calendrier hybride Webex • Au-delà de la solution native de réservation de chambres Cisco, Room Navigator peut exécuter des applications Web tierces et persistantes pour la réservation de chambres à partir de fournisseurs de solutions de réservation d'espace et d'expérience d'espace de travail • La solution native de réservation de salle Cisco est sans licence lorsqu'elle est associée à un appareil vidéo Cisco • Permet une meilleure utilisation des ressources via des fonctionnalités telles que la version de réunion fantôme native
Intelligence de l'espace de travail	• Room Navigator est livré avec des capteurs environnementaux intégrés pour suivre la température, l'humidité et la qualité de l'air dans la pièce, qui peuvent être augmentés avec des mesures de niveau de bruit et de capteur d'occupation provenant de l'appareil vidéo Cisco connecté. • Option permettant d'afficher la température ambiante en temps réel et d'indiquer l'occupation en temps réel sur le Room Navigator pour aider les employés et les visiteurs à trouver l'espace de travail approprié et à bénéficier d'une expérience plus transparente au bureau (nécessite un

Fonctionnalité	Avantage
	jumelage avec un périphérique vidéo). Les informations pilotées par capteurs sont accessibles dans Control Hub via des API et peuvent être ingérées dans des espaces Cisco, des tableaux de bord d'analyse tiers et des solutions intégrées de gestion de l'espace de travail à des fins d'optimisation de l'espace de travail et de planification des ressources
Applications tierces	- Room Navigator prend en charge l'exécution d'applications Web persistantes pour permettre des expériences tierces de AppSpace, UMA et d'autres partenaires de l'écosystème - Les applications Web exécutées sur Room Navigator ont accès à des API RoomOS spécifiques pour créer des intégrations personnalisées pour la réservation de salles, l'orientation, la réservation d'espace et l'affichage dynamique - Prend en charge l'expérience native Microsoft Teams Rooms Console ou Microsoft Teams dans le cadre du portefeuille de périphériques de collaboration Cisco certifiés MTR.
Gestion unifiée	- Le contrôleur tactile peut être entièrement géré dans le cloud dans Control Hub, offrant une surveillance, des configurations et des analyses avancées (en mode jumelé), ainsi que le reste de votre déploiement d'appareils de collaboration Cisco. - Flexibilité pour déployer le périphérique en mode autonome ou couplé avec un point d'extrémité vidéo. La version autonome offre la même apparence et une expérience de réservation riche sans avoir besoin d'être associée à un appareil de collaboration Cisco. - Room Navigator peut être configuré comme un contrôleur de salle de réunion, un périphérique de réservation de salle ou en mode Web App persistant. Les utilisateurs peuvent choisir parmi les options par défaut lors de son premier démarrage ou configurer le périphérique pour le cas d'utilisation souhaité à tout moment - Les navigateurs de salle déployés en mode autonome peuvent facilement évoluer leurs capacités vers le mode jumelé et offrir une expérience complète, une fois la salle mise à niveau avec un périphérique vidéo.

Caractéristiques techniques des produits

Tableau 2. Caractéristiques techniques des produits

Spécification	Description
Compatibilité des produits	- Série Cisco Room - Cisco Board Series (Board S Series, Board Pro Series, Board Pro G2 Series) - Série Cisco Desk
Compatibilité logicielle	- RoomOS 9.14.3 ou version ultérieure - Microsoft Teams Rooms Console (certifiée) - Microsoft Panel des équipes (certifié)
Compatibilité du contrôle d'appel	- Hébergé : contrôlé par codec, Cisco Unified Communications Manager 10.5.2 ou plus récent, Webex Cloud - Nuage : Webex Cloud
Planificateur Cisco	- S'intègre à O365, Exchange et Google Agenda via le service Webex Hybrid Calendar (nécessite l'activation Webex) - Réservation d'espace ad-hoc et anticipée avec quelques TAPS - Afficher toutes les réunions à venir à partir du calendrier de la salle - Check-in/check-out avec libération automatique de la réunion fantôme - Prolongez vos réunions - Réservation sans contact à l'intérieur de la chambre avec Cisco AI Assistant - Rappels de réunion avec poste effleurez unique - Prise en charge des espaces ad hoc sans intégration de calendrier

Spécification	Description
Applications tierces	• Prise en charge native de l'expérience de panneau Microsoft Teams Rooms Console ou Microsoft Teams • Prise en charge de l'utilisation d'applications Web persistantes permettant des expériences tierces • Les applications Web exécutées sur Room Navigator ont accès aux données des capteurs de salle de réunion et au calendrier hybride Webex pour améliorer les intégrations personnalisées pour l'orientation, la réservation de salle et l'affichage dynamique
Composants par défaut	• Écran tactile du Room Navigator (premier voyant ou noir carbone) • Support de table (First Light ou Carbon Black)
Protocoles de signalisation	• TCP/IP
Affichage	• Tactile capacitif LCD • Diagonale de 10,1 pouces • Anti-éblouissement et anti-empreintes digitales
Résolution	1920 x 1200
Mémoire	4 Go
Capteurs	• Mesure la température, l'humidité et la qualité de l'air (COVT). Ceci est combiné avec le bruit général, le bruit ambiant et le temps de réverbération (RT60) pour l'acoustique de la pièce provenant de capteurs intégrés dans les terminaux vidéo Cisco • Les valeurs des capteurs sont accessibles à partir des API cloud RoomOS, affichées sur le tableau de bord Control Hub et peuvent être extraites vers Cisco Spaces, outils d'analyse et de gestion de l'espace de travail tiers
Prise en charge linguistique	Français, Allemand, Anglais, Arabe, Catalan, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Coréen, Danois, Espagnol, Finnois, Hongrois, Italien, Japonais, Néerlandais, Norvégien, Polonais, Portugais-Brésil, Russe, Suédois, Tchèque, Turc, Ukrainien
Affichage numérique	Configurable dans Control Hub
Dimensions physiques (H x L x P)	• 2,8 x 9,53 x 6,42 pouces (7,1 x 24,2 x 16,3 CM) • Hauteur maximale en position verticale 5,2 po (13,2 CM) • Taille minimale en position basse sur la table : 3.85 in (9.77 CM) • Pour plus d'informations, veuillez consulter les dessins CAO du Room Navigator
Poids	0,63 kg (1,39 lb)
Alimentation	• Power over Ethernet (PoE) 802.3af Classe 0 • 100-240VAC, 0.5A max, 50/60Hz • Possibilité de définir des heures de bureau pour le Room Navigator afin de réaliser des économies d'énergie et de prolonger la durée de vie de l'écran tactile où l'affichage dynamique, la réservation et le réveil sur la détection de mouvement sont activés.
Interfaces	• 1x Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mb/s pour réseau local (réseau externe) ou appairage direct • 1x microUSB (port de service) • 1x trou d'épingle de réinitialisation d'usine
Sécurité	• Gestion sécurisée à l'aide des protocoles HTTPS et SSH • Protection par mot de passe pour l'administration IP • Chiffrement multimédia basé sur des normes sur tous les back-ends (Secure Real-time Transport Protocol [SRTP], à l'aide de AES-128-GCM ou AES-256-GCM) • WPA3TM et WPA3-Enterprise avec sécurité CCMP128 Wi-Fi® • Protection par mot de passe pour accéder à l'administration

Spécification	Description
	- Protection des paramètres réseau - Prise en charge du protocole d'authentification 802.1x (lorsque le périphérique est appairé directement ou à distance avec le point d'accès vidéo)
Inscription	- Room Navigator peut être enregistré directement sur un périphérique vidéo Cisco (via couplage direct ou à distance) ou enregistré sur le cloud Webex (nécessite une licence Room Navigator) - Room Navigator peut être jumelé à un périphérique vidéo Cisco ou déployé en tant que matériel autonome pour les espaces de travail sans déploiement vidéo Cisco. En savoir plus sur l'utilisation du Room Navigator en tant que périphérique autonome
Administration	- Gestion centralisée des salles et des appareils dans Control Hub - Informations sur l'espace de travail au niveau de chaque espace de travail et tableau de bord unique pour tous les espaces de travail - Intégration simple – Couplage basé sur un code PIN avec le périphérique de salle
Température et humidité de fonctionnement	- Température ambiante de 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) 10 % à 90 % d'humidité relative (HR)
Température de stockage et de transport	-20 °C à 60 °C (-4 ° à 140 °F) à HR 10 % à 90 % (sans condensation)
Conformité réglementaire et normes	- Directive 2014/30/UE (directive CEM) et directive 2014/35/UE (directive " basse tension") - Directive 2011/65/UE (LdSD) - Directive 2002/96/UE (DEEE) - Approuvé NRTL (sécurité du produit) - CEM : EN 55032 – Classe A, EN 55024 - Sécurité : EN 60950-1, EN 62479 - FCC CFR 47 Partie 15B (CEM) – Classe A

La liste ci-dessus reflète la réglementation applicable au moment de la publication du présent document. Pour obtenir une liste à jour des réglementations applicables, consultez la base de données sur l'état des approbations de [produits pour connaître les](#) documents d'approbation par pays.



Ci-dessus : La face arrière du Cisco Room Navigator pour table dans les modèles First Light et Carbon Black


Informations de commande

Cisco Les appareils Room Navigator sont disponibles dans le cadre d'une commande de point de terminaison et également en tant qu'unités autonomes. Pour passer une commande, visitez la [page Cisco Commande Home et reportez-vous au tableau 3](#). Pour télécharger le logiciel, visitez le [Cisco Software Center](#). Consultez les fiches techniques des terminaux individuels pour savoir si l'appareil est livré en standard avec le produit.

Tableau 3. Pour commander

Nom	Référence	Numéro de modèle de conformité
Cisco Room Navigator - Table-support (première lueur du jour)	CS-T10-TS-L-K9=	TTC5-15
Repose-pieds de recharge (First Light)	CS-T10-TS-FT2-G=	
Cisco Room Navigator - Table-support (noir de carbone)	CS-T10-TS-C-K9=	TTC5-15
Socle de recharge (noir de carbone)	CS-T10-TS-FT2-C=	

Note: Bon nombre des produits et fonctionnalités décrits dans le présent document en sont encore à divers stades de développement et seront proposés au moment et dans le cas échéant. Cette feuille de route est sujette à changement à la seule discrétion de Cisco, et Cisco n'aura aucune responsabilité en cas de retard dans la livraison ou de défaut de livraison de l'un des produits ou fonctionnalités énoncés dans ce document.



Ci-dessus : La section d'E/S du Cisco Room Navigator pour table avec le socle détaché de l'écran tactile.

Informations sur la garantie

Les informations sur la garantie sont disponibles sur Cisco.com sur la [page Garanties](#) du produit.

Développement durable Cisco

Des informations sur les politiques et initiatives de Cisco en matière de durabilité environnementale pour nos produits, solutions, opérations et opérations étendues ou chaîne d'approvisionnement sont fournies dans la section "Durabilité environnementale" du rapport sur la responsabilité [sociale d'entreprise \(CSR\)](#) de Cisco.

Des liens de référence vers de l'information sur des sujets clés en matière de durabilité environnementale (mentionnés dans la section "Durabilité environnementale" du rapport CSR) sont fournis dans le tableau suivant :

Thème relatif au développement durable	Référence
Informations sur les lois et les réglementations relatives aux matériaux utilisés dans les produits	Matériaux
Informations sur les lois et les réglementations relatives aux déchets électroniques, y compris les produits, les piles et les emballages	Conformité WEEE

Cisco communique les données relatives à l'emballage uniquement à titre d'information. Ces dernières peuvent ne pas refléter les dernières évolutions juridiques, et Cisco ne stipule ni ne garantit qu'elles soient complètes, exactes ou à jour. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Cisco Services

Cisco et nos partenaires fournissent un large portefeuille de services et d'assistance intelligents et personnalisés qui peuvent vous aider à tirer pleinement parti de votre investissement dans les appareils Cisco en augmentant l'agilité commerciale et la disponibilité du réseau. Ce portefeuille de services accélère l'innovation commerciale en exploitant le réseau comme une plate-forme commerciale puissante. Pour plus d'informations sur ces services, visitez : <https://www.cisco.com/go/collaborationservices>.

Cisco Capital

Des solutions de paiement flexibles pour vous aider à atteindre vos objectifs

Cisco Capital vous permet d'obtenir facilement la technologie dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs, transformer vos activités et rester compétitif. Nous vous aidons à réduire votre coût total de possession, à contrôler vos dépenses d'investissement et à accélérer votre croissance. Dans plus de 100 pays, nos solutions de paiement flexibles peuvent vous aider à acquérir du matériel, des logiciels, des services et des équipements tiers complémentaires dans le cadre de paiements simples et prévisibles. [Pour en savoir plus.](#)

En savoir plus

S'il vous plaît visitez notre [site Web](#)

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)