

Cisco Webex




Webex Telecamera PTZ 4K

Contenuto

Panoramica del prodotto	4
Funzionalità e vantaggi	5
Caratteristica di spicco	5
Specifiche del prodotto	6
Conformità alle normative	7
Standard	7
Informazioni per l'ordine	7
Sostenibilità dei prodotti	8
Cisco e servizi partner per la collaborazione	8
Cisco Capital	8
Ulteriori informazioni	9



La telecamera PTZ 4K Webex® è una telecamera pan-tilt-zoom premium che offre qualità video superiore, potenti funzionalità di zoom, funzionalità intelligenti basate sull'intelligenza artificiale e flessibilità per esperienze di collaborazione video ottimizzate.



Panoramica del prodotto

Webex PTZ 4K Camera è una telecamera pan-tilt-zoom premium che offre una soluzione di imaging di alta qualità per le videoconferenze e la massima flessibilità per sale conferenze più grandi. Supporta perfettamente gli spazi per riunioni in cui è necessario un posizionamento speciale della telecamera, si desidera visualizzare gli oggetti da vicino o visualizzare un'ampia area con funzionalità pan-tilt-zoom.

La telecamera può essere facilmente collegata al codec video tramite un'interfaccia video HDMI e montata in modo flessibile sulla parete o sul soffitto della sala conferenze o di formazione per offrire una migliore visibilità e un'esperienza di riunione inclusiva per i partecipanti remoti. Si tratta di una soluzione potente per l'integrazione in sale di collaborazione più grandi, che offre funzionalità pan-tilt avanzate e un'esperienza di collaborazione video senza compromessi in sale riunioni, sale riunioni, aule di tribunale e sale conferenze.

Dotata di una potente funzionalità di zoom, la telecamera PTZ 4K Webex offre video di alta qualità per viste ravvicinate e inquadratura di oggetti distanti, prototipi e il presentatore o gli oratori seduti all'estremità. In combinazione con Codec Pro o Codec Plus, è dotato di rilevamento del viso e della parte superiore del corpo basato sull'intelligenza artificiale per consentire interazioni naturali che i partecipanti remoti possono seguire proprio come i partecipanti di persona. Ovunque sia necessario lavorare e incontrarsi, la telecamera PTZ 4K consente ai relatori di muoversi più liberamente rilevandoli, inquadrandoli e monitorandoli mentre si presentano e mentre si muovono naturalmente di fronte alla sala, come se fossero sul palco.



Figura 1.
Webex Telecamera PTZ 4K

Funzionalità e vantaggi

Tabella 1. Funzionalità e vantaggi

Funzione	Beneficio
Video 4K Ultra HD	Fornisce video di qualità superiore con chiarezza eccezionale, colori ricchi, grande fluidità, risoluzione superba e frame rate Consente una collaborazione video inclusiva per i partecipanti remoti
Zoom totale 240x	Aiuta a garantire la migliore visione in ogni momento con un'uscita video di alta qualità per il primo piano e l'inquadratura di oggetti e altoparlanti distanti
PresenterTrack	Il rilevamento e il tracciamento del volto e della parte superiore del corpo basati sull'intelligenza artificiale consentono di mantenere visibili i relatori nella videoconferenza e a un livello di zoom elevato mentre si spostano in un'area di presentazione predefinita
Montaggio flessibile	Può essere installato e montato a parete o anche a soffitto con montaggio capovolto in spazi più ampi e locali specializzati con requisiti speciali di posizionamento della telecamera
Controllo videocamera	Consente di guidare il pan-tilt-zoom per le migliori panoramiche e memorizzare posizioni preimpostate per l'accesso immediato a viste specifiche utilizzando Webex Room Navigator
Inventario dei dispositivi	Consente una facile gestione dei dispositivi per gli amministratori su Webex Control Hub quando sono connessi a un codec
Aggiornamento del firmware	Supporta aggiornamenti remoti del firmware e risoluzione dei problemi

Caratteristica di spicco

Porta più intelligenza ed esperienze di collaborazione uguali nel tuo spazio riunioni

Parte del portafoglio di periferiche di collaborazione Cisco®, la telecamera PTZ 4K Webex consente agli utenti di realizzare appieno un'esperienza ad alta definizione e fornire una qualità video superiore. Progettata specificamente per le videoconferenze, la telecamera offre una qualità cristallina e realistica per l'interazione e la collaborazione. È ideale per l'uso con Webex Codec Pro e Codec Plus e funziona perfettamente con Webex Room Navigator per il controllo intelligente della fotocamera. Collegata a un codec video, la telecamera PTZ 4K Webex è una risorsa IT completamente gestita con gestione centralizzata dei dispositivi e informazioni dettagliate in Control Hub.

La telecamera PTZ 4K Webex può migliorare l'esperienza di collaborazione video nei seguenti casi d'uso:

- Aggiornamento video: la videocamera aggiorna una videocamera TelePresence esistente con video 4K di alta qualità e potenti opzioni di zoom per spazi di collaborazione più ampi.
- Estendi video – Utilizzata come videocamera aggiuntiva insieme al bundle Webex Room Kit Plus o Room Kit Pro, la telecamera PTZ 4K può portare l'esperienza della riunione a un nuovo livello con primi piani cristallini su oggetti e partecipanti distanti.
- Sale riunioni e spazi per riunioni intelligenti: consente ai tuoi relatori di spostarsi e presentare in modo più naturale, garantendo al contempo che i partecipanti alle riunioni remote non perdano di vista gli oratori attivi, basati su una sofisticata tecnologia di rilevamento, inquadratura e tracciamento dei presentatori basata sull'intelligenza artificiale.

- Udienze in tribunale ibride - La telecamera PTZ 4K offre una qualità video senza compromessi e una migliore visibilità per i partecipanti remoti quando partecipano alle udienze in aula tramite videoconferenza.
- Istruzione ibrida: offre un'esperienza video di alta qualità e una migliore visibilità del relatore per gli studenti remoti che si uniscono alle aule e alle aule tramite videoconferenza.

Specifiche del prodotto

Tabella 2. Webex Specifiche della telecamera PTZ 4K

Specifiche	Webex Telecamera PTZ 4K
ID prodotto	CS-CAM-PTZ4K=
Risoluzione	1920 x 1080 a 60 fps 3840 x 2160 a 30 fps
Zoom	Zoom ottico 20x + zoom digitale 12x Zoom totale 240x
Panoramica e inclinazione	Gamma di pan: +/- 170 gradi Gamma di inclinazione: da -20 gradi a +90 gradi Velocità di panoramica: 1,1 gradi / sec ~ 300 gradi / sec Velocità di inclinazione: 1,1 gradi / sec ~ 126 gradi / sec
Campo visivo (FoV)	FoV orizzontale: 70°
Distanza di messa a fuoco	Da 1,0 m a infinito (larghezza)
Valore F	2.0 - 3.8
Controllo videocamera	Visca su IP (porta LAN)
Messa a fuoco, bilanciamento del bianco e luminosità	Manuale o automatico
Interfacce video	HDMI 2.0
Alimentazione	12V/3A Da 100 a 120/200 a 240 V CA, 50/60 Hz PoE+ (compatibile con IEEE802.3at) Deve essere utilizzato con l'alimentatore FSP040-RHAN3, Phihong POE29U-1AT(PL) o Microsemi PD-9001GR/AT/AC
Temperatura e umidità di esercizio	Temperatura ambiente da 0° a 40°C (da 32° a 104°F) Dal 20% all'80% di umidità relativa (RH)

Specifiche	Webex Telecamera PTZ 4K
Temperatura di stoccaggio e trasporto	Da -20° a 60°C (da -4° a 140°F) a umidità relativa Dal 20% al 95% (senza condensa)
Dimensioni	Larghezza: 6.3 in. (15,8 CM) Altezza (con inclinazione massima): 7.0 in. (17,7 CM) Profondità: 8.0 in. (20.0 CM) Peso: 3,75 libbre (1,7 kg)
Interfacce di rete	Una LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100 Mbit -

Conformità alle normative

- Direttiva 2014/30/UE (Direttiva CEM)
- Direttiva 2011/65/UE (RoHS)
- Direttiva 2002/96/UE (RAEE)
- Approvato NRTL (Sicurezza del prodotto)

Standard

- EMC: EN 55032 - Classe A, EN 55035
- Sicurezza: EN 62368-1
- FCC CFR 47 Parte 15B (EMC) - Classe A

Si prega di controllare il database dello stato di approvazione del prodotto <https://www.ciscifax.com/> per i documenti di approvazione per paese.

Informazioni per l'ordine

Per effettuare un ordine, visita la [homepage Cisco Ordering](#). La tabella seguente fornisce informazioni per l'ordine.

Tabella 3. Informazioni per l'ordine

Nome prodotto	Codice prodotto	Numero del modello di conformità
Webex Telecamera PTZ 4K	CS-CAM-PTZ4K=	EVI-X200C
Webex Alimentatore per telecamera PTZ 4K	PSU-12VDC-40W2=	-
Webex Staffa di montaggio a parete per telecamera PTZ 4K	CS-PTZ4K-BRKT=	-
Webex Staffa di montaggio a soffitto per telecamera PTZ 4K	CS-PTZ4K-CLNGMNT	-

Nome prodotto	Codice prodotto	Numero del modello di conformità
Opzioni bundle		
Webex Room Kit Plus con Webex PTZ 4K Camera -Bundle SKU	CS-KITPLPTZ4K-K9	-
Webex Room Kit Pro con Webex PTZ 4K Camera -Bundle SKU	CS-KITPRO-PTZ4K-K9	-

Sostenibilità dei prodotti

Le informazioni sulle iniziative e le performance ambientali, sociali e di governance (ESG) di Cisco sono fornite in Cisco's CSR e nel reporting [di sostenibilità](#).

Tabella 4. Cisco informazioni sulla sostenibilità ambientale

Tema Sostenibilità	Riferimento
Informazioni generali	Informazioni sulle leggi e sui regolamenti relativi al contenuto del materiale del prodotto
	Informazioni sulle leggi e i regolamenti sui rifiuti elettronici, inclusi i nostri prodotti, batterie e imballaggi
	Informazioni sul programma di ritiro e riutilizzo dei prodotti
	Richieste di sostenibilità
Materiale	Peso e materiali dell'imballaggio del prodotto

Cisco e servizi partner per la collaborazione

Cisco e i nostri partner forniscono un ampio portafoglio di servizi e supporto intelligenti e personalizzati che possono aiutarti a realizzare il pieno valore del tuo investimento Cisco Collaboration aumentando l'agilità aziendale e la disponibilità della rete. Il nostro portafoglio di servizi ti aiuta ad accelerare l'innovazione aziendale attraverso una piattaforma di collaborazione basata su rete che consente alle aziende di collaborare Anywhere, in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni su questi servizi, visitare <https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/service-listing.html>.

Cisco Capital

Finanziamenti per raggiungere gli obiettivi

Cisco Capital® semplifica l'acquisto delle tecnologie ideali per raggiungere i propri obiettivi, favorire la trasformazione delle imprese e restare competitivi. Possiamo contribuire a ridurre il costo totale di proprietà, preservare il capitale e accelerare la crescita. In oltre 100 Paesi, le nostre flessibili soluzioni di pagamento consentono di acquistare hardware, software, servizi e apparecchiature complementari di terze parti attraverso pagamenti prevedibili e semplici. [Scopri di più](#).

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulle [videocamere](#) Webex o contattare il rappresentante dell'account Cisco locale o il partner Cisco autorizzato.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)