

Cisco Microfoni

Sommario

Panoramica del prodotto	3
Funzionalità e vantaggi	5
Specifiche del prodotto	5
Informazioni per l'ordine	7
Informazioni sulla garanzia	8
Sostenibilità ambientale in Cisco	9
Cisco Servizi	9
Cisco Capital	9
Ulteriori informazioni	10

Panoramica del prodotto

I microfoni per conferenze Cisco offrono una gamma di soluzioni di copertura audio sia per sistemi video integrati, kit di sala e distribuzioni video personalizzate, sia sul tavolo che discretamente attraverso il soffitto.



Questi microfoni intelligenti sono ottimizzati per l'acquisizione vocale ad alta fedeltà e l'efficace cancellazione del rumore e progettati per l'uso in sale riunioni di piccole e grandi dimensioni e spazi specializzati per consentire un'esperienza acustica senza distrazioni e una collaborazione inclusiva per i partecipanti alle riunioni remote.



Figura 1.

La serie Cisco Microphone Pro di microfoni IP intelligenti: i Ceiling Microphone Pro e Table Microphone Pro nei modelli di colore chiaro e carbonio, mostrando diverse opzioni di montaggio.



Figura 2.
Cisco Ceiling Microphone Pro



Figura 3.
Cisco Table Microphone Pro



Figura 4.
Cisco Table Microphone



Figura 5.
Cisco Ceiling Microphone

Funzionalità e vantaggi

Il portafoglio di microfoni Cisco® è composto da dispositivi microfonici direzionali IP per conferenze e microfoni analogici flessibili, progettati per implementazioni da tavolo o montate a soffitto.

- [Cisco Table Microphone Pro](#) è un microfono per conferenze digitale progettato per fornire un'acquisizione vocale direzionale di alta qualità e un'elaborazione audio integrata per un'esperienza audio naturale per i partecipanti remoti. Dotato di quattro lobi del microfono, può catturare le voci dei partecipanti e fornire più flussi di audio ad alta fedeltà. Può anche bloccare il rumore di fondo proveniente da altre parti dell'area di lavoro. Basato su IP, offre distribuzione semplificata, facile estensione e gestione unificata dei dispositivi in Control Hub. Funziona plug-and-play con dispositivi video Cisco mentre offre una gestione semplificata dei cavi e opzioni di montaggio versatili per la massima flessibilità.
- [Cisco Ceiling Microphone Pro](#) è un microfono per conferenze digitale dotato di beamforming adattivo basato sull'intelligenza artificiale per tracciare e concentrarsi sugli altoparlanti attivi bloccando il rumore di fondo. Segue in modo intelligente le dinamiche delle riunioni e le modifiche al design della sala senza la necessità di riconfigurare il dispositivo. È dotato di posizionamento automatico zero-touch per una rapida configurazione AV, audio senza interruzioni e scalabile su IP, elaborazione del segnale integrata e gestione unificata dei dispositivi cloud per consentire un modo semplice per impostare, controllare e monitorare la distribuzione. Disponibile in bianco artico o nero di carbonio e dotato di più opzioni di montaggio a soffitto, offre flessibilità e praticità nelle sale riunioni, negli spazi di apprendimento e negli spazi di lavoro adattabili.
- [Cisco Table Microphone](#) è un prodotto microfonico analogo per sistemi video Cisco. È ideale per la copertura acustica intelligente per ambienti di piccole e grandi dimensioni con tavoli fissi. Il dispositivo è disponibile con mini jack o spina Euroblock e può essere incassato nel tavolo o appoggiato su una piastra magnetica.
- [Cisco Ceiling Microphone](#) è un microfono di alta qualità ed economico con una copertura pickup a 180 gradi progettato per coprire spazi di riunione medio-grandi, come spazi per riunioni, sale di formazione e auditorium, con un montaggio a soffitto discreto e semplice, liberando spazio sul tavolo.

Specifiche del prodotto

Tabella 1. Specifiche del prodotto

Nome prodotto	Microfono da tavolo	Microfono a soffitto	Table Microphone Pro	Ceiling Microphone Pro
Descrizione	Microfono da tavolo omnidirezionale bilanciato, tipo strato limite	Microfono direzionale bilanciato (modello di pickup a 180 gradi), tipo di strato limite	Microfono digitale direzionale (modello di pickup cardioide a 360 gradi)	Microfono digitale da soffitto con copertura a 360 gradi, con beamforming adattivo AI
Compatibilità del prodotto	Bar in camera, Camera Bar Pro, Kit camera, Kit camera Plus, Room Kit EQ, Kit camera EQX, Room Kit Pro	Bar in camera, Camera Bar Pro, Kit camera, Kit camera Plus, Room Kit EQ, Kit camera EQX, Room Kit Pro	Room Bar Room Bar Pro Room Kit EQ Room Kit EQX Room Kit Pro Board Pro 55/75 Board Pro 55/75 G2	Room Bar Room Bar Pro Room Kit EQ Room Kit EQX Room Kit Pro Board Pro 55/75 Board Pro 55/75 G2

Nome prodotto	Microfono da tavolo	Microfono a soffitto	Table Microphone Pro	Ceiling Microphone Pro
	Stanza 55, Camera 55 doppia, Camera 70, Room 70 G2 SX10, SX20, SX80 MX700, MX800 Board Pro 55/75 Board Pro 55/75 G2 Serie Room Panorama	Stanza 55, Camera 55 doppia, Camera 70, Room 70 G2 SX10, SX20, SX80 MX200, MX300, MX700, MX800 Board Pro 55/75 Board Pro 55/75 G2 Serie Room Panorama	Serie Room Panorama	
Connettore	Scegli tra le versioni mini jack a 4 pin e Euroblock a 4 pin	Fornito con connettori Euroblock a 4 pin e mini jack a 4 pin	Ethernet RJ45 (Power over Ethernet)	Ethernet RJ45 (Power over Ethernet)
Gamma di frequenza	Da 80 Hz a 20 kHz, +/- 6 dB	Da 80 Hz a 20 kHz, +/- 6 dB	Da 100 Hz a 16 kHz, +/- 6 dB (sull'asse)	Da 120 Hz a 20 kHz, +/- 6 dB (sull'asse) - Soggetto a modifiche
Sensibilità in campo libero	-34 dB +/- 3 dB rel 1V/Pa, 1kHz	-33 dB +/- 3 dB rel 1V/Pa, 1kHz	-22 dBFS +/- 3 dB rel 1V/Pa, 1kHz	-36 dBFS/Pa +/- 3dB, 1 kHz - Con riserva di modifiche
Rapporto segnale/rumore	Minimo 70 dB	Minimo 72 dB	Minimo 70 dB	70 dB - Con riserva di modifiche
Funzionalità di silenziamento	LED che mostra lo stato di disattivazione dell'audio pulsante Disattiva/riattiva audio	LED che mostra lo stato di disattivazione dell'audio	LED che mostra lo stato di disattivazione dell'audio pulsante Disattiva/riattiva audio	Tramite il controller touch LED che mostra lo stato di disattivazione dell'audio
Dimensioni fisiche (L x P x A)	Forma rotonda 6,39 CM (diametro) x 1,09 CM 2,52 pollici (diametro) x 0,43 pollici	75 x 55 x 27 CM 29,5 x 21,6 x 9,8 pollici	Diametro: 10 CM (3,94 pollici) Altezza: 3 CM (1,18 inch) 10 x 10 x 3 CM 3,94 x 3,94 x 1,18 pollici Lunghezza del cavo collegato: 11 m (36 piedi)	42 cm x 42 cm (16,5 pollici x 16,5 pollici), Altezza: 4,8 cm (2 pollici) Opzioni cavo Ethernet (CAT5): 20 metri (65,6 piedi) o 30 metri (98,4 piedi)
Peso	0,126 kg (0,28 lb)	1,85 kg / 4,08 libbre	0,3 kg / 0,29 libbre	5,6 libbre / 2,54 kg
Potere fantasma	9V/52V	12V / 48V	Power over Ethernet (PoE)	Power over Ethernet (PoE)
Montante	Piano del tavolo (incassato nel tavolo o posizionato su una piastra magnetica)	Supporto a soffitto sospeso in filo	Piano del tavolo (incassato nel tavolo o posizionato su una piastra magnetica)	Montaggio a soffitto sospeso a filo, montaggio staffa a soffitto, montaggio a

Nome prodotto	Microfono da tavolo	Microfono a soffitto	Table Microphone Pro	Ceiling Microphone Pro
				griglia a soffitto
Opzioni di colore	Bianco	Bianco	Prima luce o nero carbonio	Bianco artico o nero di carbonio
Acquisizione vocale adattiva	No	No	Sì, utilizzando i lobi direzionali del microfono	Sì, utilizzando il beamforming adattivo potenziato dall'intelligenza artificiale
Gamma di ritiro	Raggio di 1,5 m (copertura a 360 gradi)	Raggio di 4 m (copertura a 180 gradi)	Raggio di 1,5 m (copertura a 360 gradi)	Raggio di 3,5 m (copertura a 360 gradi)
Supporto per il tracciamento degli altoparlanti	No	No	Sì, ottimizzato per il tracciamento a singola e più telecamera	Sì, ottimizzato per il tracciamento a singola e più telecamera
Scalabilità tramite switch	No	No	Sì, la distribuzione audio può essere estesa utilizzando uno switch Ethernet	Sì, la distribuzione audio può essere estesa utilizzando uno switch Ethernet
Posizionamento automatico	No	No	No	Sì, posizionamento zero-touch nella configurazione guidata
Gestione dei dispositivi cloud	No	No	Sì, gestione e diagnostica unificate in Control Hub	Sì, gestione e diagnostica unificate in Control Hub
Crittografia audio AES-128	No	No	Sì	Sì

Informazioni per l'ordine

Le tabelle 2 e 3 forniscono informazioni per l'ordinazione dei microfoni Cisco. Per effettuare un ordine, visita la [homepage Cisco®](#) Ordering. Per scaricare il software, visitare il [Cisco Software Center](#).

Tabella 2. Informazioni per l'ordine

Nome prodotto	Codice prodotto
Cisco Ceiling Microphone Pro Informazioni per l'ordine (link alla scheda tecnica del prodotto)	
Cisco Table Microphone Pro Informazioni per l'ordine (link alla scheda prodotto)	
Informazioni per l'ordinazione di Cisco Microfono da tavolo e Cisco Microfono da soffitto:	
Cisco Microfono da tavolo con connettore mini jack a 4 pin, cavo da 7,5 metri	CS-MIC-TABLE-J=
Cisco Microfono da tavolo con connettore Euroblock a 4 pin, cavo da 9 metri	CS-MIC-TABLE-E=
Cisco Cavo di prolunga per microfono da tavolo per cavi mini jack a 4 pin, 9 metri	CAB-MIC-EXT-J=

Nome prodotto	Codice prodotto
Cisco Cavo di prolunga per microfono da tavolo per cavi mini Euroblock a 4 pin, 9 metri	CAB-MIC-EXT-E=
Cisco Microfono da soffitto (clip per il montaggio a soffitto a griglia non incluse)	CTS-MIC-CLNG-G2
Cisco Cavo opzionale per microfono a soffitto (10 metri non plenum)	CABINA-ETHRSHLD-10M

Tabella 3. Cisco informazioni per l'ordinazione di parti di ricambio per microfono

Nome prodotto	Codice articolo	Numero del modello di conformità
Cisco Cavo di ricambio per microfono da tavolo per connettore mini jack a 4 pin, cavo da 7,5 mm	CAB-MIC-TABLE-J=	-
Cisco Cavo di ricambio per microfono da tavolo per connettore Euroblock a 4 pin, cavo da 9 m	CAB-MIC-TABLE-E=	-
Cisco Microfono da tavolo piastra metallica da tavolo di ricambio (3 unità)	CS-MIC-TABLE-PLA=	-
Cisco Piastre microfoniche a soffitto	CTS-MIC-CLNG-PLT=	-
Cisco Elemento microfono a soffitto	CTS-MIC-CLNG-ELM=	-
Cisco Dongle per microfono a soffitto (mini jack RJ-45 e RJ4-5 Euroblock)	CTS-MIC-CLNG-DNG=	-
Cisco Kit di cablaggio del microfono a soffitto (2 metri / 6,5 piedi)	CTS-MIC-CLNG-WRK=	-
Cisco Cavo microfono a soffitto (10 metri / 32,8 piedi)	CAB-ETHRSHLD-10M=	-

Informazioni sulla garanzia

Le informazioni sulla garanzia sono disponibili su Cisco.com alla pagina Garanzie sui [prodotti](#) .

Sostenibilità ambientale in Cisco

Le informazioni sulle politiche e le iniziative di sostenibilità ambientale di Cisco per i nostri prodotti, soluzioni, operazioni e operazioni estese o catena di fornitura sono fornite nella sezione "Sostenibilità ambientale" di

I link di riferimento alle informazioni sui principali temi di sostenibilità ambientale (menzionati nella sezione "Sostenibilità ambientale" del Rapporto CSR) sono forniti nella tabella seguente.

Tabella 4. Link di riferimento per la sostenibilità ambientale

Tema sostenibilità	Riferimento
Informazioni sulle leggi e i regolamenti sul contenuto dei materiali dei prodotti	Materiali
Informazioni sulle leggi e i regolamenti sui rifiuti elettronici, inclusi prodotti, batterie e imballaggi	Conformità al WEEE

Cisco mette a disposizione i dati sugli imballaggi a mero scopo informativo. Tali dati potrebbero non rispecchiare gli sviluppi legali più recenti e Cisco non ne assicura o garantisce la completezza, l'accuratezza e l'aggiornamento. Queste informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

Cisco Servizi

Cisco e i nostri partner forniscono un ampio portafoglio di servizi e supporto intelligenti e personalizzati che possono aiutarti a realizzare il pieno valore del tuo investimento Cisco Collaboration aumentando l'agilità aziendale e la disponibilità della rete. Il nostro portafoglio di servizi ti aiuta ad accelerare l'innovazione aziendale attraverso una piattaforma di collaborazione basata su rete che consente alle aziende di collaborare Anywhere, in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni su questi servizi, visitare <https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/service-listing.html>.

Cisco Capital

Finanziamenti per raggiungere gli obiettivi

Cisco Capital rende più facile ottenere la tecnologia giusta per raggiungere i tuoi obiettivi, abilitare la trasformazione del business e aiutarti a rimanere competitivo. Possiamo contribuire a ridurre il costo totale di proprietà, preservare il capitale e accelerare la crescita. In oltre 100 paesi, le nostre soluzioni di pagamento flessibili possono aiutare ad acquisire hardware, software, servizi e apparecchiature di terze parti complementari con semplici pagamenti prevedibili. [Scopri di più](#).

Ulteriori informazioni

Visita i [microfoni Cisco e gli accessori per la stanza](#) o contatta il rappresentante dell'account Cisco locale.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)