#### Scheda tecnica Informazioni pubbliche Cisco



# Cisco Desk Pro

# Sommario


Panoramica del prodotto	4
Caratteristiche e vantaggi	5
Caratteristiche di spicco	6
Specifiche del prodotto	7
Registrazione del prodotto	11
Informazioni per l'ordine	11
Informazioni sulla garanzia	12
Sostenibilità dei prodotti	12
CSR/Responsabilità sociale	13
Cisco e servizi per i partner	13
Cisco Capital	13
Ulteriori informazioni	13



Cisco Desk Pro è un dispositivo di collaborazione intelligente leader del settore per scrivanie e spazi condivisi. Collabora, co-crea e annota su un display 4k-touch interattivo con reindirizzamento tramite tocco. Sia che tu lo configuri nell'esperienza Cisco Rooms nativa per un'esperienza Webex-first e interoperabilità video avanzata di terze parti o configuri il Desk Pro per Microsoft Teams (MTR) nativo, il Desk Pro è perfetto per qualsiasi scrivania.



**Figura 1.**Lavagna in riunione con il Cisco Desk Pro



**Figura 2.**Cisco Desk Pro l'esecuzione dell'esperienza Microsoft Teams Rooms nativa in uno spazio di aggregazione

## Panoramica del prodotto

Il Desk Pro è un dispositivo di collaborazione basato sull'intelligenza artificiale per la scrivania. È progettato appositamente per la collaborazione e presenta uno straordinario display 4K, funzionalità avanzate di collaborazione cognitiva come Al Assistant e riconoscimento facciale e applicazioni creative come la lavagna digitale. Associa facilmente il tuo dispositivo in modalità wireless o integra il tuo laptop e partecipa o avvia rapidamente la riunione con un solo pulsante da premere. Con una connessione USB-C, Desk Pro diventa il monitor principale all-in-one e il dispositivo di collaborazione che supporta il software di videoconferenza preferito.

Quando sei configurato per Cisco Rooms per un'esperienza Webex-first, puoi partecipare a qualsiasi riunione Webex, Microsoft Teams, Zoom o Google con il semplice tocco di un pulsante. Allo stesso tempo, Desk Pro può essere configurato come sistema Microsoft Teams Rooms nativo per un'esperienza di riunione Microsoft Teams elevata, pur offrendo al contempo Webex Meetings completo di funzionalità.



Il Desk Pro offre l'esperienza di collaborazione leader del settore che i clienti si aspettano da Cisco. È coerente, sia che tu sia alla tua scrivania, in uno spazio condiviso o in una sala riunioni aziendale. Le semplici funzionalità di implementazione e gestione consentono ai clienti di attrezzare e supportare migliaia di scrivanie e spazi condivisi con strumenti di collaborazione intelligenti tipici dei sistemi di sale più grandi, ad alto valore, mentre analisi esclusive forniscono informazioni preziose sull'utilizzo per la pianificazione delle risorse.

Il Desk Pro è progettato per la collaborazione personale basata sulla scrivania e le sale focus che possono ospitare da una a due persone. Dotato di tutte le funzionalità per l'ambiente di lavoro e il flusso di lavoro incluse nei dispositivi per sale riunioni più grandi di Cisco, Desk Pro è il dispositivo di collaborazione basato su scrivania definitivo.

## Caratteristiche e vantaggi

Tabella 1. Funzionalità e vantaggi

abola 11 - Fanziolana e variaggi		
Funzione	Beneficio	
Dispositivo da scrivania premium	<ul> <li>Il Cisco Desk Pro offre un'esperienza 4k-touch ad alta risoluzione su uno schermo antiriflesso da 27 pollici</li> </ul>	
	Co-crea con uno stilo dedicato che rende la lavagna semplice e pulita	
	Condividi facilmente contenuti, incluse presentazioni, documenti o desktop	
	<ul> <li>Partecipa facilmente a una riunione o effettua una chiamata utilizzando i pulsanti sul display touch</li> </ul>	
	Modifica lo sfondo della riunione con le opzioni di sfondo sfocato e virtuale	
Hardware di fascia alta	<ul> <li>Cattura una vista grandangolare con una fotocamera adatta per 1-2 persone</li> <li>Dotato di potente hardware audio e funzionalità che migliorano l'esperienza di conferenza</li> </ul>	
	Array di microfoni per un suono cristallino e direzionale	
	Offre una qualità del suono eccezionale con 3 altoparlanti direzionali e un subwoofer	
	<ul> <li>Offre un'esperienza di collaborazione potente come la serie Room di Cisco, ma progettata per il desktop</li> </ul>	
Connessione USB-C	• Funziona come docking station e display principale con connessione USB-C	
	<ul> <li>Sfrutta il software per riunioni preferito sfruttando al contempo l'hardware per conferenze di alta qualità</li> </ul>	
	<ul> <li>Estendi le funzionalità del tuo laptop con il reindirizzamento tramite tocco che consente il controllo tramite PC basato sul tocco</li> </ul>	
	Erogazione di potenza al tuo laptop	
Collaborazione cognitiva	• Include funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che offrono un'esperienza di riunione senza attriti e approfondimenti contestuali	
	<ul> <li>Webex Assistant è un assistente vocale che consente di avviare o partecipare alla riunione, prenotare una sala o effettuare una chiamata</li> </ul>	
	<ul> <li>Il riconoscimento facciale identifica i partecipanti alla riunione e fornisce le etichette dei nomi Il rilevamento e la soppressione automatici dei rumori garantiscono che la riunione sia priva di fastidiosi rumori di fondo</li> </ul>	
Co-creazione	<ul> <li>Supporto per le esperienze native Webex Whiteboard e Microsoft Whiteboard (solo in MTR) e app Web sicure da eseguire direttamente su Desk Pro, come Office 365, Trello, Miro e Mural con la possibilità di condividere e annotare il contenuto durante riunioni o brainstorming locale</li> </ul>	
	<ul> <li>Lavagna facilmente di persona da remoto con lo stilo dedicato o il dito, usa le dita anche per pizzicare e scorrere</li> </ul>	
	Salva automaticamente i contenuti sulla tua app Webex	
	Puntare e annotare dal vivo su qualsiasi contenuto sul display	
	<ul> <li>Accedi e interagisci con le app incorporate, come Mural, Miro e Slido (disponibile in Webex Meetings)</li> </ul>	

Funzione	Beneficio
Segnaletica digitale	<ul> <li>Visualizzazione di contenuti su richiesta quando il dispositivo non viene utilizzato attivamente</li> <li>Offri segnaletica digitale, navigazione dei canali, avvisi, TV in diretta, funzionalità VoD e pianificazione</li> </ul>
Distribuzioni flessibili	<ul> <li>Esegue la registrazione come dispositivo cloud, ibrido o on-premise</li> <li>I modelli di distribuzione flessibili ti consentono di decidere quale opzione di distribuzione è la migliore per la tua azienda</li> </ul>
Integrazioni intelligenti	<ul> <li>Desk Pro può essere facilmente controllato utilizzando il touch screen o con il Cisco Room Navigator</li> <li>Controlla facilmente le periferiche della stanza come luci, divisori e tende direttamente dall'unità di controllo Room Navigator tramite API personalizzabili</li> <li>Gestione avanzata dei dispositivi, risoluzione dei problemi, monitoraggio, configurazioni e analisi dell'area di lavoro in Control Hub</li> <li>Un potente motore Web offre la possibilità di connettersi a un backend basato sul Web per visualizzare automaticamente le informazioni quando Desk Pro non è in uso.</li> <li>Cisco Al Assistant: per dispositivi Cisco e Control Hub sblocca l'intelligenza artificiale generativa intelligente per gli utenti dei dispositivi</li> </ul>

## Caratteristiche di spicco

Il Cisco Desk Pro trasforma il modo in cui lavori, collabori e co-crei dalla tua scrivania o in uno spazio condiviso. Dotato di uno schermo 4k da 27 pollici, fotocamera da 71 gradi da 12 MP, sistema audio 3.1 e array MIC avanzato con cancellazione del rumore, il modello Desk Pro offre un'esperienza di videoconferenza eccezionale.

Il Desk Pro è completamente abilitato per le esperienze di collaborazione e include gli stessi video, audio, ideazione e API disponibili in tutto il portfolio Cisco. Con una connessione USB-C, Desk Pro è la docking station all-in-one e il monitor principale, offrendo un'esperienza di collaborazione semplice ed eccezionale che si estende oltre il portafoglio Cisco per supportare gli strumenti di collaborazione preferiti. Fornisce le funzionalità Webex più recenti e avanzate, tra cui funzionalità di collaborazione cognitiva, lavagna digitale e accesso diretto ai servizi app Webex Meetings e Webex. Inoltre, puoi anche migliorare il tuo Microsoft Teams Rooms con il Cisco Desk Pro, completamente certificato per Microsoft Teams.

Le funzionalità del Desk Pro erano in precedenza dominio delle sale di videoconferenza di fascia alta, ma ora possono essere portate su ogni scrivania e ogni team. Quando si è registrati all'app Webex, vengono abilitate funzionalità aggiuntive basate su cloud che migliorano l'esperienza utente e il flusso di lavoro del team, oltre a semplificare ulteriormente la distribuzione. Alcuni esempi:

- Lavora in modo più intelligente: le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale come Webex Assistant e il riconoscimento facciale ti consentono di controllare facilmente la riunione e fornire le informazioni contestuali di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno.
- Co-creazione senza soluzione di continuità: gli strumenti di ideazione come la lavagna digitale semplificano il brainstorming, la progettazione e la collaborazione, sia di persona che in una riunione remota.
- Partecipa a qualsiasi riunione: il collegamento di un laptop tramite USB-C consente di partecipare a riunioni di provider di riunioni di terze parti sfruttando la videocamera, l'altoparlante e il microfono del Desk Pro.

#### Un modo conveniente per acquistare hardware

Cisco Hardware as a Service fornisce un nuovo modo di acquistare hardware con un modo semplice, scalabile e flessibile di pagare. Rimani aggiornato con gli ultimi modelli di telefoni IP e dispositivi Cisco per migliorare la collaborazione e creare spazi di lavoro per il futuro. E preparati a tutta la potenza della piattaforma cloud unificata di Cisco! Scopri di più su Cisco Hardware as a Service e sui dispositivi disponibili.

Clicca qui per accedere alla scheda tecnica # Webex Hardware as a Service.

## Specifiche del prodotto

Tabella 2. Azioni specifichedel prodotto

Indicazioni	Descrizione
Compatibilità software	RoomOS 11 o versioni successive     Microsoft Teams Rooms il Android
Componenti predefiniti forniti con Cisco Desk Pro	<ul> <li>Supporto da tavolo</li> <li>Stilo con due punte di ricambio</li> <li>Cavo di rete 3m/118 in</li> <li>Cavo USB-C (vedere la sezione BYOD USB-C per informazioni dettagliate), 1,8 m/70,8"</li> <li>HDMI 2.0 Cavo di presentazione 1,5 m/59 pollici</li> <li>Alimentatore Cisco Desk Pro</li> </ul>
Componenti hardware opzionali	<ul><li>Adattatore VESA e kit di montaggio a parete</li><li>Griglia dell'altoparlante in metallo sostituibile</li></ul>
Visualizzazione	<ul> <li>Monitor LCD da 27 pollici</li> <li>Risoluzione 4K (3840x2160) (16:9)</li> <li>Pannello LED IPS ad alto contrasto</li> <li>Rapporto di contrasto: 1000:1 (tipico)</li> <li>Angolo di visione: +/- 89° (tipico)</li> <li>Luminosità 300 cd/m2</li> <li>Profondità di colore 1.07B colori</li> <li>Gamma cromatica 72% NTSC (100% sRGB)</li> </ul>
Interfaccia utente	<ul><li>Tocco capacitivo proiettato</li><li>Vetro di copertura otticamente incollato</li><li>Multi-touch</li></ul>
Risoluzioni PC supportate	• 1080p60, 1440p60, 2160p30 (4K) e 2160p60 (4K)
Videocamera	<ul> <li>Fotocamera 4k Ultra HD</li> <li>Campo visivo orizzontale di 71°, campo visivo verticale di 59°</li> <li>Apertura f/2.0</li> <li>Sensore di immagine da 12 MP, supporta fino a 30 fps</li> <li>CMOS da 1/2,8", tecnologia Dual Pixel</li> <li>Regolazione automatica dell'inclinazione</li> <li>Messa a fuoco automatica, luminosità e bilanciamento del bianco</li> </ul>

Indicazioni	Descrizione	
	Distanza di messa a fuoco 20 CM all'infinito     Otturatore privacy con luce LED	
Standard video	Compatibilità H.264 AVC, H.263 con gli endpoint TANDBERG MXP	
Ingressi video	<ul> <li>Modalità alternativa USB-C DisplayPort fino a 3840 x 2160p60 (4kp60)</li> <li>HDMI L'input di tipo A 2.0 supporta formati fino a 3840 x 2160p60 (4kp60)</li> </ul>	
Uscite video	• HDMI L'output 2.0 tipo A supporta formati fino a 3840 x 2160p60 (4kp60)*	
Codifica e decodifica	<ul> <li>Flusso video: 1920x1080 a 30fps</li> <li>Flusso di contenuti: 3840x2160 a 15 fps</li> <li>3840x2160 a 15 fps decodifica del contenuto da Webex</li> </ul>	
Standard audio	• G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD e Opus	
Funzioni audio	<ul> <li>Audio a 20 kHz di alta qualità</li> <li>Controllo automatico del guadagno</li> <li>Riduzione automatica del rumore</li> <li>Sincronizzazione labiale attiva</li> <li>Soppressione del clic su chiave</li> </ul>	
Ingressi audio	<ul> <li>Array di microfoni interni a 8 elementi per la sintesi vocale</li> <li>USB</li> <li>Bluetooth®</li> </ul>	
Uscite audio (esterne)	<ul> <li>1 uscita cuffie analogica (minijack stereo)</li> <li>USB</li> <li>Bluetooth® auricolare</li> </ul>	
Altoparlanti (integrati)	<ul> <li>Altoparlanti di alta qualità con canali sinistro, centrale e destro che consentono l'audio direzionale, oltre a due woofer in configurazione bilanciata</li> <li>Risposta in frequenza da 60 Hz a 20 kHz</li> <li>Potenza amplificatore 4 x 14W</li> </ul>	
USB-C BYOD	<ul> <li>Possibilità di fornire quanto segue tramite un cavo USB-C a un computer collegato</li> <li>Estensione dello schermo (3840x2160 @60fps) (il computer deve supportare la porta display in modalità alternativa)</li> <li>Funzionalità di inoltro tocco sui sistemi operativi supportati</li> <li>Utilizza videocamera, microfono e altoparlanti Desk Pro con qualsiasi client SW</li> <li>Ricarica del computer portatile (massimo 60 W)</li> </ul>	
Alimentazione	<ul><li> Voto: 200W massimo</li><li> Consumo energetico in standby: 15W</li></ul>	
Altre porte USB 2.0	<ul> <li>Tre porte standard di tipo A consentono l'uso di cuffie e telefoni</li> <li>Una porta Micro-B USB destinata esclusivamente all'assistenza</li> </ul>	
Standard audio	<ul> <li>Tre porte standard di tipo A consentono l'uso di cuffie e telefoni</li> <li>Una porta Micro-B USB destinata esclusivamente all'assistenza</li> </ul>	

Indicazioni	Descrizione
Sensori (sperimentali)	<ul> <li>ALS (Ambient Light Sensor) per la regolazione automatica della luminosità e la reportistica analitica di Control Hub</li> </ul>
	<ul> <li>1D Time-of-Flight (LiDAR) per un rilevamento accurato della presenza.</li> <li>Portata &lt; distanza di 80 centimetri e angolo di 25 gradi</li> </ul>
	<ul> <li>Temperatura (sperimentale) per i report di analisi di Control Hub.</li> <li>Risoluzione 0.1°C. Precisione ±1°C</li> </ul>
	<ul> <li>Report di analisi di Control Hub sull'umidità (sperimentale). Risoluzione 1%. Precisione ±10%</li> </ul>
Temperatura e umidità di esercizio	Temperatura ambiente da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 104 °F)      Dal 200° al 200° di ambiente da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 104 °F)
	Dal 20% al 90% di umidità relativa (RH)
Temperatura di stoccaggio e trasporto	<ul> <li>Da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F) a umidità relativa Dal 10% al 90% (senza condensa)</li> </ul>
Meccanismo di bloccaggio	Serratura di sicurezza Kensington
Dimensioni	<ul> <li>Larghezza 24.8 in. (63 CM)</li> <li>Altezza 20.1 in. (51 CM)</li> <li>Profondità 3 pollici. (7.5 CM) senza supporto da tavolo. 7,1 pollici. (18 CM) con supporto da scrivania collegato</li> <li>Peso 11,6 kg (24,4 libbre)</li> <li>Una volta imballato</li> <li>Larghezza 30.7 in. (78 CM)</li> <li>Altezza 30.7 in. (78 CM)</li> <li>Profondità 8.6 in. (22 CM)</li> <li>Peso 16 kg (35,2 libbre)</li> </ul>
Design ergonomico	<ul><li>Schermo inclinabile</li><li>Copricavo ribaltabile e gestione dei cavi integrata in Desk Stand</li></ul>
Pulsanti fisici	Tasto di accensione
Pulsanti a sfioramento	<ul><li>Indicatore LED volume su e giù</li><li>Indicatore LED di disattivazione dell'audio del microfono</li></ul>
Indicatore visivo	Indicatore LED fotocamera accesa (attivazione fotocamera)
Rete	<ul> <li>Lo switch Ethernet Cisco interno a 2 porte consente una connessione diretta a una rete Ethernet 10/100/1000BASE-T (IEEE802.3i/802.3u/802.3ab) attraverso un'interfaccia RJ-45 con connettività LAN singola sia per il telefono che per un PC co-locato</li> <li>Wi-Fi 802.11a/b/g/n/AC 2,4 GHz e 5 GHz</li> </ul>
Requisiti di larghezza di banda	Fino a 6 Mbps point-to-point

Indicazioni	Descrizione	
Controllo delle chiamate	<ul> <li>Cisco Unified Communications Manager (Unified CM)</li> <li>Registrazione nativa con Unified CM</li> <li>Richiede Unified CM versione 10.5** o successiva con l'ultima confezione di dispositivi</li> <li>Cisco Expressway</li> <li>Registrazione nativa con Expressway</li> <li>Servizio Webex</li> <li>Gatekeeper H.323 di terze parti e proxy SIP basati su standard</li> </ul>	
Periferiche supportate	<ul> <li>Cuffia USB</li> <li>Bluetooth<sup>®</sup> auricolare (banda larga)</li> <li>Uscita cuffie analogica (minijack stereo)</li> </ul>	
Crittografia incorporata	<ul> <li>Supporto Webex Crittografia, end-to-end</li> <li>H.323** e SIP punto-punto</li> <li>Basato su standard: H.235 v3 e Advanced Encryption Standard (AES)</li> <li>Generazione e scambio automatico delle chiavi</li> </ul>	
Condivisione wireless	<ul> <li>Webex,</li> <li>Miracast,</li> <li>Apple AirPlay (solo in Webex Meetings nativo) e</li> <li>Microsoft Teams CAST (solo in modalità MTR)</li> </ul>	
Approvazioni e conformità	<ul> <li>Direttiva 2014/53/UE (direttiva sulle apparecchiature radio) per le versioni radio</li> <li>Direttiva 2014/30/UE (Direttiva CEM) per le versioni non radio</li> <li>Direttiva 2014/35/UE (direttiva bassa tensione) per le versioni non radio</li> <li>Direttiva 2011/65/UE (RoHS)</li> <li>Direttiva 2002/96/UE (RAEE)</li> <li>Approvato NRTL (sicurezza del prodotto)</li> <li>FCC CFR 47 Parte 15B (EMC) - Classe A</li> <li>FCC CFR 47 Parte 15C (RF)</li> <li>FCC CFR 47 Parte 15E (RF)</li> <li>Quotata FCC (apparecchiature radio)</li> </ul>	
Supporto multipunto	Capacità di conferenza SIP/H.323 integrata a 5 vie con opzione MultiSite	
Funzioni multisito (multipunto incorporato) (aggiornamento opzionale)	<ul> <li>Adattivo SIP/H.323** Multisito:</li> <li>Risoluzione a 3 vie fino a 1080 a 30 fps più contenuti fino a 4K a 15 fps</li> <li>Risoluzione a 4 vie fino a 720 a 30 fps più contenuti fino a 4K a 15 fps</li> <li>Risoluzione a 5 vie fino a 720 a 30 fps più contenuti fino a 4K a 10 fps</li> <li>Transcodifica audio e video individuale completa</li> <li>H.323**, SIP e Audio solo nella stessa conferenza</li> <li>Migliore impressione (layout automatici di presenza continua)</li> <li>Crittografia e dual stream da qualsiasi sito</li> </ul>	

Indicazioni	Descrizione
Motore web	<ul> <li>Il dispositivo è alimentato da RoomOS che dispone di un motore web basato su Chromium per supportare la segnaletica digitale, WebRTC, applicazioni basate sul Web interattive o non interattive aggiunte all'interfaccia utente Home screen / touch controller, app incorporate in Webex Meetings, visualizzazioni Web incorporate, strumenti di gestione dei contenuti aziendali e altro ancora.</li> </ul>
	<ul> <li>Il motore Web supporta la maggior parte delle funzionalità previste dai moderni motori di browser desktop, tra cui HTML5, EcmaScript 6, CSS3, font Web, multi-touch, SVG, canvas, iFrame, socket Web, assemblaggio Web, codec video standard e altro ancora.</li> </ul>
	<ul> <li>Nota: il motore web è principalmente progettato e ottimizzato per eseguire applicazioni web leggere. Contenuti Web più avanzati e su vasta scala possono comportare prestazioni Web App inferiori sul dispositivo, pertanto in questi scenari si consiglia di eseguire tali app Web collegando un PC al dispositivo video tramite passthrough USB e interagendo con le app tramite reindirizzamento touch. Per ulteriori informazioni, consultare la RoomOS WebEngine Developer Guide.</li> </ul>

#### \*Funzionalità

Il marchio denominativo Bluetooth® e i loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc., e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Cisco Systems, Inc. è soggetto a licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali sono registrati dai rispettivi proprietari.

# Registrazione del prodotto

Tabella 3. Registrazione del prodotto

Tipo di licenza	Codice prodotto
Webex Abbonamento Device Cloud	A-FLEX-C-DEVICE (A-FLEX-DEVICE)
Webex Sottoscrizione Device On-Premises	A-FLEX-P-DEVICE (A-FLEX-DEVICE) (Licenza Room Device)
Unified CM TelePresence Licenza endpoint basata su sala	A-FLEX-P-DEV-11X A-FLEX-P-DEV

# Informazioni per l'ordine

Tabella 4. Informazioni per l'ordine

Nome prodotto	Codice prodotto	Numero del modello di conformità
Cisco Desk Pro - in anticipo GPL	CS-DESKPRO-K9	TTC7-27
Cisco Desk Pro - Nessuna radio	CS-DESKPRO-NR-K9	TTC7-27
Cisco Desk Pro - TAA (per il governo degli Stati Uniti)	CS-DESKPRO-K9++	TTC7-27
Cisco Desk Pro - Nessuna radio TAA (per il governo degli Stati Uniti)	CS-DESKPRO-NR-K9++	TTC7-27

<sup>\*\*</sup>Versione proprietaria Cisco

Nome prodotto	Codice prodotto	Numero del modello di conformità
Cisco Desk Pro - Nessuna radio, nessuna crittografia	CS-DESKPRO-NR-K7	TTC7-27
Opzioni software (ordinabili separatamente)		
Monitoraggio remoto	L-DESK-SERIES-RM (L-TP-RM)	
Multisito (multipunto incorporato)	LIC-DESKPRO-MS (L-ROOM-PAK)	
Ricambi		
Cisco Desk Pro - in anticipo GPL - SPARE <sup>1</sup>	CS-DESKPRO-K9=	TTC7-27
Cisco Desk Pro - No Radio - SPARE <sup>1</sup>	CS-DESKPRO-NR-K9=	TTC7-27
Cisco Desk Pro - Nessuna radio, nessuna crittografia - SPARE <sup>1</sup>	CS-DESKPRO-NR-K7=	TTC7-27
Desk mean Cisco Desk Pro - SPARE	CS-DESKPRO-STAND=	
Adattatore VESA e kit di montaggio a parete per Desk Pro	CS-DESKPRO-VESA=	
Griglia altoparlante in tessuto per Cisco Desk Pro	CS-DESKPRO-FG=	
Griglia altoparlante in metallo per Cisco Desk Pro	CS-DESKPRO-MG=	
Adattatore di alimentazione per Cisco Desk Pro	CS-PWR-CUBE-7=	FSP230-A20C14
Cisco Desk Pro Kit stilo (2x stilo, 4x punte)	CS-DESK-STYLUSKIT=	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Solo a scopo di servizio. Le unità di ricambio includono solo l'unità principale e il supporto da scrivania, senza cavi o accessori.

# Informazioni sulla garanzia

Cisco Desk Pro ha una garanzia di responsabilità limitata di 90 giorni.

# Sostenibilità dei prodotti

Fare riferimento alla sezione CSR/Responsabilità sociale per maggiori informazioni sulle politiche e le iniziative di sostenibilità ambientale di Cisco.

Argomento so	stenibilità	Riferimento
Informazioni generali	Informazioni sulle leggi e sui regolamenti relativi al contenuto del materiale del prodotto	Materiali
	Informazioni sulle leggi e i regolamenti sui rifiuti elettronici, compresi i nostri prodotti, batterie e imballaggi	Conformità RAEE
	Richieste di sostenibilità	Contatto: csr inquiries@cisco.com

Argomento sostenibilità		Riferimento
	Informazioni sul programma di ritiro e riutilizzo dei prodotti	Cisco Programma di ritiro e riutilizzo
	Hardware as a Service (economia circolare)	Caratteristiche e vantaggi
	Approvazioni e conformità	Tabella 2. Specifiche del prodotto
Alimentazione	Alimentazione	Tabella 2. Specifiche del prodotto
Materiale	Peso e materiali dell'imballaggio del prodotto	Contatto: environment@cisco.com
	Dimensioni	Tabella 2. Specifiche del prodotto

### CSR/Responsabilità sociale

Informazioni sulle politiche e le iniziative ambientali, sociali e di governance (ESG) di Cisco sono disponibili nel report Corporate Social Responsibility (CSR) di Cisco.

## Cisco e servizi per i partner

Cisco e i nostri partner forniscono un ampio portafoglio di servizi e supporto intelligenti e personalizzati che possono aiutarti a realizzare il pieno valore aziendale del tuo investimento di collaborazione Cisco aumentando l'agilità aziendale e la disponibilità della rete. Questo portafoglio di servizi può accelerare l'innovazione aziendale sfruttando la rete come una potente piattaforma aziendale.

Per ulteriori informazioni su questi servizi, visitare: cisco.com/go/collaborationservices.

## Cisco Capital

#### Soluzioni di pagamento flessibili per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

Cisco Capital rende più facile ottenere la tecnologia giusta per raggiungere i tuoi obiettivi, abilitare la trasformazione del business e aiutarti a rimanere competitivo. Possiamo contribuire a ridurre il costo totale di proprietà, preservare il capitale e accelerare la crescita. In oltre 100 paesi, le nostre soluzioni di pagamento flessibili possono aiutare ad acquisire hardware, software, servizi e apparecchiature di terze parti complementari con semplici pagamenti prevedibili. Scopri di più.

#### Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni su# Cisco Desk Pro

Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. San Jose, CA Asia Pacific Headquarters Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapore

Europe Headquarters Cisco Systems International BV Amsterdam, The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at https://www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Stampato negli Stati Uniti C78-3238040-02 10/24