

Cisco Room Navigator per parete

Sommario

Panoramica del prodotto	3
Funzionalità e vantaggi	4
Specifiche del prodotto	8
Informazioni per l'ordine	11
Informazioni sulla garanzia	11
Cisco sostenibilità ambientale	12
Cisco Servizi	12
Cisco Capital	13
Ulteriori informazioni	13

Trasforma il tuo ambiente di lavoro con esperienze semplici e intelligenti, eliminando al contempo l'attrito dal percorso dei dipendenti. Il pannello a sfioramento Cisco Room Navigator a parete è progettato per portare facilità e praticità negli spazi di lavoro moderni fornendo una prenotazione intelligente delle sale, accesso istantaneo ai controlli della sala, navigazione in ufficio e altre applicazioni per l'esperienza di lavoro.



Panoramica del prodotto

Il Cisco Room Navigator da parete è un display touch da 10 pollici che consente di infondere esperienze intelligenti di prenotazione delle sale e spazio di lavoro nel percorso dell'ufficio, supportando le app native Cisco scheduler e room controller, Microsoft Teams Rooms e altre soluzioni di spazio di lavoro di terze parti o personalizzate. Consente di verificare facilmente la disponibilità dello spazio di lavoro, prenotare una sala riunioni, effettuare il check-in a una riunione, controllare la videoconferenza ed eseguire app di terze parti per wayfinding, prenotazione dello spazio e segnaletica digitale.

Room Navigator offre la flessibilità di essere distribuito come display di pianificazione e controllo autonomo per supportare gli spazi senza un dispositivo video o può essere abbinato a un endpoint video Cisco. Questa unità touch è stata progettata per creare flussi di lavoro ininterrotti e ottimizzare l'utilizzo degli spazi di collaborazione, offrendo al contempo queste esperienze in modo scalabile, sicuro e facile da gestire.

Disponibile in First Light e Carbon Black, il dispositivo combina controlli, un display intuitivo e sensori all'interno di un elegante pannello touch. Può essere facilmente montato su pareti in vetro, a secco e cemento e si adatta bene a diversi casi d'uso dello spazio di lavoro. Inoltre, il dispositivo può essere configurato come controller di sala all'interno di sale riunioni con meno spazio sul tavolo (quindi comportandosi come la sua controparte da tavolo) o fungere da display di prenotazione e controllo della sala indipendente dal fornitore all'esterno della sala riunioni.






Figura 1.

Cisco Room Navigator per l'unità a parete in funzione Cisco Scheduler per mostrare la disponibilità della sala riunioni

Il Room Navigator è progettato per essere accessibile a tutti e viene fornito con un angolo di visione di 15 gradi per essere montato basso e utilizzabile da chiunque. Quando attivato, un LED multicolore a 360° mostra lo stato di disponibilità della stanza, in modo che i dipendenti possano vedere immediatamente a distanza se la sala viene utilizzata o pronta per essere prenotata.

È sufficiente un singolo cavo Ethernet per alimentare il dispositivo e accedere alla rete. In modalità accoppiata, Room Navigator può essere collegato direttamente a un dispositivo video Cisco o accoppiato in remoto con un endpoint quando collegato a una rete PoE.

Funzionalità e vantaggi

Il Cisco Room Navigator offre l'intelligenza della stanza in una scatola, portando efficienza, usabilità ed estetica nei tuoi spazi di lavoro. Riconosciuto ai Red Dot Design Awards, questo pannello di sala offre un'integrazione fluida con endpoint di collaborazione e applicazioni di terze parti, intelligenza di sala senza pari e coerenza dell'interfaccia utente in modo conveniente, scalabile e semplice.

Sblocca la migliore combinazione di design incentrato sull'utente, hardware appositamente costruito, software nativo e un approccio aperto all'integrazione pronto all'uso per aiutarti a trasformare i tuoi spazi di lavoro fisici.

Cisco Room Navigator è una soluzione ricca di funzionalità e altamente flessibile che può essere utilizzata sia come pannello di controllo di sala e conferenza che come display di pianificazione dedicato, ha una solida piattaforma di gestione dei dispositivi e offre ricchi dati dei sensori che supportano la creazione di un ambiente di lavoro più sicuro e ottimizzato.





Figura 2.

Cisco Room Navigator montato su una parete di vetro, che esegue l'applicazione nativa del pannello Microsoft Teams

Può essere configurato per eseguire applicazioni di terze parti per proteggere la gestione dello spazio di lavoro esistente e gli investimenti nella prenotazione delle sale. Con Room Navigator, è possibile sperimentare riunioni senza attriti, prenotazione dello spazio senza sforzo e integrazioni semplificate di sale e dispositivi.

Inoltre, quando si utilizza la soluzione Cisco nativa per la prenotazione delle sale, è possibile semplificare significativamente l'implementazione, ridurre il costo totale di proprietà e facilitare gli sforzi di gestione con un unico fornitore per i dispositivi video interoperabili, il servizio di riunione sottostante, l'hardware di controllo della sala e la soluzione software di prenotazione delle sale.



Figura 3.
Room Navigator in esecuzione AppSpace come persistente Web App

Tabella 1. Funzionalità e vantaggi

Funzione	Vantaggi
Controlli della sala	• Porta la pianificazione intelligente e i controlli della sala nelle sale senza un endpoint video o abbinati a spazi di lavoro abilitati per Cisco room, Board e dispositivi da scrivania • Ottimizzato per un'esperienza utente senza sforzo su RoomOS, esegue l'applicazione Cisco scheduler o room controller • L'interfaccia utente può essere configurata dagli amministratori per controllare facilmente altre periferiche della stanza come illuminazione, persiane, divisori e tende • Le personalizzazioni dei controlli in camera estendono le caratteristiche e le funzionalità disponibili in Room Navigator, come il controllo di luci, tapparelle e servizi in camera
Prenotazione camere	• Può essere configurato come dispositivo solo per la prenotazione delle sale, visualizzando lo stato di disponibilità delle camere, i dettagli del check-in e della riunione tramite l'esperienza nativa Cisco Scheduler basata su RoomOS, il pannello Microsoft Teams o altre soluzioni di terze parti • Se utilizzato con lo Scheduler Cisco nativo, consente la prenotazione ad-hoc o anticipata della sala, la visualizzazione della disponibilità delle camere, il check-in, la visualizzazione del calendario e le informazioni sulle riunioni sul touch screen e offre una sincronizzazione ibrida del calendario Webex • Supporta spazi ad-hoc senza integrazione del calendario Webex • Cisco la prenotazione della camera nativa è senza licenza se abbinata a un dispositivo video Cisco • Un LED di stato multicolore con un angolo di 360° indica la disponibilità della sala a distanza per aiutare i dipendenti a identificare rapidamente una sala disponibile per riunioni ad hoc • La funzionalità di check-in permette di sbloccare automaticamente una camera in caso di no-show ottimizzando così l'utilizzo dello spazio di lavoro • Può eseguire app di terze parti per la prenotazione di camere da Microsoft, AppSpace, UMA e altri fornitori • Le app Web in esecuzione su Room Navigator ottengono l'accesso a specifiche API RoomOS per creare integrazioni personalizzate per la prenotazione delle sale, il wayfinding, la prenotazione dello spazio e la

Funzione	Vantaggi
	segnaletica digitale
Intelligenza dello spazio di lavoro	• Room Navigator for Wall è dotato di sensori ambientali integrati per monitorare la temperatura, l'umidità e la qualità dell'aria nello spazio di lavoro • Quando si esegue l'app di prenotazione della sala Cisco, può essere configurata per visualizzare la temperatura e il conteggio delle persone in tempo reale nella stanza, facilitando così il modo di individuare uno spazio di riunione ottimale • Consente ai responsabili delle strutture di ottenere un controllo dello stato in tempo reale sui loro spazi di lavoro. • I sensori monitorano il comfort e forniscono informazioni utili tramite Control Hub tramite API, in modo da poter intervenire per migliorare il benessere dei dipendenti. • I dati dei sensori, insieme alle metriche di occupazione delle sale e di utilizzo dei dispositivi, possono essere inseriti in dashboard di analisi di terze parti per l'ottimizzazione dello spazio di lavoro e la pianificazione delle risorse
Facilità di configurazione e gestione	• Il pannello a sfioramento può essere completamente gestito nel cloud in Control Hub fornendo amministrazione, monitoraggio, configurazioni e analisi avanzate, insieme al resto della distribuzione del dispositivo di collaborazione Cisco. • Flessibilità di distribuire il dispositivo in modalità autonoma o associato a un endpoint video. La modalità standalone offre la stessa ricca esperienza di prenotazione delle camere e integrazioni di terze parti • In modalità accoppiata, Cisco Room Navigator può essere collegato direttamente a un dispositivo video Cisco o accoppiato in remoto ad esso quando collegato a una rete PoE. • Room Navigator può essere configurato come dispositivo di prenotazione sala, controller di sala o in modalità Web App persistente: gli utenti possono selezionare tra le opzioni predefinite quando viene avviato per la prima volta o possono configurare il dispositivo per il caso d'uso desiderato in qualsiasi momento.



Figura 4.
Room Navigator visualizza la disponibilità della sala di messa a fuoco con l'esperienza Cisco Scheduler

Specifiche del prodotto


Tabella 2. Specifiche del prodotto

Funzioni	Cisco Room Navigator
Compatibilità del prodotto	• Cisco Serie Room • Serie Cisco Board (Board Serie S, Board Pro e Board Serie Pro G2) • Serie Cisco Desk
Compatibilità software	• RoomOS 9.14.3 o versioni successive • Microsoft Teams Rooms Console (certificata) • Microsoft pannello Teams (certificato)
Compatibilità con il controllo delle chiamate	• Ospitato: controllato da codec, Cisco Unified Communications Manager 10.5.2 o più recente, Webex Cloud • Cloud: Webex Cloud
Cisco Utilità di pianificazione	• Si integra con O365, Exchange e Google Calendar tramite il servizio Webex Hybrid Calendar (richiede l'attivazione Webex) • Prenotazione dello spazio ad-hoc o anticipata con alcuni TAPS • Visualizza tutte le riunioni future dal calendario della sala riunioni • Archiviare una riunione imminente • Rilascio automatico della riunione fantasma • Estendi le tue riunioni • Prenotazione touchless all'interno della camera con Cisco AI Assistant • Promemoria riunioni con estensione con un solo tocco
Applicazioni Web di terze parti	• Supporta il passaggio dal software Cisco nativo alle soluzioni per l'esperienza sul posto di lavoro utilizzando applicazioni Web persistenti per la prenotazione delle sale, il wayfinding e la segnaletica digitale. • Le app Web in esecuzione su Navigator ottengono l'accesso ai dati dei sensori della sala riunioni e al calendario ibrido Webex per migliorare le integrazioni personalizzate per il wayfinding, la prenotazione delle sale e il digital signage.
Componenti predefiniti	• Pannello a sfioramento Room Navigator (First Light o Carbon Black) • Staffa di montaggio a parete, adesivo e sagoma per montaggio a parete (First Light o Carbon Black)
Protocolli di segnalazione	TCP/IP
Esporre	• Tocco capacitivo LCD • Diagonale da 10,1 pollici • Antiriflesso e antiimpronta digitale
Risoluzione	1920 x 1200
Memoria	4 GB
Sensori	• Misura la temperatura, l'umidità e la qualità dell'aria (TVOC) quando installato all'interno di una sala riunioni. Questo è combinato con il rumore generale, il rumore ambientale e il tempo di riverbero (RT60) per l'acustica della stanza e le metriche di occupazione della stanza originate dai sensori integrati negli endpoint video Cisco • I valori dei sensori sono accessibili tramite le API RoomOS, visualizzati nella dashboard di Control Hub e possono essere estratti in Cisco Spaces, strumenti di analisi di terze parti e soluzioni di gestione degli spazi di lavoro

Funzioni	Cisco Room Navigator
Associazione con un endpoint video	Può essere collegato direttamente a una porta di rete abilitata PoE sul dispositivo video Cisco o accoppiato in remoto tramite LAN (IP)
Segnaletica digitale	Configurabile in Control Hub
Supporto linguistico	Italiano, Arabo, Catalano, Ceco, Cinese Semplificato, Cinese Tradizionale, Coreano, Danese, Ebraico, Finlandese, Francese, Giapponese, Inglese, Norvegese, Olandese, Polacco, Portoghese-Brasile, Russo, Spagnolo, Svedese, Tedesco, Turco, Ucraino, Ungherese



Figura 5.
Vista posteriore, laterale e frontale della prima luce Room Navigator for Wall

Funzioni	Cisco Room Navigator
Dimensioni fisiche (H x L x P)	• 2,8 x 9,53 x 6,3 pollici 6,9 x 24,2 x 16,4 CM) • Altezza massima in posizione verticale 6,5 pollici (16,4 CM) • Per ulteriori informazioni, consultare i disegni CAD Cisco Room Navigator 
Montaggio a parete	• Il montaggio a parete integrato funziona con tutti i tipi di superfici: pareti di vetro, pareti di mattoni o muri a secco. • L'angolo inclinato di 15° consente un uso ergonomico e accessibile. • Si prega di consultare la Cisco Room Navigator Installation Guide per ulteriori indicazioni sul montaggio e l'installazione del dispositivo
Visualizzazione della disponibilità delle camere	• LED multicolore visibile a 360 gradi con colori rosso, giallo, verde o altri. Le luci a LED si attivano automaticamente tramite la funzionalità di prenotazione della camera nativa o di terze parti. • Il LED verde indica che la sala riunioni è disponibile e non in uso • Il LED giallo indica che la sala è prenotata ma non occupata e segnala una riunione imminente • Il LED rosso indica che nella sala è in corso una riunione prenotata in precedenza o che è in uso senza previa prenotazione

Funzioni	Cisco Room Navigator
Peso	• 0,920 kg (2,03 libbre)
Potenza	• Power over Ethernet (PoE) 802.3af Classe 0 • 100-240VAC, 0.5A max, 50/60Hz • Possibilità di impostare gli orari di ufficio per Room Navigator aiutando con il risparmio energetico e prolungando la durata del touchscreen in cui viene attivata la segnaletica digitale, la prenotazione e la sveglia sul rilevamento del movimento.
Interfacce	• 1x Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps per LAN (rete esterna) o accoppiamento diretto • 1x microUSB (porta di servizio) • 1x foro stenopeico di ripristino delle impostazioni di fabbrica
Temperatura di stoccaggio e trasporto	Da -20°C a 60° (da -4° a 140°F) a umidità relativa Dal 10% al 90% (senza condensa)
Conformità normativa e standard	• 2014/30/UE (Direttiva EMC) e Direttiva 2014/35/UE (Direttiva Bassa Tensione) • Direttiva 2011/65/UE (RoHS) • Direttiva 2002/96/UE (RAEE) • Approvato NRTL (sicurezza del prodotto) • EMC: EN 55032 - Classe A, EN 55024 • Sicurezza: EN 60950-1, EN 62479 • FCC CFR 47 Parte 15B (EMC) - Classe A L'elenco di cui sopra riflette le normative applicabili al momento della pubblicazione del presente documento. Per un elenco aggiornato delle normative applicabili, consultare il database sullo stato dell'approvazione del prodotto per i documenti di approvazione per paese
Sicurezza	• Gestione sicura tramite protocolli HTTPS e SSH • Protezione con password per l'amministrazione IP • Crittografia multimediale basata su standard su tutti i back-end (Secure Real-time Transport Protocol [SRTP], utilizzando AES-128-GCM o AES-256-GCM) • WPA3TM e WPA3-Enterprise con CCMP128 Wi-Fi® sicurezza • Protezione con password per l'amministrazione degli accessi • Protezione delle impostazioni di rete • Supporto per il protocollo di autenticazione 802.1x (quando il dispositivo è associato direttamente o in remoto all'endpoint video)
Registrazione	• Room Navigator può essere registrato direttamente su un dispositivo video Cisco (tramite accoppiamento diretto o remoto) o registrato su Webex Cloud (richiede la licenza Room Navigator) • Può essere accoppiato con un dispositivo video Cisco o distribuito come hardware autonomo. Ulteriori informazioni sull'uso di Room Navigator come dispositivo autonomo
Gestione dei dispositivi	• Gestione centralizzata di sale e dispositivi in Control Hub, con amministrazione unificata di dispositivi video, periferiche di sala, cuffie, telecamere da tavolo e telefoni fissi • Un'unica dashboard per la gestione di singoli e multi-tenant, aggiornamenti software, configurazione in blocco, occupancy delle sale e metriche dello spazio di lavoro basate sui dati dei sensori. • Carbon Emission Insights in arrivo su Control Hub fornendo visibilità sull'impronta di carbonio dei dispositivi Cisco e sul loro utilizzo, insieme a raccomandazioni per ottimizzare il consumo energetico. • Informazioni dettagliate sullo spazio di lavoro per livello di area di lavoro e dashboard singolo per tutti gli spazi di lavoro • Onboarding semplice: accoppiamento basato su PIN con dispositivo di sala

Informazioni per l'ordine

Cisco Room Navigator I dispositivi sono disponibili come parte di un ordine endpoint e anche come unità standalone.

Per effettuare un ordine, visita la [Pagina Cisco Ordinazione Home e fai riferimento alla Tabella 2](#). Per scaricare il software, visitare il [Cisco Software Center](#). Consulta le schede tecniche dei singoli endpoint per sapere se Room Navigator viene fornito di serie con il prodotto.

Tabella 3. Informazioni per l'ordine

Nome del prodotto	Codice articolo	Numero del modello di conformità
Cisco Room Navigator - Montaggio a parete (prima luce)	CS-T10-WM-L-K9=	TTC5-15
Staffa da parete, adesivo e tappi di ricambio (First Light)	CS-T10-WM-BR=	
Cisco Room Navigator - Montaggio a parete (nero carbonio)	CS-T10-WM-C-K9=	TTC5-15
Staffa a parete, adesivo e tappi di ricambio (Carbon Black)	CS-T10-WM-BR-C=	

Note: Molti dei prodotti e delle funzionalità qui descritti rimangono in varie fasi di sviluppo e saranno offerti su base quando-e-se-disponibile. Questa roadmap è soggetta a modifiche a sola discrezione di Cisco e Cisco non avrà alcuna responsabilità per ritardi nella consegna o mancata consegna di uno qualsiasi dei prodotti o delle funzionalità stabilite in questo documento.



Figura 6.
Vista anteriore, laterale e posteriore del nero di carbonio Room Navigator for Wall

Informazioni sulla garanzia

Le informazioni sulla garanzia sono disponibili su Cisco.com alla pagina Garanzie sui [prodotti](#) .

Cisco sostenibilità ambientale

Le informazioni sulle politiche e le iniziative di sostenibilità ambientale di Cisco per i nostri prodotti, soluzioni, operazioni e operazioni estese o catena di fornitura sono fornite nella sezione "Sostenibilità ambientale" del Rapporto sulla responsabilità [sociale d'impresa \(CSR\) di Cisco](#).

I link di riferimento alle informazioni sui principali temi di sostenibilità ambientale (menzionati nella sezione "Sostenibilità ambientale" del Rapporto CSR) sono forniti nella tabella seguente.

Tabella 4. Link di riferimento per la sostenibilità ambientale

Argomento sostenibilità	Riferimento
Informazioni su leggi e normative sui materiali contenuti nei prodotti	Materiali
Informazioni su leggi e normative sui rifiuti elettronici, inclusi prodotti, pile e imballaggi	Conformità al WEEE

Cisco mette a disposizione i dati sugli imballaggi a mero scopo informativo. Tali dati potrebbero non rispecchiare gli sviluppi legali più recenti e Cisco non ne assicura o garantisce la completezza, l'accuratezza e l'aggiornamento. Queste informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

Cisco Servizi

Cisco e i nostri partner forniscono un ampio portafoglio di servizi e supporto intelligenti e personalizzati che possono aiutarti a realizzare il pieno valore aziendale del tuo investimento nel dispositivo Cisco aumentando l'agilità aziendale e la disponibilità della rete. Questo portafoglio di servizi accelera l'innovazione aziendale sfruttando la rete come una potente piattaforma aziendale.

Per ulteriori informazioni su questi servizi, visitare: <https://www.cisco.com/go/collaborationservices>.

Cisco Capital

Finanziamenti per raggiungere gli obiettivi

Cisco Capital rende più facile ottenere la tecnologia giusta per raggiungere i tuoi obiettivi, abilitare la trasformazione del business e aiutarti a rimanere competitivo. Possiamo contribuire a ridurre il costo totale di proprietà, preservare il capitale e accelerare la crescita. In oltre 100 paesi, le nostre soluzioni di pagamento flessibili possono aiutare ad acquisire hardware, software, servizi e apparecchiature di terze parti complementari con semplici pagamenti prevedibili. [Scopri di più.](#)

Ulteriori informazioni

[Si prega di visitare il nostro sito web](#)

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)