

Guida dell'utente BPA - Normalizzazione attributi asset v5.1

- [Introduzione](#)
- [Asset Manager](#)
 - [Dati predefiniti tabella di Asset Manager](#)
 - [Dati caso di utilizzo tabella di Asset Manager](#)
 - [Operazione Asset CRUD](#)

Introduzione

La normalizzazione degli attributi degli asset visualizza gli attributi normalizzati di tutti gli agenti controller e viene applicata a tutte le tabelle visualizzate nelle pagine Asset Manager e Asset Group, incluse tutte le opzioni di creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione (CRUD) e i filtri idonei.

Asset Manager

L'applicazione Asset Manager presenta una vista consolidata di tutti gli asset gestiti da BPA.

Dati predefiniti tabella di Asset Manager

☐	Name	ControllerType	Ip Address	Location	Managed By	Product Description	Product Family	Software Type	Software Version	Action
☐	nxos_device_d2d	Direct-To-Device	10.10.100.100		Direct-To-Device	test_desc	cisco-nxos	cisco-nxos	9.3(5)	⋮
☐	nxos_device_d2d_v1	Direct-To-Device	10.10.100.100		Direct-To-Device	test_desc	cisco-nxos	cisco-nxos	9.3(5)	⋮
☐	cisco-nxos-155	Direct-To-Device	10.10.100.100		FF-D2D	test	cisco-nxos	CISCO-NXOS	9.3(5)	⋮

Dati predefiniti tabella di Asset Manager

Nella tabella dei dati predefinita di Asset Manager viene visualizzato il seguente elenco di colonne predefinite:

- Nome
- Tipo di controller
- Indirizzo IP
- Posizione
- Gestito da
- Descrizione del prodotto

- Famiglia di prodotti
- Tipo di software
- Versione del software

Direct-To-Device x Clear All

...

All ▾ | Search

☐	Name	ControllerType	Ip Address	Location	Managed By	Product Description	Product Family	Software Version	Action
☐	nxos_device_d2d	Direct-To-Device	10.10.100.100		Direct-To-Device	test_desc	cisco-nxos	7.0(3)N	⋮
☐	nxos_device_d2d_v1	Direct-To-Device	10.10.100.100		Direct-To-Device	test_desc	cisco-nxos	7.0(3)N	⋮
☐	cisco-nxos-155	Direct-To-Device	10.10.100.100		FF-D2D	test	cisco-nxos	7.0(3)N	⋮
☐	test-155	Direct-To-Device	10.10.100.100		FF-D2D	test	cisco-nxos	7.0(3)N	⋮
☐	router-56	Direct-To-Device	10.10.100.100		FF-D2D	test	cisco-ios	15.2(4)M	⋮
☐	test-561	Direct-To-Device	10.10.100.100		FF-D2D	test	cisco-ios	15.2(4)M	⋮

Export CSV

Add Assets >

Update Assets >

Remove Assets

Show / Hide Columns

Mostra/Nascondi colonne

Oltre alle colonne predefinite, gli utenti possono visualizzare e aggiungere altre colonne disponibili selezionando l'icona Altre opzioni e selezionando Mostra/Nascondi colonne dal menu. Viene visualizzata la finestra Modifica colonne in cui gli utenti possono selezionare le colonne desiderate.

EDIT COLUMNS



Search



Name



ControllerType



Ip Address



Location



Managed By



Product Description



Product Family



Software Type



Software Version



Product Id

Modifica colonne

Dati caso di utilizzo tabella di Asset Manager

Oltre alle colonne predefinite, le colonne di dati Use Case sono disponibili per ulteriori informazioni e possono essere aggiunte mediante l'opzione di menu Mostra/Nascondi colonne.

☐	Name	ControllerType	Ip Address	Location	Managed By	Product Description	Product Family	Software Type	Software Version	AdvisoryCount	EofSecuritySupport	SupportLastDate	EofMaintenance	Action
☐	C93k-FIAB1.fra-lab.net	DNAC			DNAC-R3	Cisco IOS Software [Cupertino], Catalyst L3 Switc...	Switches and Hubs	IOS-XE	17.9.2	9	✓ 2026-09-30	✓ 2027-03-31	✓ 2025-03-30	:

1

Items per page

10

Colonne di dati

 Nota: Nelle colonne di dati Use Case vengono visualizzate le seguenti descrizioni delle icone di stato. È necessaria un'azione immediata in caso di errore o di errore critico.

Icona Significato

 Superato

 Non riuscito

 Informazioni

 Avviso

 Critico

Operazione Asset CRUD

L'operazione CRUD degli asset è accessibile se la funzionalità è disponibile per l'agente del controller. Il nome dell'attributo esistente viene aggiornato con il nuovo attributo normalizzato, come illustrato di seguito:

- ID controller: Gestito da
- Descrizione: Descrizione del prodotto
- Indirizzo: Indirizzo IP

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).