

Tidal Enterprise Orchestrator: Guida all'installazione del componente aggiuntivo SAP System Copy

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Procedura](#)

[Informazioni correlate](#)

[Introduzione](#)

In questo documento viene descritto come installare il componente aggiuntivo SAP System Copy.

Il pacchetto di automazione System Copy for SAP contiene chiamate RFC che richiedono l'installazione del componente aggiuntivo Cisco per SAP sul sistema di destinazione SAP. Il modulo aggiuntivo software Cisco deve essere disponibile su tutti i sistemi SAP in cui verranno utilizzate queste RFC. Per procedere alla verifica, scegliere **Sistema > Stato**, quindi esaminare le versioni dei componenti software del componente aggiuntivo *CISCO*.

[Prerequisiti](#)

[Componenti usati](#)

Le informazioni fornite in questo documento si basano su Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 o versioni successive, SAP e SAP System Copy Content per Tidal Enterprise Orchestrator.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

[Convenzioni](#)

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

[Procedura](#)

Completare questi passaggi per installare il componente aggiuntivo SAP:

1. Passare al percorso in cui sono stati estratti i dati di trasporto ABAP durante l'installazione TEO. Il percorso predefinito è: *C:\Documents and Settings\user\My Documents\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator\Dati estratti\ABAP Transports\SAP System Copy*
2. Copiare i file dei pacchetti aggiuntivi SAP (con estensione pat) in questa posizione sul server SAP (posta in arrivo EPS del sistema SAP di destinazione): *usr\sap\trans\EPS\in*
3. Accedere al client 000 del sistema SAP utilizzando un account amministratore (*NOT* DDIC o SAP*) ed eseguire il codice di transazione **SAINT**.
4. Fare clic sul pulsante **Start** per avviare il processo di importazione, quindi seguire i passaggi indicati dall'Importazione guidata SAP.

The screenshot shows the 'Add-On Installation Tool - Version 7.00/0036' window. The main area displays a table titled 'Add-ons and Preconfigured Systems installed in the system'. Below the table is a 'Status/Remarks' section with an information icon and text. At the bottom are 'Back', 'Start', and 'Cancel' buttons.

Add-on/PCS	Release	Level	Description	Import cli
EA-APPL	600	0011	SAP Enterprise Extension PLM, SCM, Finan	00
EA-DFPS	600	0011	SAP Enterprise Extension Defense Forces	00
EA-FINSERV	600	0011	SAP Enterprise Extension Financial Servi	00
EA-GLTRADE	600	0011	SAP Enterprise Extension Global Trade	00
EA-HR	603	0022	SAP Enterprise Extension HR	00
EA-HRCAR	603	0022	Sub component EA-HRCAR of EA-HR	00
EA-HRCAT	603	0022	Sub component EA-HRCAT of EA-HR	00
EA-HRCAU	603	0022	Sub component EA-HRCAU of EA-HR	00
EA-HRCBE	603	0022	Sub component EA-HRCBE of EA-HR	00


Status/Remarks
The overview shows you the installed Add-ons and Preconfigured systems
- Choose [START] to start an installation or an upgrade

Buttons: Back, Start, Cancel

Dovrebbe essere visualizzato il componente aggiuntivo per Cisco. Se non viene visualizzato, il file non si trova nella cartella Posta in arrivo EPS o il client di accesso non è 000.


5. Selezionare la riga che visualizza *CISCO* e fare clic su **Continua**. Non sono necessari pacchetti di supporto per la destinazione, ma (se richiesto) fornirli nella schermata successiva.

6. Fare clic su **Continue** (Continua).
7. Rivedere il pacchetto, quindi fare clic su **Continue** (Continua).
8. Fare clic su **No** per continuare (poiché non sono necessarie modifiche).



9. Esaminare le informazioni e regolare le *opzioni di avvio*, se necessario.
10. Per continuare l'installazione, fare clic su **Continue** (Continua). Questa operazione può richiedere fino a 5 minuti in modalità dialogo. Se sul sistema di destinazione SAP è presente una versione *precedente* del software Cisco solo per il *trasporto*, è possibile che venga visualizzata questa finestra:

Information on Modified Objects



Phase RUN_SPAU_?: Information on Objects Modified in System

The import was completed successfully. This means that all the Repository objects that were imported are now activated in the shipped original state.

The system detected however that 2 of the Repository objects - either in the installation packages or in the Support Packages in the installation queue - have been modified in your system

Check whether you want to retain or restore these changes you have made. To do this, call transaction SPAU (choose 'Call SPAU').

For more information about performing the modification adjustment, see 'Modification Adjustment Help'.

If you want to continue importing the queue immediately, choose 'Continue'.

11. Chiamare il codice transazione SAPU e selezionare **Reimposta su originale** per qualsiasi oggetto /CISCO/ spazio dei nomi. In questo passaggio viene sovrascritto il software Cisco esistente.
12. Se si utilizza SPAU, eseguirlo in una finestra separata, quindi tornare alla schermata Installazione componenti aggiuntivi. **Nota:** per eseguire SPAU, l'impostazione di modifica del sistema per lo spazio dei nomi /CISCO/ deve essere modificabile tramite la transazione SAP SE03.
13. Per continuare l'installazione, fare clic su **Continue** (Continua). L'installazione è completa quando viene visualizzato il messaggio appropriato nella casella Stato/Note.
14. Per verificare l'installazione, scegliere **Sistema > Stato** e fare clic sull'icona della versione del componente (lente di ingrandimento). Nella transazione SAP SE80, devono esistere pacchetti che iniziano con /CISCO/*, ad esempio /CISCO/TEO.

System: Status

Usage data

Client	000	Previous logon	09.06.2011	21:08:31
User	TIDAL	Logon		21:09:00
Language	EN	System time		21:50:44
		Time zone	CET	10.06.2011
				04:50:44

SAP data

Repository data		SAP System data	
Transaction	SAINT	Component version	SAP ECC 6.0
Program (screen)	SAPLSAINT_UI	Installation number	0020236757
Screen number	100	License expiration	31.12.9999
Program (GUI)	SAPLSAINT_UI	Unicode System	Yes
GUI status	SAINT_MAIN		

System: Component information

Software Compon...	Release	Level	Highest Support ...	Short Description of Software Compon
IS-OIL	600	0011	SAPK-60011 INIS0	IS-OIL
IS-PS-CA	600	0011	SAPK-60011 INISP	IS-PUBLIC SECTOR CONTRACT ACC
IS-UT	600	0011	SAPK-60011 INISU	SAP Utilities/Telecommunication
LS0FE	600	0011	SAPK-60011 INLS0	SAP Learning Solution Front-End
SEM-BW	600	0011	SAPK6S6011	SEM-BW: Strategic Enterprise Manage
CISCO	220TA_700	0000	-	Cisco Tidal Intelligent Automation - Tas

[Informazioni correlate](#)

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)