

# Tidal Enterprise Scheduler: Modifica del numero di giorni tra le compilazioni del calendario

## Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Cambia compilazioni calendario](#)

[Informazioni correlate](#)

## [Introduzione](#)

In questo documento viene descritto come modificare il numero di giorni tra le compilazioni automatiche del calendario. Per impostazione predefinita, i calendari vengono compilati ogni 100 giorni.

## [Prerequisiti](#)

### [Requisiti](#)

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Tidal Enterprise Scheduler Master Build 5.3.1.286 o successiva

### [Componenti usati](#)

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulla Master Build 5.3.1.286 di Tidal Enterprise Scheduler o versioni successive.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

### [Convenzioni](#)

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

## Cambia compilazioni calendario

Per modificare l'ora di compilazione predefinita interna del Calendario, aggiungere una nuova riga alla tabella del database Ammiral sysval in modo che contenga sysval\_id 112 e impostare sysval\_integer sul valore che indica il numero di giorni di attesa tra le compilazioni del calendario. Per disabilitare la compilazione automatica dei calendari, impostare sysval\_integer su -1.

## Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)